

目次

| | | |
|-------|-------------------------|----|
| ロータリー | 超耕速アクティブロータリー | 1 |
| | 超耕速アクティブロータリー用オートロータリー | 2 |
| | 超耕速アクティブロータリー用オプション | 2 |
| | トップロータリー TS・TM・TL・TLX | 3 |
| | トップロータリー用オートロータリー | 6 |
| | トップロータリー用オプション | 7 |
| 肥料散布 | ブロードキャスター CF(フリッカー) | 8 |
| | ブロードキャスター CS(スピナーナー) | 11 |
| | 有機ブロードキャスター『畠田元氣』 CM | 14 |
| | ブロードキャスター用アタッチメント | 16 |
| | ライムソワー ML | 18 |
| | ライムソワー用オプション | 19 |
| | 有機ミキシングソワー RMS | 20 |
| | 有機ミキシングソワー用オプション | 20 |
| 堆肥散布 | マニュアスプレッダー | 21 |
| | マニュアスプレッダー用アタッチメント | 22 |
| | 自走マルチ・マルチスプレッダー | 22 |
| | 自走マルチ・マルチスプレッダー用アタッチメント | 22 |
| あぜぬり | リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールエース | 23 |
| | リバースあぜぬり機カドヌール KV | 25 |
| | オフセットあぜぬり機 RB | 26 |
| | あぜぬり機アタッチメント | 30 |
| 代かき | 超耕速マックスハロー ACE | 31 |
| | 超耕速マックスハロー ACE用アタッチメント | 32 |
| | MAX-DXA/HA用オートロータリー | 33 |
| | マックスハロー MAX | 34 |
| | MAX用オートロータリー | 41 |
| | マックスハロー MV | 44 |
| | MV用アタッチメント | 46 |
| | パワーハロー MJ | 47 |
| | MJ用アタッチメント | 48 |
| | MV/MJ用オートロータリー | 49 |
| | マックスハロー直播機 | 51 |
| | 直播機用アタッチメント | 51 |

| | | |
|-----------|--------------------------|----|
| 除草管理 | マルチインプレメント ブームマスターZ BMZ | 52 |
| | ブームモア SBM | 53 |
| | SBM用アタッチメント | 53 |
| | e-style オフセットモア KZX | 54 |
| | ワンタッチ油圧式オフセットモア KZL | 55 |
| | フレールモア KM | 56 |
| | ごぼう茎葉処理用フレールモア | 59 |
| | うど茎葉処理用フレールモア | 59 |
| 超部部分深耕・ | フレールモア用アタッチメント | 59 |
| | ロータリーモア | 60 |
| | 電動リモコン作業機スマモ | 60 |
| | 【受注生産】ロータリートレンチャー | 61 |
| | ロータリートレンチャー用アタッチメント | 61 |
| | 【受注生産】ホイルトレンチャー | 61 |
| | ホイルトレンチャー用アタッチメント | 61 |
| | 【受注生産】コンベアトレンチャー | 62 |
| 収穫 | ごぼうハーベスタ | 62 |
| | ごぼうハーベスタ用アタッチメント | 62 |
| | ごぼうリフター | 62 |
| | 【受注生産】ニンニク植付機 | 63 |
| ニンニク関連作業機 | ニンニク植付機用アタッチメント | 63 |
| | ニンニク種子供給機「ナイスオン」 | 63 |
| | ロータリーカッター | 63 |
| | ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ | 63 |
| | ニンニクハーベスタ用アタッチメント | 63 |
| | パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ | 64 |
| | パワーハーベスタ用アタッチメント | 64 |
| | ルートシェーバー | 64 |
| 受注生産 | ニンニク根すり機 ガーリックトリマー | 64 |
| | 【受注生産】ハローシーダー | 65 |
| | ハローシーダー用アタッチメント | 65 |
| | 【受注生産】立毛間播種機 | 65 |
| その他 | 清掃用ハイパワークリーナー | 65 |
| | 段ボール緩衝材製造機ウェーブクッション | 65 |
| 除雪機 | 【季節商品】除雪機 | 66 |
| | 【季節商品】電動除雪機「オ・スノ」 | 66 |

超耕速アクティブロータリー【公道走行対応（※）】

◎作業時間を大幅短縮！最高速度5.5km/h（※は場条件による）

◎驚異の碎土・反転・スキ込み性を追求した高耐久広幅溶着加工のCK爪。

◎カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーを全モデル装備。

◎レベラー持ち上げ力1/3（従来機比）の新アシストレベラーを標準装備。

※ACE205RL/225RLは標準装備。ACE245RLのみ公道走行キット（外側表示板・車幅灯）が別途必要です。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 爪取付 | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32301 92580 | ACE205RL-0S | 1,540,000 | 1,400,000 | 200 | 475 | ホルダ アシスト レベラー 付 | 45～75 | JIS 標準3P 1・2形 |
| 32301 92590 | ACE205RL-3S | 1,606,000 | 1,460,000 | | 495 | | | |
| 32301 92600 | ACE205RL-4S | 1,628,000 | 1,480,000 | | 500 | | | |
| 32301 92610 | ACE205RL-0L | 1,540,000 | 1,400,000 | | 475 | | | |
| 32301 92620 | ACE205RL-3L | 1,617,000 | 1,470,000 | | 510 | | | |
| 32301 92630 | ACE205RL-4L | 1,639,000 | 1,490,000 | | 515 | | | |
| 32301 92640 | ACE225RL-0S | 1,628,000 | 1,480,000 | 220 | 510 | ホルダ アシスト レベラー 付 | 55～80 | JIS 標準3P 1・2形 |
| 32301 92650 | ACE225RL-3S | 1,694,000 | 1,540,000 | | 530 | | | |
| 32301 92660 | ACE225RL-4S | 1,716,000 | 1,560,000 | | 535 | | | |
| 32301 92670 | ACE225RL-0L | 1,628,000 | 1,480,000 | | 510 | | | |
| 32301 92680 | ACE225RL-3L | 1,705,000 | 1,550,000 | | 545 | | | |
| 32301 92690 | ACE225RL-4L | 1,727,000 | 1,570,000 | | 550 | | | |
| 32301 92700 | ACE245RL-0S | 1,683,000 | 1,530,000 | 240 | 535 | ホルダ アシスト レベラー 付 | 60～80 | JIS 標準3P 1・2形 |
| 32301 92710 | ACE245RL-3S | 1,749,000 | 1,590,000 | | 555 | | | |
| 32301 92720 | ACE245RL-4S | 1,771,000 | 1,610,000 | | 560 | | | |
| 32301 92730 | ACE245RL-0L | 1,683,000 | 1,530,000 | | 535 | | | |
| 32301 92740 | ACE245RL-3L | 1,760,000 | 1,600,000 | | 570 | | | |
| 32301 92750 | ACE245RL-4L | 1,782,000 | 1,620,000 | | 575 | | | |

超耕速アクティブロータリー用オートロータリー

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 適応トラクタ | 種類 | 適応ロータリー |
|-------------|------------|------------|--------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32581 34032 | GXM-5P-1 | 51,700 | 47,000 | GCR551～651 GCR55～75 GX511ET | 電子式 (MAC 5P) (オートヒッチ側用) | ACE205RL ACE225RL ACE245RL |
| 32581 34042 | GXTL2-5P-1 | 71,500 | 65,000 | | 電子式 (MAC 5P) ワイヤー式 (PAC 5P) | |
| 32581 34112 | KL-5P-1 | 42,900 | 39,000 | GV601～701 GVK651/701 GV60～70, GVK60～70 GV505～755 GVK655/755 GV500～750, GV75 | ワイヤー式 (オートヒッチ側) | ACE192R ACE222R ACE243R |
| 32581 34102 | MZTL2-5P-1 | 59,400 | 54,000 | GV601～701 GVK651/701 GV60～70, GVK60～70 GV505～755 GVK655/755 GV500～750, GV75 | ワイヤー式 (ロータリー側) | |
| 32581 33762 | GXTS2-M | 103,400 | 94,000 | GM452～552 GM451～551 GM450～550 GA452～552 GA451～551 GAK452～552 GAK451～551 GA450～550 GAK450～550 GOK511, GX400～510 | MAC 5P 以外 | |
| 32581 33732 | GXTS2-A | 62,700 | 57,000 | GX46/50 | | |

※ワイヤー式でオートヒッチ側にオート金具がない場合には、KL-5Pが必要です。

超耕速アクティブロータリー用オプション

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 適応ロータリー | 種類 |
|-------------|------------|------------|---------|--|-----------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32301 90622 | RHTLM-20 | 178,200 | 162,000 | ACE205RL | リヤヒッチ |
| 32581 34082 | RHTLM-19-1 | 178,200 | 162,000 | ACE192R | |
| 32581 34092 | RHTLM-22-1 | 189,200 | 172,000 | ACE225RL/245RL ACE222R | |
| 32301 91222 | SDACE1 | 118,800 | 108,000 | ACE205RL/225RL/245RL ACE192R/222R/243R·RL ACE191R/221R | サイドディスク |
| 32301 91559 | ACE-AL | 107,800 | 98,000 | ACE243R | アシストトレーラー |
| 32301 91731 | ACE-PK-1 | 171,600 | 156,000 | ACE245RL | 公道走行キット |
| 32301 91661 | ACE-PK | 171,600 | 156,000 | ACE243R·RL | |

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスター標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



中型ロータリー

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 爪取付 | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
|-------------|-----------|------------|---------|-------------|------------|-------|----------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32301 92340 | TS171-0S | 866,800 | 788,000 | 170 | 380 | フランジ | 30~50 | JIS 標準3P 0・1形 |
| 32301 92350 | TS171-3S | 932,800 | 848,000 | | 400 | | | |
| 32301 92360 | TS171-4S | 954,800 | 868,000 | | 405 | | | |
| 32301 92370 | TS181-0S | 904,200 | 822,000 | | 390 | | | |
| 32301 92380 | TS181-3S | 970,200 | 882,000 | | 410 | | | |
| 32301 92390 | TS181-4S | 992,200 | 902,000 | | 415 | | | |
| 32301 92400 | TS191-0S | 917,400 | 834,000 | | 400 | | | |
| 32301 92410 | TS191-3S | 983,400 | 894,000 | | 420 | | | |
| 32301 92420 | TS191-4S | 1,005,400 | 914,000 | | 425 | | | |
| 32301 92430 | TS201-0S | 947,100 | 861,000 | 190 | 424 | 35~50 | 40~50 | 0セット 3セット 4セット |
| 32301 92440 | TS201-3S | 1,013,100 | 921,000 | | 444 | | | |
| 32301 92450 | TS201-4S | 1,035,100 | 941,000 | | 449 | | | |
| 32301 92460 | TS171H-0S | 866,800 | 788,000 | 170 | 380 | ホルダ | 30~50 | 0セット 3セット 4セット 0セット 3セット 4セット 0セット 3セット 4セット 0セット 3セット 4セット |
| 32301 92470 | TS171H-3S | 932,800 | 848,000 | | 400 | | | |
| 32301 92480 | TS171H-4S | 954,800 | 868,000 | | 405 | | | |
| 32301 92490 | TS181H-0S | 904,200 | 822,000 | | 390 | | | |
| 32301 92500 | TS181H-3S | 970,200 | 882,000 | | 410 | | | |
| 32301 92510 | TS181H-4S | 992,200 | 902,000 | | 415 | | | |
| 32301 92520 | TS191H-0S | 917,400 | 834,000 | | 400 | | | |
| 32301 92530 | TS191H-3S | 983,400 | 894,000 | | 420 | | | |
| 32301 92540 | TS191H-4S | 1,005,400 | 914,000 | | 425 | | | |
| 32301 92550 | TS201H-0S | 947,100 | 861,000 | 190 | 424 | 35~50 | 40~50 | 0セット 3セット 4セット |
| 32301 92560 | TS201H-3S | 1,013,100 | 921,000 | | 444 | | | |
| 32301 92570 | TS201H-4S | 1,035,100 | 941,000 | | 449 | | | |

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスター標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



大型ロータリー

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 爪取付 | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | | |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------|---------------------|-------------------|------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | 0セット | | |
| 32301 92040 | TM201-0S | 1,152,800 | 1,048,000 | 200 | 450 | フランジ | 50~75 | JIS 標準3P 1形 | 0セット | |
| 32301 92050 | TM201-3S | 1,218,800 | 1,108,000 | | 470 | | | | 3セット | |
| 32301 92060 | TM201-4S | 1,240,800 | 1,128,000 | | 475 | | | | 4セット | |
| 32301 92100 | TM221-0S | 1,185,800 | 1,078,000 | | 470 | | 55~75 | | 0セット | |
| 32301 92110 | TM221-3S | 1,251,800 | 1,138,000 | | 490 | | | | 3セット | |
| 32301 92120 | TM221-4S | 1,273,800 | 1,158,000 | | 495 | | | | 4セット | |
| 32301 92070 | TM201-0L | 1,152,800 | 1,048,000 | 200 | 450 | | 50~75 | | 0セット | |
| 32301 92080 | TM201-3L | 1,229,800 | 1,118,000 | | 480 | | | | 3セット | |
| 32301 92090 | TM201-4L | 1,251,800 | 1,138,000 | | 485 | | | | 4セット | |
| 32301 92130 | TM221-0L | 1,185,800 | 1,078,000 | | 470 | | 55~75 | | 0セット | |
| 32301 92140 | TM221-3L | 1,262,800 | 1,148,000 | | 500 | | | | 3セット | |
| 32301 92150 | TM221-4L | 1,284,800 | 1,168,000 | | 505 | | | | 4セット | |
| 32301 92160 | TM241-0L | 1,225,400 | 1,114,000 | 240 | 490 | 60~75 | JIS 標準3P 1・2形 | 0セット | | |
| 32301 92170 | TM241-3L | 1,302,400 | 1,184,000 | | 520 | | | 3セット | | |
| 32301 92180 | TM241-4L | 1,324,400 | 1,204,000 | | 525 | | | 4セット | | |
| 32301 92190 | TM201H-0S | 1,152,800 | 1,048,000 | 200 | 450 | 50~75 | JIS 標準3P 1形 | 0セット | | |
| 32301 92200 | TM201H-3S | 1,218,800 | 1,108,000 | | 470 | | | 3セット | | |
| 32301 92210 | TM201H-4S | 1,240,800 | 1,128,000 | | 475 | | | 4セット | | |
| 32301 92250 | TM221H-0S | 1,185,800 | 1,078,000 | 220 | 470 | 55~75 | JIS 標準3P 1形 | 0セット | | |
| 32301 92260 | TM221H-3S | 1,251,800 | 1,138,000 | | 490 | | | 3セット | | |
| 32301 92270 | TM221H-4S | 1,273,800 | 1,158,000 | | 495 | | | 4セット | | |
| 32301 92220 | TM201H-0L | 1,152,800 | 1,048,000 | 200 | 450 | 50~75 | JIS 標準3P 1・2形 | 0セット | | |
| 32301 92230 | TM201H-3L | 1,229,800 | 1,118,000 | | 480 | | | 3セット | | |
| 32301 92240 | TM201H-4L | 1,251,800 | 1,138,000 | | 485 | | | 4セット | | |
| 32301 92280 | TM221H-0L | 1,185,800 | 1,078,000 | 220 | 470 | 55~75 | JIS 標準3P 1・2形 | 0セット | | |
| 32301 92290 | TM221H-3L | 1,262,800 | 1,148,000 | | 500 | | | 3セット | | |
| 32301 92300 | TM221H-4L | 1,284,800 | 1,168,000 | | 505 | | | 4セット | | |
| 32301 92310 | TM241H-0L | 1,225,400 | 1,114,000 | 240 | 490 | 60~75 | JIS 標準3P 1・2形 | 0セット | | |
| 32301 92320 | TM241H-3L | 1,302,400 | 1,184,000 | | 520 | | | 3セット | | |
| 32301 92330 | TM241H-4L | 1,324,400 | 1,204,000 | | 525 | | | 4セット | | |

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスター標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 爪取付 | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------|----------------|-------------|------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | 0セット | |
| 32301 91800 | TL201-0S | 1,258,400 | 1,144,000 | 200 | 490 | フランジ | 45~65 | JIS 標準3P 1形 | 0セット |
| 32301 91810 | TL201-3S | 1,324,400 | 1,204,000 | | 510 | | | | 3セット |
| 32301 91820 | TL201-4S | 1,346,400 | 1,224,000 | | 515 | | | | 4セット |
| 32301 91830 | TL201-0L | 1,258,400 | 1,144,000 | | 490 | | | | 0セット |
| 32301 91840 | TL201-3L | 1,335,400 | 1,214,000 | | 520 | | | | 3セット |
| 32301 91850 | TL201-4L | 1,357,400 | 1,234,000 | | 525 | | | | 4セット |
| 32301 91860 | TL221-0L | 1,292,500 | 1,175,000 | 220 | 510 | 45~75 | JIS 標準3P 1・2形 | 0セット | |
| 32301 91870 | TL221-3L | 1,369,500 | 1,245,000 | | 540 | | | 3セット | |
| 32301 91880 | TL221-4L | 1,391,500 | 1,265,000 | | 545 | | | 4セット | |
| 32301 91890 | TL241-0L | 1,332,100 | 1,211,000 | 240 | 530 | 50~75 | | 0セット | |
| 32301 91900 | TL241-3L | 1,409,100 | 1,281,000 | | 560 | | | 3セット | |
| 32301 91910 | TL241-4L | 1,431,100 | 1,301,000 | | 565 | | | 4セット | |
| 32301 91920 | TL201H-0S | 1,258,400 | 1,144,000 | 200 | 490 | フランジ | 45~65 | JIS 標準3P 1形 | 0セット |
| 32301 91930 | TL201H-3S | 1,324,400 | 1,204,000 | | 510 | | | | 3セット |
| 32301 91940 | TL201H-4S | 1,346,400 | 1,224,000 | | 515 | | | | 4セット |
| 32301 91950 | TL201H-0L | 1,258,400 | 1,144,000 | | 490 | | | | 0セット |
| 32301 91960 | TL201H-3L | 1,335,400 | 1,214,000 | | 520 | | | | 3セット |
| 32301 91970 | TL201H-4L | 1,357,400 | 1,234,000 | | 525 | | | | 4セット |
| 32301 91980 | TL221H-0L | 1,292,500 | 1,175,000 | 220 | 510 | 45~75 | JIS 標準3P 1・2形 | 0セット | |
| 32301 91990 | TL221H-3L | 1,369,500 | 1,245,000 | | 540 | | | 3セット | |
| 32301 92000 | TL221H-4L | 1,391,500 | 1,265,000 | | 545 | | | 4セット | |
| 32301 92010 | TL241H-0L | 1,332,100 | 1,211,000 | 240 | 530 | 50~75 | | 0セット | |
| 32301 92020 | TL241H-3L | 1,409,100 | 1,281,000 | | 560 | | | 3セット | |
| 32301 92030 | TL241H-4L | 1,431,100 | 1,301,000 | | 565 | | | 4セット | |

トップロータリー

- ◎国内初リザーブタンク採用。 ◎フローティングシール採用。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 爪取付 | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|------|----------------|-------------|------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | 0セット | |
| 32301 91740 | TLX241-0L | 1,799,600 | 1,636,000 | 240 | 735 | フランジ | 75~95 | JIS 標準3P 2形 | 0セット |
| 32301 91750 | TLX241-3L | 1,876,600 | 1,706,000 | | 770 | | | | 3セット |
| 32301 91760 | TLX241-4L | 1,898,600 | 1,726,000 | | 775 | | | | 4セット |
| 32301 91770 | TLX261-0L | 1,874,400 | 1,704,000 | 260 | 765 | | | | 0セット |
| 32301 91780 | TLX261-3L | 1,951,400 | 1,774,000 | | 795 | | | | 3セット |
| 32301 91790 | TLX261-4L | 1,973,400 | 1,794,000 | | 800 | | | | 4セット |

トップロータリー用オートロータリー

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 適応トラクタ | 種類 | 適応ロータリー |
|-------------|------------|------------|--------|--|--------------------------------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32581 34032 | GXM-5P-1 | 51,700 | 47,000 | GM302~552 GM301~551 GM450~500 GM300~360 GA302~552 GAK302~552 GA301~551 GAK301~551 GA300~550 GAK330~550 GA30~50 GX371~511 GXK401~511 GX370~510 GX40~50 GX511ET | 電子式 (MAC 5P) | オートヒッチ側用 |
| 32581 33692 | GXP-5P | 40,700 | 37,000 | GA302~552 GAK302~552 GA301~551 GAK301~551 GA300~550 GAK330~550 GA30~50 GX371~511 GXK401~511 GX370~510 GX40~50 GX511ET | ワイヤー式 (PAC 5P) | オートヒッチ側用 |
| 32581 33213 | GXTS2-5P | 62,700 | 57,000 | GA302~552 GAK302~552 GA301~551 GAK301~551 GA300~550 GAK330~550 GA30~50 GX371~511 GXK401~511 GX370~510 GX40~50 GX511ET | 電子式 (MAC 5P) ワイヤー式 (PAC 5P) | TS171~201 -3S~4S |
| 32581 34032 | GXM-5P-1 | 51,700 | 47,000 | GCR551~651 GCR55~75 GX511ET | 電子式 (MAC 5P) | オートヒッチ側用 |
| 32581 34042 | GXTL2-5P-1 | 71,500 | 65,000 | GCR551~651 GCR55~75 GX511ET | 電子式 (MAC 5P) ワイヤー式 (PAC 5P) | TM201~241 -3S(L)・4S(L) TL201~241 -3S(L)・4S(L) |
| 32581 33852 | GCTLX-5P | 66,000 | 60,000 | GCR1010 | 電子式 ワイヤー式 (ロータリー側) | TLX241/261 -3L・4L |
| 32581 34102 | MZTL2-5P-1 | 59,400 | 54,000 | GV601~701 GVK651~701 GV60~70, GVK60~70 GV505~755 GVK655~755 GV500~750 GV75 | ワイヤー式 (ロータリー側) | TM201~241 -3S(L)・4S(L) TL201~241 -3S(L)・4S(L) |
| 32581 33862 | MZTLX-5P | 84,700 | 77,000 | GR100R GV1000HF・1050HF GVK1050HF GV800~1000 GVK800~1000 GV755, GVK755 GV77~97, GVK77~97 GR100, GV75 | ワイヤー式 (ロータリー側) | TLX241/261 -3L・4L |
| 32581 34112 | KL-5P-1 | 42,900 | 39,000 | GR100R GV1000HF・1050HF GVK1050HF GV601~701, GVK651~701 GV60~70, GVK60~70 GV505~755 GVK655~755 GV500~750, GV75 | ワイヤー式 | オートヒッチ側 |

トップロータリー用オートロータリー

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 適応トラクタ | 種類 | 適応ロータリー |
|-------------|---------|------------|--------|--|--------------|-------------------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32581 33762 | GXTS2-M | 103,400 | 94,000 | GM302~552 GA302~552 GAK302~552 GM301~551 GA301~551 GAK301~551 GA450~550 GAK450~550 G0301~341 GOK401·511 G0300~340 GX400~510 | MAC 5P 以外 | TS171~201 TM201~241 TL201~241 |
| 32581 33732 | GXTS2-A | 62,700 | 57,000 | | | |

トップロータリー用オプション

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 適応ロータリー | 種類 |
|-------------|------------|------------|---------|---------|---------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32301 90912 | RHSRA-17 | 154,000 | 140,000 | TS171 | リヤヒッチ |
| 32301 90922 | RHSRA-18 | 154,000 | 140,000 | | |
| 32301 90932 | RHSRA-19 | 154,000 | 140,000 | | |
| 32581 33132 | RHSRA-20 | 154,000 | 140,000 | | |
| 32301 90622 | RHTLM-20 | 178,200 | 162,000 | | |
| 32581 34092 | RHTLM-22-1 | 189,200 | 172,000 | | |
| 32301 91012 | RHTLX-20 | 176,000 | 160,000 | TLXシリーズ | スタンド (キャスター付) |
| 32301 91051 | STTLX1 | 121,000 | 110,000 | | |
| 32301 91032 | SDTLX1 | 118,800 | 108,000 | | |
| 32301 91042 | SDTS1 | 108,900 | 99,000 | TSシリーズ | サイドディスク |
| 32301 91022 | SDTL1 | 118,800 | 108,000 | | |
| 32301 90941 | HDTs1 | 123,200 | 112,000 | | |
| 32899 50011 | TM-PK | 171,600 | 156,000 | TMシリーズ | 反転ディスク |
| 32899 50021 | TL-PK | 171,600 | 156,000 | | |
| 32899 50031 | TLX-PK | 171,600 | 156,000 | | |
| | | | | TLシリーズ | 公道走行キット |
| | | | | | |

ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】



- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎左右均等の高精度均一散布。
- ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トス) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|----------|------------|---------|-------------|------------|---|-------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32601 2H300 | CF204-MT | 376,200 | 342,000 | 200 | 141 | XS18~25 GS182~252 GS, GCR | JIS 特4P A2形 |
| 32601 2H290 | CF204-A1 | 376,200 | 342,000 | | | GSK236~256, GSK205~265 GSK190~250, GSK20/24 | JIS 特4P A1形 |
| 32601 2H310 | CF204-MB | 376,200 | 342,000 | | | GJE28, GJ240, GA300 GOE25, GA28/30 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | JIS 特4P B形 |
| 32601 2H430 | CF304-MB | 411,400 | 374,000 | 300 | 145 | GJE28/35(K), GJE33(K) GM302~362, GA302~362, GAK331~361 GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GOE25 GA28~36, GAK32/36 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | |
| 32601 2H450 | CF304-OS | 386,100 | 351,000 | | | GM302~502, GM301~501 GA302~502, GAK332~502 GM450/500, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA450~550, GAK450~550 GJ24D~30D, GA30~50 GX, GXKシリーズ(20~50PS) | JIS 標準 3P 0.1形 |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トス) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32601 2H320 | CF204 | 328,900 | 299,000 | 200 | 121 | 15~30 | 標準3P 0.1形 |
| 32601 2H440 | CF304 | 365,200 | 332,000 | 300 | 125 | 20~50 | |
| 32601 2H330 | CF204-OS | 350,900 | 319,000 | 200 | 141 | 15~30 | 0セット |
| 32601 2H340 | CF204-3S | 416,900 | 379,000 | | 161 | | 3セット |
| 32601 2H350 | CF204-4S | 438,900 | 399,000 | | 166 | | 4セット |
| 32601 2H450 | CF304-OS | 386,100 | 351,000 | 300 | 145 | 20~50 | 0セット |
| 32601 2H460 | CF304-3S | 452,100 | 411,000 | | 165 | | 3セット |
| 32601 2H470 | CF304-4S | 474,100 | 431,000 | | 170 | | 4セット |

ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシート。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|-----------|------------|---------|---------------|------------|---|-------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32601 2H370 | CF204D-MT | 463,100 | 421,000 | 200 | 141 | XS18~25 GS182~252 GS, GCR | JIS 特4P A2形 |
| 32601 2H360 | CF204D-A1 | 463,100 | 421,000 | | | GSK236~256, GSK205~265 GSK190~250, GSK20/24 | JIS 特4P A1形 |
| 32601 2H380 | CF204D-MB | 463,100 | 421,000 | | | GJE28, GJ240, GA300 GOE25, GA28/30 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | JIS 特4P B形 |
| 32601 2H480 | CF304D-MB | 499,400 | 454,000 | 300 | 145 | GJE28/35(K), GJE33(K) GM302~362, GA302~362, GAK331~361 GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GOE25 GA28~36, GAK32/36 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | |
| 32601 2H500 | CF304D-OS | 474,100 | 431,000 | | | GM302~502, GM301~501 GA302~502, GAK332~502 GM450/500, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA450~550, GAK450~550 GJ24D~30D, GA30~50 GX, GXKシリーズ(20~50PS) | JIS 標準 3P 0・1形 |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32601 2H390 | CF204D | 418,000 | 380,000 | 200 | 121 | 15~30 | 標準3P 0・1形 |
| 32601 2H490 | CF304D | 453,200 | 412,000 | 300 | 125 | 20~50 | |
| 32601 2H400 | CF204D-OS | 437,800 | 398,000 | 200 | 141 | 15~30 | 0セット |
| 32601 2H410 | CF204D-3S | 503,800 | 458,000 | | 161 | | 3セット |
| 32601 2H420 | CF204D-4S | 525,800 | 478,000 | | 166 | | 4セット |
| 32601 2H500 | CF304D-OS | 474,100 | 431,000 | 300 | 145 | 20~50 | 0セット |
| 32601 2H510 | CF304D-3S | 540,100 | 491,000 | | 165 | | 3セット |
| 32601 2H520 | CF304D-4S | 562,100 | 511,000 | | 170 | | 4セット |

中型ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショング。
- ◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎セーフティーレバー装備。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントン) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|-----------|------------|---------|---------------|------------|----------------|-----------|------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32601 2H530 | CFA504 | 441,100 | 401,000 | 500 | 144 | 40~ | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32601 2H540 | CFA504-0S | 465,300 | 423,000 | | 148 | | JIS | 0セット |
| 32601 2H550 | CFA504-3S | 531,300 | 483,000 | | 168 | | 標準3P | 3セット |
| 32601 2H560 | CFA504-4S | 553,300 | 503,000 | | 173 | | 0・1形 | 4セット |
| 32601 2H570 | CFA504-0L | 465,300 | 423,000 | | 151 | | JIS | 0セット |
| 32601 2H580 | CFA504-3L | 542,300 | 493,000 | | 181 | | 標準3P | 3セット |
| 32601 2H590 | CFA504-4L | 564,300 | 513,000 | | 186 | | 2形 | 4セット |

中型ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (t) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|------------|------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32601 2H600 | CFA504D | 528,000 | 480,000 | 500 | 144 | 40~ | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32601 2H610 | CFA504D-0S | 552,200 | 502,000 | | 148 | | JIS | 0セット |
| 32601 2H620 | CFA504D-3S | 618,200 | 562,000 | | 168 | | 標準3P | 3セット |
| 32601 2H630 | CFA504D-4S | 640,200 | 582,000 | | 173 | | 0・1形 | 4セット |
| 32601 2H640 | CFA504D-0L | 552,200 | 502,000 | | 151 | | JIS | 0セット |
| 32601 2H650 | CFA504D-3L | 629,200 | 572,000 | | 181 | | 標準3P | 3セット |
| 32601 2H660 | CFA504D-4L | 651,200 | 592,000 | | 186 | | 2形 | 4セット |

大型ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (リッル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | | |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------|---------------------|-------------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | |
| 32601 2H670 | CF504D | 864,600 | 786,000 | 500 | 213 | 40~ | 標準3P 0・1形 | 直装 | |
| 32601 2H740 | CF754D | 913,000 | 830,000 | 750 | 220 | 55~ | 標準3P 2形 | | |
| 32601 2H780 | CF1004D | 979,000 | 890,000 | 1000 | 227 | 70~ | JIS 標準3P 0・1形 | | |
| 32601 2H680 | CF504D-0S | 888,800 | 808,000 | 500 | 226 | 40~ | | 0セット | |
| 32601 2H690 | CF504D-3S | 954,800 | 868,000 | | 246 | | | 3セット | |
| 32601 2H700 | CF504D-4S | 976,800 | 888,000 | | 251 | | | 4セット | |
| 32601 2H710 | CF504D-0L | 888,800 | 808,000 | | 228 | | | 0セット | |
| 32601 2H720 | CF504D-3L | 965,800 | 878,000 | | 258 | | | 3セット | |
| 32601 2H730 | CF504D-4L | 987,800 | 898,000 | | 263 | | | 4セット | |
| 32601 2H750 | CF754D-0L | 937,200 | 852,000 | 750 | 235 | 55~ | 0セット | JIS 標準3P 2形 | |
| 32601 2H760 | CF754D-3L | 1,014,200 | 922,000 | | 265 | | 3セット | | |
| 32601 2H770 | CF754D-4L | 1,036,200 | 942,000 | | 270 | | 4セット | | |
| 32601 2H790 | CF1004D-0L | 1,003,200 | 912,000 | 1000 | 242 | 70~ | 0セット | | |
| 32601 2H800 | CF1004D-3L | 1,080,200 | 982,000 | | 272 | | 3セット | | |
| 32601 2H810 | CF1004D-4L | 1,102,200 | 1,002,000 | | 277 | | 4セット | | |

ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショング。
- ◎CS204, 304は片側散布可。
- ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | 装着方法 | |
|-------------|------------|------------|---------|---------------|------------|--|-------------------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32601 2H820 | CS124-2PI | 281,600 | 256,000 | 120 | 78 | GE170 | 2P | |
| 32601 2H830 | CS124-2PIC | 281,600 | 256,000 | | 68 | GE130/150 | | |
| 32601 2H850 | CS124-MM | 281,600 | 256,000 | | 78 | GF130~170, GF14~17 MMT13~16 | | |
| | CS124-K | 281,600 | 256,000 | | 78 | GFA13~18 | | |
| 32601 2H860 | CS124-MTF | 256,300 | 233,000 | 68 | 68 | GFA13~18, GF130~170 | 2PA II スーパーヒッチ | |
| 32601 2H870 | CS124-MT | 256,300 | 233,000 | | 68 | XS18/20, GS182 GS, GCR | JIS 特4P A2形 | |
| 32601 2H900 | CS204-MT | 335,500 | 305,000 | | 100 | XS18~25, GS182~252 GS, GCR | | |
| 32601 2H890 | CS204-A1 | 335,500 | 305,000 | 200 | 100 | GAK236~256, GSK205~265 GSK190~250, GSK20/24 | JIS 特4P A1形 | |
| 32601 2H910 | CS204-MB | 335,500 | 305,000 | | 100 | GJE28, GJ240 GA300, GOE25, GA28/30 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | | |
| 32601 2J030 | CS304-MB | 371,800 | 338,000 | | 104 | GJE28/35(K), GJE33(K) GM302~362, GA302~362 GAK331~361 GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GOE25 GA28~36, GAK32/36 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | JIS 特4P B形 | |
| 32601 2J050 | CS304-OS | 346,500 | 315,000 | 300 | 104 | GM302~502, GM301~501 GA302~502, GAK332~502 GM450/500, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA450~550, GAK450~550 GJ24D~30D, GA30~50 GX, GXKシリーズ(20~50PS) | JIS 標準 3P 0.1形 | |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32601 2H880 | CS124 | 256,300 | 233,000 | 120 | 58 | 13~20 | 標準3P 0形 | |
| 32601 2H920 | CS204 | 289,300 | 263,000 | 200 | 81 | 15~30 | 標準3P 0.1形 | |
| 32601 2J040 | CS304 | 324,500 | 295,000 | 300 | 85 | 20~50 | | |
| 32601 2H930 | CS204-OS | 310,200 | 282,000 | 200 | 101 | 15~30 | JIS 標準3P 0.1形 | |
| 32601 2H940 | CS204-3S | 376,200 | 342,000 | | 121 | | | |
| 32601 2H950 | CS204-4S | 398,200 | 362,000 | | 126 | | | |
| 32601 2J050 | CS304-OS | 346,500 | 315,000 | 300 | 105 | 20~50 | | |
| 32601 2J060 | CS304-3S | 412,500 | 375,000 | | 125 | | | |
| 32601 2J070 | CS304-4S | 434,500 | 395,000 | | 130 | | | |

ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

◎公道走行対応標準装備

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎CS204D, 304Dは片側散布可。 ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



| コードNo. | 型 式 | メー カー希望小売価格 | | 積載量 (ト ル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | 装着方法 | |
|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|------------|--|-------------------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32601 2H970 | CS204D-MT | 423, 500 | 385, 000 | 200 | 101 | XS18~25, GS182~252 GS, GCR | JIS 特4P A2形 | |
| 32601 2H960 | CS204D-A1 | 423, 500 | 385, 000 | | | GAK236~256, GSK205~265 GSK190~250, GSK20/24 | JIS 特4P A1形 | |
| 32601 2H980 | CS204D-MB | 423, 500 | 385, 000 | | | GJE28, GJ240 GA300, GOE25, GA28/30 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | | |
| 32601 2J080 | CS304D-MB | 458, 700 | 417, 000 | 300 | 105 | GJE28/35 (K), GJE33 (K) GM302~362, GA302~362 GAK331~361 GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GOE25 GA28~36, GAK32/36 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | JIS 特4P B形 | |
| 32601 2J100 | CS304D-OS | 433, 400 | 394, 000 | | | GM302~502, GM301~501 GA302~502, GAK332~502 GM450/500, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA450~550, GAK450~550 GJ24D~30D, GA30~50 GX, GXKシリーズ (20~50PS) | JIS 標準 3P 0·1形 | |
| コードNo. | 型 式 | メー カー希望小売価格 | | 積載量 (ト ル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32601 2H990 | CS204D | 376, 200 | 342, 000 | 200 | 81 | 15~30 | 標準3P 0·1形 | |
| 32601 2J090 | CS304D | 411, 400 | 374, 000 | 300 | 85 | 20~50 | | |
| 32601 2J000 | CS204D-OS | 398, 200 | 362, 000 | 200 | 101 | 15~30 | JIS 標準3P 0·1形 | |
| 32601 2J010 | CS204D-3S | 464, 200 | 422, 000 | | 121 | | | |
| 32601 2J020 | CS204D-4S | 486, 200 | 442, 000 | | 126 | | | |
| 32601 2J100 | CS304D-OS | 433, 400 | 394, 000 | 300 | 105 | 20~50 | | |
| 32601 2J110 | CS304D-3S | 499, 400 | 454, 000 | | 125 | | | |
| 32601 2J120 | CS304D-4S | 521, 400 | 474, 000 | | 130 | | | |

中型ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。 ◎片側散布可。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎セーフティーレバー装備。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (リッル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|-----------|------------|---------|--------------|------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32601 2J200 | CSA504 | 396,000 | 360,000 | 500 | 104 | 40~ | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット 3セット 4セット |
| 32601 2J210 | CSA504-OS | 420,200 | 382,000 | | 108 | | | |
| 32601 2J220 | CSA504-3S | 486,200 | 442,000 | | 128 | | | |
| 32601 2J230 | CSA504-4S | 508,200 | 462,000 | | 133 | | | |
| 32601 2J240 | CSA504-0L | 420,200 | 382,000 | | 111 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット 3セット 4セット |
| 32601 2J250 | CSA504-3L | 497,200 | 452,000 | | 141 | | | |
| 32601 2J260 | CSA504-4L | 519,200 | 472,000 | | 146 | | | |

中型ブロードキャスター(スピナータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (リッル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|------------|------------|---------|--------------|------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32601 2J270 | CSA504D | 484,000 | 440,000 | 500 | 104 | 40~ | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット 3セット 4セット |
| 32601 2J280 | CSA504D-OS | 508,200 | 462,000 | | 108 | | | |
| 32601 2J290 | CSA504D-3S | 574,200 | 522,000 | | 128 | | | |
| 32601 2J300 | CSA504D-4S | 596,200 | 542,000 | | 133 | | | |
| 32601 2J310 | CSA504D-0L | 508,200 | 462,000 | | 111 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット 3セット 4セット |
| 32601 2J320 | CSA504D-3L | 585,200 | 532,000 | | 141 | | | |
| 32601 2J330 | CSA504D-4L | 607,200 | 552,000 | | 146 | | | |

大型ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。 ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎低水分有機肥料散布可能(含水率20%以下)。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (リッル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------|---------------------|----------------------|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 0・1形 | 直装 | | |
| 32601 2J130 | CS504D | 880,000 | 800,000 | 500 | 203 | 40~ | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット 3セット 4セット | | |
| 32601 2J340 | CS754D | 928,400 | 844,000 | | 210 | | | | | |
| 32601 2J380 | CS1004D | 988,900 | 899,000 | | 217 | | | | | |
| 32601 2J140 | CS504D-OS | 904,200 | 822,000 | | 216 | | | | | |
| 32601 2J150 | CS504D-3S | 970,200 | 882,000 | | 236 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット 3セット 4セット | | |
| 32601 2J160 | CS504D-4S | 992,200 | 902,000 | | 241 | | | | | |
| 32601 2J170 | CS504D-0L | 904,200 | 822,000 | | 218 | | | | | |
| 32601 2J180 | CS504D-3L | 981,200 | 892,000 | | 248 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット 3セット 4セット | | |
| 32601 2J190 | CS504D-4L | 1,003,200 | 912,000 | | 253 | | | | | |
| 32601 2J350 | CS754D-0L | 952,600 | 866,000 | 750 | 225 | 55~ | JIS 標準3P 2形 | 0セット 3セット 4セット | | |
| 32601 2J360 | CS754D-3L | 1,029,600 | 936,000 | | 255 | | | | | |
| 32601 2J370 | CS754D-4L | 1,051,600 | 956,000 | | 260 | | | | | |
| 32601 2J390 | CS1004D-0L | 1,013,100 | 921,000 | 1000 | 232 | 70~ | | | | |
| 32601 2J400 | CS1004D-3L | 1,090,100 | 991,000 | | 262 | | | | | |
| 32601 2J410 | CS1004D-4L | 1,112,100 | 1,011,000 | | 267 | | | | | |

有機ブロードキャスター『畠田元気』【公道走行対応】

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショニ。

◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。

◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|------------|------------|---------|---------------|------------|---|-------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32601 2J420 | CM124-2PI | 377,300 | 343,000 | 83 | 120 | GE170 | 2P |
| 32601 2J430 | CM124-2PIC | 377,300 | 343,000 | | | GE130/150 | |
| 32601 2J450 | CM124-MM | 377,300 | 343,000 | | | GF130~170, GF14~17 MMT13~16 | |
| | CM124-K | 377,300 | 343,000 | | | GFA13~18 | |
| 32601 2J460 | CM124-MTF | 352,000 | 320,000 | 73 | 73 | GFA13~18 GF130~170 | 2PA II スーパーヒッチ |
| 32601 2J470 | CM124-MT | 352,000 | 320,000 | | | XS18/20 GS182, GS, GCR | JIS 特4P A2形 |
| 32601 2J500 | CM204-MT | 431,200 | 392,000 | | | XS18~25 GS182~252, GS, GCR | |
| 32601 2J490 | CM204-A1 | 431,200 | 392,000 | 200 | 124 | GSK236~256, GSK205~265 GSK190~250, GSK20/24 | JIS 特4P A1形 |
| 32601 2J510 | CM204-MB | 431,200 | 392,000 | | | GJE28, GJ240 GA300, GOE25, GA28/30 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | |
| 32601 2J630 | CM304-MB | 467,500 | 425,000 | | | GKE28/35(K), GJE33(K) GM302~362, GA302~362 GAK332~362 GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GOE25 GA28~36, GAK32~50 GJ, GOK, GOZ, GO | JIS 特4P B形 |
| 32601 2J650 | CM304-OS | 442,200 | 402,000 | 300 | 128 | GM302~502, GA302~502 GAK331~501 GM301~501, GM450/500 GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA450~550, GAK450~550 GJ24D~30D GA30~50, GAK32~50 GX, GXKシリーズ(20~50PS) | JIS 標準 3P 0.1形 |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32601 2J480 | CM124 | 352,000 | 320,000 | 120 | 63 | 13~20 | 標準3P 0形 |
| 32601 2J520 | CM204 | 383,900 | 349,000 | 200 | 104 | 15~30 | 標準3P 0.1形 |
| 32601 2J640 | CM304 | 420,200 | 382,000 | 300 | 108 | 20~50 | |
| 32601 2J530 | CM204-OS | 405,900 | 369,000 | 200 | 124 | 15~30 | 0セット |
| 32601 2J540 | CM204-3S | 471,900 | 429,000 | | 144 | | 3セット |
| 32601 2J550 | CM204-4S | 493,900 | 449,000 | | 149 | | 4セット |
| 32601 2J650 | CM304-OS | 442,200 | 402,000 | 300 | 128 | 20~50 | 0セット |
| 32601 2J660 | CM304-3S | 508,200 | 462,000 | | 148 | | 3セット |
| 32601 2J670 | CM304-4S | 530,200 | 482,000 | | 153 | | 4セット |

有機ブロードキャスター『畠田元気』無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。 ◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。
◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|-----------|------------|---------|---------------|------------|---|-------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32601 2J570 | CM204D-MT | 519,200 | 472,000 | 200 | 124 | XS18~25 GS182~252, GS, GCR | JIS 特4P A2形 |
| 32601 2J560 | CM204D-A1 | 519,200 | 472,000 | | | GSK236~256, GSK205~265 GSK190~250, GSK20/24 | JIS 特4P A1形 |
| 32601 2J580 | CM204D-MB | 519,200 | 472,000 | | | GJE28, GJ240 GA300, GOE25, GA28/30 GJ24D~30D, GOK, GOZ, GO | |
| 32601 2J680 | CM304D-MB | 554,400 | 504,000 | 300 | 128 | GKE28/35(K), GJE33(K) GM302~362, GA302~362 GAK332~362 GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GOE25 GA28~36, GAK32~50 GJ, GOK, GOZ, GO | JIS 特4P B形 |
| 32601 2J700 | CM304D-OS | 529,100 | 481,000 | | | GM302~502, GA302~502 GAK331~501 GM301~501, GM450/500 GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA450~550, GAK450~550 GJ24D~30D GA30~50, GAK32~50 GX, GXKシリーズ(20~50PS) | JIS 標準 3P 0.1形 |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32601 2J590 | CM204D | 471,900 | 429,000 | 200 | 104 | 15~30 | 標準3P 0.1形 |
| 32601 2J690 | CM304D | 507,100 | 461,000 | 300 | 108 | 20~50 | |
| 32601 2J600 | CM204D-OS | 493,900 | 449,000 | 200 | 124 | 15~30 | 0セット |
| 32601 2J610 | CM204D-3S | 559,900 | 509,000 | | 144 | | 3セット |
| 32601 2J620 | CM204D-4S | 581,900 | 529,000 | | 149 | | 4セット |
| 32601 2J700 | CM304D-OS | 529,100 | 481,000 | 300 | 128 | 20~50 | 0セット |
| 32601 2J710 | CM304D-3S | 595,100 | 541,000 | | 148 | | 3セット |
| 32601 2J720 | CM304D-4S | 617,100 | 561,000 | | 153 | | 4セット |

有機ブロードキャスター『畠田元氣』無線リモコン式【公道走行対応】



◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。 ◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。
◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (リットル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 0·1形 | 直装 | | |
| 32601 2J730 | CM454WD | 1,037,300 | 943,000 | 450 | 253 | 40~70 | JIS 標準3P 0·1形 | 0セット 3セット 4セット | | |
| 32601 2J800 | CM604WD | 1,094,500 | 995,000 | 600 | 258 | 45~ | | | | |
| 32601 2J740 | CM454WD-OS | 1,070,300 | 973,000 | 450 | 255 | 40~70 | | | | |
| 32601 2J750 | CM454WD-3S | 1,136,300 | 1,033,000 | | 275 | | | | | |
| 32601 2J760 | CM454WD-4S | 1,158,300 | 1,053,000 | | 280 | | | | | |
| 32601 2J770 | CM454WD-0L | 1,070,300 | 973,000 | | 259 | JIS 標準3P 2形 | 0セット 3セット 4セット | | | |
| 32601 2J780 | CM454WD-3L | 1,147,300 | 1,043,000 | 600 | 289 | | | 45~ | | |
| 32601 2J790 | CM454WD-4L | 1,169,300 | 1,063,000 | | 294 | | | | | |
| 32601 2J810 | CM604WD-OS | 1,126,400 | 1,024,000 | | 260 | JIS 標準3P 0·1形 | 0セット 3セット 4セット | | | |
| 32601 2J820 | CM604WD-3S | 1,192,400 | 1,084,000 | | 280 | | | | | |
| 32601 2J830 | CM604WD-4S | 1,214,400 | 1,104,000 | | 285 | | | | | |
| 32601 2J840 | CM604WD-0L | 1,126,400 | 1,024,000 | CF204/304 | 264 | CF用 | JIS 標準3P 2形 | 0セット 3セット 4セット | | |
| 32601 2J850 | CM604WD-3L | 1,203,400 | 1,094,000 | | 294 | | | | | |
| 32601 2J860 | CM604WD-4L | 1,225,400 | 1,114,000 | | 299 | | | | | |

CF用アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 備考 | |
|---|--------------|------------|---------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | CF204/304 | CF504D~ 1004D |
| 32601 2A351 | CF-C23 | 151,800 | 138,000 | キャンバスアタッチ | 3.5m巾散布 | |
| 32601 2E912 | JF-C23 | 220,000 | 200,000 | | | |
| 32601 2E922 | JF-C50 | 220,000 | 200,000 | | 4.0m巾散布 | |
| 32601 2F012 | JF-C5A | 220,000 | 200,000 | | CFA504(D) | |
| 32607 21961 | DR20-D | 196,900 | 179,000 | 電動リモコンシャッター | CF用 | |
| 部品 | A66-755101-S | 32,549 | 29,590 | ライムアジテータASSY (石灰等のブリッジ現象を解消) | CF200/300リットル用 | |
| 部品 | A1Y-755002-S | 86,482 | 78,620 | | CFA 500リットル, CF 500~1000リットル用 | |
| 32601 2B883 | MD-E30 | 47,300 | 43,000 | エクステンション ※注意事項有：下記参照 | CFの200リットルを300リットルにする増枠 | |
| 32601 2D362 | CF-E750 | 82,500 | 75,000 | | CF504Dは Lヒッチのみ 適応 (Sヒッチ・ CFA不可) | CFの500リットルを 750リットルにする 増枠 |
| 32601 2D372 | CF-E1000 | 154,000 | 140,000 | | | CFの500リットルを 1000リットルにする 増枠 |
| ※500リットルを750リットルまたは1000リットルにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A1Y-1200000)が必要です。 750リットルを1000リットルにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。 | | | | | | |
| 32899 50231 | C2-PK | 53,900 | 49,000 | 公道走行キット | CF200/300リットル用 | |
| 32899 50242 | CA-PK | 58,300 | 53,000 | | CFA500リットル用 | |
| 32899 50041 | CF-PK | 126,500 | 115,000 | | CF500~1000リットル用 | |
| 32607 22401 | AG1-C1-1 | 110,000 | 100,000 | AGポートキット(※) | CF-D/CFA-D用 | |

※AG-PORTキットについて注意事項

※1【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。
トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。
お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認の上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

※2 AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

CS用アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 備考 | |
|-------------|----------|------------|---------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32601 2A371 | CS-C23 | 151,800 | 138,000 | キャンバスアタッチ | CS204/304 | 3.5m巾散布 |
| 32607 21961 | DR20-D | 196,900 | 179,000 | 電動リモコンシャッター | CS用 | |
| 32601 2B883 | MD-E30 | 47,300 | 43,000 | エクステンション | CSの200ドルを300ドルにする増枠 | |
| 32601 2D362 | CF-E750 | 82,500 | 75,000 | | CS504DはSヒッチのみ適応(Sヒッチ・CSA不可) | CSの500ドルを750ドルにする増枠 |
| 32601 2D372 | CF-E1000 | 154,000 | 140,000 | | | CSの500ドルを1000ドルにする増枠 |

※500ドルを750ドルまたは1000ドルにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A3Y-1200000)が必要です。
750ドルを1000ドルにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。

| | | | | | |
|-------------|----------|---------|---------|-------------|---------------|
| 32899 50231 | C2-PK | 53,900 | 49,000 | 公道走行キット | CS200/300ドル用 |
| 32899 50242 | CA-PK | 58,300 | 53,000 | | CSA500ドル用 |
| 32899 50051 | CS-PK | 126,500 | 115,000 | | CS500～1000ドル用 |
| 32607 22401 | AG1-C1-1 | 110,000 | 100,000 | AGポートキット(※) | CS504D～1004D用 |

CM用アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 備考 | |
|-------------|----------|------------|---------|---------------|---------------------|---------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32601 2A391 | CM-C20 | 129,800 | 118,000 | キャンバスアタッチ | CM204 CM304 | 2.0m巾散布 |
| 32607 21961 | DR20-D | 196,900 | 179,000 | 電動無線リモコンシャッター | CM用 | |
| 32601 2A421 | CM-J30 | 204,600 | 186,000 | 条播アタッチ | CM204/304用 | |
| 32601 2B883 | MD-E30 | 47,300 | 43,000 | エクステンション | CMの200ドルを300ドルにする増枠 | |
| 32601 2A331 | CM-E56 | 91,300 | 83,000 | | CMの450ドルを600ドルにする増枠 | |
| 32601 2B921 | CM4-ST | 110,000 | 100,000 | ステップ | CM454WD, 604WD用 | |
| 32899 50231 | C2-PK | 53,900 | 49,000 | 公道走行キット | CM200/300ドル用 | |
| 32899 50091 | CM-PK | 125,400 | 114,000 | | CM450/600ドル用 | |
| 32607 22401 | AG1-C1-1 | 110,000 | 100,000 | AGポートキット(※) | CM204D/304D用 | |
| 32607 25060 | AG1-C2-1 | 110,000 | 100,000 | | CM454WD/604WD用 | |

※AG-PORTキットについて注意事項

※1【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。
トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。
お手持ち(またはご購入予定)のトラクタコネクタ規格を必ずご確認の上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

※2 AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。 ◎キャスター付スタンド標準装備。

◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。

◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）

◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓）



| コードNo. | 型 式 | メー カー希望小売価格 | | 積載量 (ト ル) | 作業幅 (m) | 適応トラクタ | 装着 方法 |
|-------------|------------------|----------------|---------|--------------|------------|--|-------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32607 22460 | ML157D-MT | 644,600 | 586,000 | 245 | 1.5 | XS18~25, GS182~252 GS | JIS 特4P A2形 |
| 32607 22480 | ML187D-MB | 699,600 | 636,000 | 295 | 1.8 | GJE28/35(K), GJE33(K) GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GAK330/360 GOE25, GA28~36, GAK32/36 GJ, GOK, GOZ, GOシリーズ` (20~40PS) | JIS 特4P B形 |
| 32607 22490 | ML217D-MB | 722,700 | 657,000 | 340 | 2.1 | GJE28/35(K), GJE33(K) GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GAK330/360 GOE25, GA28~36, GAK32~55 GJ, GOK, GOZ, GOシリーズ` (25~55PS) | |
| 32607 22500 | ML247D-MB | 788,700 | 717,000 | 385 | 2.4 | GJE35(K) GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GAK330/360 GA30~36, GAK32~55 GJ, GOK, GOZ, GOシリーズ` (30~70PS) | |
| 32607 22440 | ML157D-A1 | 644,600 | 586,000 | 245 | 1.5 | GSK236~256 | JIS 特4P |
| 32607 22450 | ML187D-A1 | 699,600 | 636,000 | 295 | 1.8 | GSK236~256 | A1形 |
| 32607 22560 | ML187D-OS | 687,500 | 625,000 | | | GA30~36, GAK32/36 GX, GXKシリーズ` (20~40PS) | JIS 標準 3P 0.1形 |
| 32607 22600 | ML217D-OS | 709,500 | 645,000 | 340 | 2.1 | GM450~550, GM500ET GA450~550, GAK450~550 GA30~50, GAK32~55, GX551ET GX, GXKシリーズ` (25~55PS) | |
| 32607 22640 | ML247D-OS | 775,500 | 705,000 | 385 | 2.4 | GM450~550, GM500ET GA450~550, GAK450~550 GA30~50, GAK32~55, GX551ET GX, GXKシリーズ` (30~70PS) | |

ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。 ◎キャスター付スタンド標準装備。

◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。

◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）

◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓）

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
|-------------|-----------|------------|---------|---------------|------------|----------------|-----------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32607 22510 | ML157D | 632,500 | 575,000 | 245 | 110 | 15~35 | 標準3P 0·1形 直装 |
| 32607 22550 | ML187D | 687,500 | 625,000 | 295 | 120 | 20~40 | |
| 32607 22590 | ML217D | 709,500 | 645,000 | 340 | 145 | 25~55 | |
| 32607 22630 | ML247D | 775,500 | 705,000 | 385 | 160 | 30~70 | |
| 32607 22520 | ML157D-OS | 632,500 | 575,000 | 245 | 115 | 15~35 | 0セット |
| 32607 22530 | ML157D-3S | 698,500 | 635,000 | | 135 | | 3セット |
| 32607 22540 | ML157D-4S | 720,500 | 655,000 | | 140 | | 4セット |
| 32607 22560 | ML187D-OS | 687,500 | 625,000 | 295 | 125 | 20~40 | 0セット |
| 32607 22570 | ML187D-3S | 753,500 | 685,000 | | 145 | | 3セット |
| 32607 22580 | ML187D-4S | 775,500 | 705,000 | | 150 | | 4セット |
| 32607 22600 | ML217D-OS | 709,500 | 645,000 | 340 | 150 | 25~55 | JIS 標準3P 0·1形 0セット |
| 32607 22610 | ML217D-3S | 775,500 | 705,000 | | 170 | | 3セット |
| 32607 22620 | ML217D-4S | 797,500 | 725,000 | | 175 | | 4セット |
| 32607 22640 | ML247D-OS | 775,500 | 705,000 | 385 | 165 | 30~70 | 0セット |
| 32607 22650 | ML247D-3S | 841,500 | 765,000 | | 185 | | 3セット |
| 32607 22660 | ML247D-4S | 863,500 | 785,000 | | 190 | | 4セット |

ライムソワー用オプション

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 備考 |
|-------------|----------|------------|---------|-------------|-------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32607 22361 | AG1-ML-1 | 110,000 | 100,000 | AGポートキット（※） | ML-D用 |

※AG-PORTキットについて注意事項

※1【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。

トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。

お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認の上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

※2 AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎有機・化成の混合均一散布ができます。 ◎すばやく混合、定巾均一散布ができます。

◎定巾均一散布・条播散布ができます (RMS304D)。 ◎作業巾定巾1.3m (RMS204D)。

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。

◎キャスター付スタンド標準装備。



| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 作業幅 (m) | 適応トラクタ | 装着方法 | | | | |
|-------------|------------|------------|---------|---------------|-----------------|--|--------------------------|--------------|----|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | | | |
| 32607 22670 | RMS204D-MB | 762,300 | 693,000 | 220 | 1.3 (定巾) | GJE28, GJ240, GM301, GA301 GM300, GA300, GOE25, GA28/30 GJ24D~30D, G0261~301 GA28/30, GOK301/341 | | | | | |
| 32607 22720 | RMS304D-MB | 798,600 | 726,000 | 300 | 1.5 ~ 2.2 | GJE28/35(K), GJE33(K) GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, GOE25 GA28~36, GAK32~46 GJ24~30, GJ24D~30D GOK301/341, GOK26/34 G0261~341, G0260~340 G026~34, GOZ26~32 | JIS 特4P B形 | | | | |
| 32607 22740 | RMS304D-OS | 773,300 | 703,000 | | | GM301~501 GA301~501, GAK331~501 GAK450/500 GA41~50, GAK32~50 GX551ET, GX371~511 GXK401/511, GX370~510 | 標準 3P 0.1形 0セット | | | | |
| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 積載量 (トントル) | 重量 (kg) | 作業幅 (m) | 適応トラクタ PS(kW) | | | | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | | | |
| 32607 22680 | RMS204D | 756,800 | 688,000 | 220 | 163 | 1.3 (定巾) | 20~30 | 標準3P 0.1形 | 直装 | | |
| 32607 22730 | RMS304D | 793,100 | 721,000 | 300 | 216 | 1.5~2.2 | 25~50 | | | | |
| 32607 22690 | RMS204D-OS | 737,000 | 670,000 | 220 | 163 | 1.3 (定巾) | 20~30 | | | | |
| 32607 22700 | RMS204D-3S | 803,000 | 730,000 | | 173 | | | | | | |
| 32607 22710 | RMS204D-4S | 825,000 | 750,000 | | 183 | | | | | | |
| 32607 22740 | RMS304D-OS | 773,300 | 703,000 | 300 | 216 | 1.5~2.2 | 25~50 | | | | |
| 32607 22750 | RMS304D-3S | 839,300 | 763,000 | | 236 | | | | | | |
| 32607 22760 | RMS304D-4S | 861,300 | 783,000 | | 241 | | | | | | |

有機ミキシングソワー用オプション

| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 品 名 | 備 考 |
|-------------|----------|------------|---------|--------------|----------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32607 22361 | AG1-ML-1 | 110,000 | 100,000 | AGポートキット (※) | RMS304D用 |

※AG-PORTキットについて注意事項

※1 【重要】 AGポートキット接続規格について 本は日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。

トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。

お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認の上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

※2 AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

マニュアスプレッダー【公道走行対応】

| | コードNo. | 型式 | メーか-希望小売価格 | | 適応トラクタ PS | 積載量 (kg) | 装着方法 | 散布幅 (m) |
|---------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|------------------|------------------|
| | | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| ターボタイプ | 32611 45760 | SM-895-B | 1,210,000 | 1,100,000 | 13~22 | 800 | 2P | 正転最大7 逆転約1.5 |
| | 32611 45730 | SMB-895WS-B | 1,408,000 | 1,280,000 | 13~22 | 800 | 2P 小回り | |
| | 32611 45740 | SMB-1095WS-B | 1,595,000 | 1,450,000 | 15~30 | 1,000 | 正転最大8 逆転約1.5 | |
| | 32611 45750 | SMB-1595WS-B | 1,815,000 | 1,650,000 | 18~30 | 1,500 | | |
| 横型2段ビート | 32611 45400 | SSY-1525-B | 2,156,000 | 1,960,000 | 20~40 | 1,500 | けん引 | 2~3 |
| | 32611 45430 | SSY-2025-B | 2,530,000 | 2,300,000 | 25~50 | 2,000 | | |
| | 32611 45460 | SSY-3025-B | 2,992,000 | 2,720,000 | 35~80 | 3,000 | | 2.5~3.5 |
| | 32611 45490 | SSY-4015-B | 3,795,000 | 3,450,000 | 45~100 | 4,000 | | |
| | 32611 45520 | SSY-5015-B | 4,620,000 | 4,200,000 | 55~135 | 5,000 | | |
| | 32611 45550 | SSY-6515-B | 5,676,000 | 5,160,000 | 70~135 | 6,500 | | 専用 オート ヒッチ |
| | 32611 45570 | SSY-2025WS-B | 2,937,000 | 2,670,000 | 30~50 | 2,000 | | |
| | 32611 45600 | SSY-3025WS-B | 3,399,000 | 3,090,000 | 45~80 | 3,000 | | |
| | 32611 45630 | SSY-4015WS-B | 4,070,000 | 3,700,000 | 50~100 | 4,000 | 2.5~3.5 | |
| | 32611 45660 | SSY-5015WS-B | 5,060,000 | 4,600,000 | 60~135 | 5,000 | | |
| 縦型ビート | 32611 45410 | SXT-1525-B | 2,244,000 | 2,040,000 | 20~40 | 1,500 | けん引 | 4~7 |
| | 32611 45440 | SXT-2025-B | 2,618,000 | 2,380,000 | 25~50 | 2,000 | | |
| | 32611 45470 | SXT-3025-B | 3,102,000 | 2,820,000 | 35~80 | 3,000 | | 7~10 |
| | 32611 45500 | SXT-4015-B | 4,015,000 | 3,650,000 | 45~100 | 4,000 | | |
| | 32611 45530 | SXT-5015-B | 4,840,000 | 4,400,000 | 55~135 | 5,000 | | |
| | 32611 45560 | SXT-6515-B | 5,830,000 | 5,300,000 | 70~135 | 6,500 | | 専用 オート ヒッチ |
| | 32611 45580 | SXT-2025WS-B | 3,025,000 | 2,750,000 | 30~50 | 2,000 | | |
| | 32611 45610 | SXT-3025WS-B | 3,509,000 | 3,190,000 | 45~80 | 3,000 | | |
| | 32611 45640 | SXT-4015WS-B | 4,290,000 | 3,900,000 | 50~100 | 4,000 | 7~10 | |
| | 32611 45670 | SXT-5015WS-B | 5,280,000 | 4,800,000 | 60~135 | 5,000 | | |
| スパビータ | 32611 45420 | SXS-1525-B | 2,332,000 | 2,120,000 | 20~40 | 1,500 | けん引 | 3~8 |
| | 32611 45450 | SXS-2025-B | 2,706,000 | 2,460,000 | 25~50 | 2,000 | | |
| | 32611 45480 | SXS-3025-B | 3,212,000 | 2,920,000 | 35~80 | 3,000 | | 3~10 |
| | 32611 45510 | SXS-4015-B | 4,290,000 | 3,900,000 | 45~100 | 4,000 | | |
| | 32611 45540 | SXS-5015-B | 5,115,000 | 4,650,000 | 55~135 | 5,000 | | 3~15 |
| | 32611 45590 | SXS-2025WS-B | 3,113,000 | 2,830,000 | 30~50 | 2,000 | 専用 オート ヒッチ | |
| | 32611 45620 | SXS-3025WS-B | 3,619,000 | 3,290,000 | 45~80 | 3,000 | 3~10 | |
| | 32611 45650 | SXS-4015WS-B | 4,565,000 | 4,150,000 | 50~100 | 4,000 | | |
| | 32611 45680 | SXS-5015WS-B | 5,555,000 | 5,050,000 | 60~135 | 5,000 | | |

※SSY-6515-B・SXT-6515-Bは受注生産です。

マニュアスプレッダー用アタッチメント

| | コードNo. | 型式 | メーク希望小売価格 | | 品名 | 適応機種 |
|---------|-------------|------------|-----------|---------|------------------|--------------------------------|
| | | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| アタッチメント | 32611 45770 | MP-88N-B | 104,500 | 95,000 | ハンドゲート | SM-895・SMB-895WS用 |
| | 32611 45780 | MP-109N-B | 110,000 | 100,000 | | SMB-1095WS用 |
| | 32611 45790 | MP-159N-B | 132,000 | 120,000 | | SMB-1595WS用 |
| | 32611 45690 | SXP-201N-B | 385,000 | 350,000 | パワーゲート (複動油圧) | SSY・SXT・SXS-1525・2025(WS)用 |
| | 32611 45700 | SXP-301N-B | 407,000 | 370,000 | | SSY・SXT・SXS-3025(WS)用 |
| | 32611 45710 | SXP-501N-B | 462,000 | 420,000 | | SSY・SXT・SXS-4015(WS)・5015(WS)用 |
| | 32611 45720 | SXP-651N-B | 517,000 | 470,000 | | SSY・SXT-6515用 |
| | 32611 45800 | MG-890N-B | 56,100 | 51,000 | ガイド板 | SM-895用 受注生産(工場出荷オプション) |
| | 32611 43270 | STL-130A | 55,000 | 50,000 | 灯火器キット | 3点リンク装着作業機用灯火器 |
| | 32611 43280 | STL-130B | 88,000 | 80,000 | | 牽引作業機用灯火器 |

※SXP-651N-Bは受注生産(工場オプション)です。

マルチスプレッダー【公道走行対応】

| | コードNo. | 型式 | メーク希望小売価格 | | 適応トラクタ (PS) | 積載量 (kg) | 装着方法 | 散布幅 (m) |
|----------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|
| | | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| マルチスプレッダー | 32611 45810 | SMS-1035R-B | 1,683,000 | 1,530,000 | 30~ | 500 | JIS 標準3P S・L | 約9 |
| アタッチメント | | | | | | | | |
| マルチスプレッダー | コードNo. | 型式 | メーク希望小売価格 | | 品名 | 備考 | | |
| | | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| | 32611 45820 | SMS-103DAN-B | 79,200 | 72,000 | 直装キット | JIS特殊3点リンクに直装するためのキット | SMS-1035R-B用 | |

自走マルチスプレッダー

| | コードNo. | 型式 | メーク希望小売価格 | | 適応トラクタ (PS) | 積載量 (kg) | 装着方法 | 散布幅 (m) | | |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| | | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | |
| 自走マルチスプレッダー | 32611 45830 | SAM-18SN-B | 902,000 | 820,000 | ガソリンエンジン 搭載 4.2 | 180 | 自走式 | 約4 | | |
| | 32611 45840 | SAM-22SN-B | 902,000 | 820,000 | | 200 | | | | |
| 自走マルチ・マルチスプレッダー用アタッチメント | | | | | | | | | | |
| 自走マルチスプレッダー | コードNo. | 型式 | メーク希望小売価格 | | 品名 | 備考 | | | | |
| | | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | |
| | 32611 45850 | SAS-22N-B | 61,600 | 56,000 | すじまきアタッチ | 1条すじまき用 | SAM-22SN-B用 | | | |
| | 32611 45860 | SAJ-22N-B | 50,600 | 46,000 | 積込みガイド | 堆肥の積込みガイド | | | | |

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速力ドヌールACE【30~50PS】

◎作業最高速度2.0km/h (※は場条件による) ◎優れた碎土性のCK爪 & 土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。

◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー。

◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。

【タイヤ外幅】KA430DX:最大1,750mm, KA435DX:最大1,700mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整 (無線 e-ウェーブコントローラー仕様)

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 畦高さ(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|------------|------------|-----------|---------|--------|--|-----------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8J760 | KA430DX-MB | 1,342,000 | 1,220,000 | 最大30 | 360 | GJE35(K), GJE33(K) GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331/361 GA300~360, GAK330/360 GA30~36, GAK32/36 G0301~341(H), G030/30D G0300~340(H) G030~34(H), GOK34 GOK301/341, GOK300/340 | JIS 特4P B形 |
| 32454 8J780 | KA430DX-OS | 1,342,000 | 1,220,000 | | | GM301~501, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA300~500, GAK330~500 GA30~50, GAK32~50 G0301~341, GOK301~401 G0300~340, GOK300~400 G034, GX371/370/37/34 GXK401/400 | JIS 標準3P 0·1形 |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 畦高さ(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 |
| 32454 8J770 | KA430DX | 1,375,000 | 1,250,000 | 最大30 | 365 | 30~50 | 標準3P 0·1形 直装 |
| 32454 8J780 | KA430DX-OS | 1,342,000 | 1,220,000 | | 385 | | JIS 標準3P 0·1形 0セット |
| 32454 8J790 | KA430DX-3S | 1,408,000 | 1,280,000 | | 390 | | 3セット |
| 32454 8J800 | KA430DX-4S | 1,430,000 | 1,300,000 | | | | 4セット |

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速力ドヌールACE【30~50PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整 (無線 e-ウェーブコントローラー仕様)

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 畦高さ(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|------------|------------|-----------|---------|--------|--|-----------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8J810 | KA435DX-MB | 1,375,000 | 1,250,000 | 最大35 | 365 | GJE35(K), GJE33(K) GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331/361 GA300~360, GAK330/360 GA30~36, GAK32/36 G0301~341(H), G030/30D G0300~340(H) G030~34(H), GOK34 GOK301/341, GOK300/340 | JIS 特4P B形 |
| 32454 8J830 | KA435DX-OS | 1,375,000 | 1,250,000 | | | GM301~501, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA300~500, GAK330~500 GA30~50, GAK32~50 G0301~341, GOK301~401 G0300~340, GOK300~400 G034, GX371/370/37/34 GXK401/400 | JIS 標準3P 0·1形 |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 畦高さ(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 |
| 32454 8J820 | KA435DX | 1,408,000 | 1,280,000 | 最大35 | 370 | 30~50 | 標準3P 0·1形 直装 |
| 32454 8J830 | KA435DX-OS | 1,375,000 | 1,250,000 | | 390 | | JIS 標準3P 0·1形 0セット |
| 32454 8J840 | KA435DX-3S | 1,441,000 | 1,310,000 | | 395 | | 3セット |
| 32454 8J850 | KA435DX-4S | 1,463,000 | 1,330,000 | | | | 4セット |

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速力ドヌールACE【50~70PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※は場条件による） ◎優れた碎土性のCK爪＆土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。

◎新ラセン配列の上面処理爪装備。 ◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー＆ウェーブラバー。

◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。

【タイヤ外幅】KA530DX:1,940mm KA535DX:1,920mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

| コードNo. | 型式 | メー-カ-希望小売価格 | | 畦高さ (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8J860 | KA530DX-0S | 1,529,000 | 1,390,000 | 最大 30 | 380 | 50~70 | JIS 標準3P 0·1形 |
| 32454 8J870 | KA530DX-3S | 1,595,000 | 1,450,000 | | 400 | | 3セット |
| 32454 8J880 | KA530DX-4S | 1,617,000 | 1,470,000 | | 405 | | 4セット |
| 32454 8J890 | KA530DX-0L | 1,529,000 | 1,390,000 | | 385 | | JIS 標準3P 1·2形 |
| 32454 8J900 | KA530DX-3L | 1,606,000 | 1,460,000 | | 415 | | 3セット |
| 32454 8J910 | KA530DX-4L | 1,628,000 | 1,480,000 | | 420 | | 4セット |

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速力ドヌールACE【50~70PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

| コードNo. | 型式 | メー-カ-希望小売価格 | | 畦高さ (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------|---------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8J920 | KA535DX-0S | 1,562,000 | 1,420,000 | 最大 35 | 385 | 50~70 | JIS 標準3P 0·1形 |
| 32454 8J930 | KA535DX-3S | 1,628,000 | 1,480,000 | | 405 | | 3セット |
| 32454 8J940 | KA535DX-4S | 1,650,000 | 1,500,000 | | 410 | | 4セット |
| 32454 8J950 | KA535DX-0L | 1,562,000 | 1,420,000 | | 390 | | JIS 標準3P 1·2形 |
| 32454 8J960 | KA535DX-3L | 1,639,000 | 1,490,000 | | 420 | | 3セット |
| 32454 8J970 | KA535DX-4L | 1,661,000 | 1,510,000 | | 425 | | 4セット |

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 カドヌール 【16~30PS】

◎DTX:無線e-ウェーブコントローラー仕様。(オフセット幅記憶機能装備)

◎オフセット巾無段階調整(DTX=電動)、3段階ディスクオフセット機構(T=手動)

◎アクティブディスクLite搭載 ◎ササキの3強あぜづくりの「上面カット」「階段カット」「押し込み効果」。

【タイヤ外幅】KV152T/DTX : 1,500mm



手動旋回・手動オフセット・手動畦高さ調整

| コードNo. | 型式 | メーク希望小売価格 | | 畦高さ(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|--|--------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8K530 | KV152T-MT | 902,000 | 820,000 | 最大 30 | 285 | XS18~25 GS182~252 GS201~251, GS210~250 | JIS 特4P A2形 |
| 32454 8K510 | KV152T-A1 | 902,000 | 820,000 | | | GSK206~256, GSK205~265 GSK210/250, GSK20/24 | JIS 特4P A1形 |
| 32454 8K540 | KV152T-MB | 902,000 | 820,000 | | | GJE28 GM302, GA302, GM301, GM300 GA301, GA300, GA28/30 GOE25, GO261~301 GJ240, GJ24(D)~30(D) GOZ24~32 | JIS 特4P B形 |
| コードNo. | 型式 | メーク希望小売価格 | | 畦高さ(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8K520 | KV152T | 933,900 | 849,000 | 最大 30 | 290 | 16~30 | 標準3P 0·1形 直装 |
| 32454 8K550 | KV152T-OS | 902,000 | 820,000 | | | | 0セット |
| 32454 8K560 | KV152T-3S | 968,000 | 880,000 | | 320 | | JIS 標準3P 0·1形 3セット |
| 32454 8K570 | KV152T-4S | 990,000 | 900,000 | | 4セット | | |

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整 (無線 e-ウェーブコントローラー仕様)

| コードNo. | 型式 | メーク希望小売価格 | | 畦高さ(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|--|--------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8K460 | KV152DTX-MT | 1,102,200 | 1,002,000 | 最大 30 | 300 | XS18~25 GS182~252 GS201~251, GS210~250 | JIS 特4P A2形 |
| 32454 8K440 | KV152DTX-A1 | 1,102,200 | 1,002,000 | | | GSK206~256, GSK205~265 GSK210/250, GSK20/24 | JIS 特4P A1形 |
| 32454 8K470 | KV152DTX-MB | 1,102,200 | 1,002,000 | | | GJE28 GM302, GA302, GM301, GM300 GA301, GA300, GA28/30 GOE25, GO261~301 GJ240, GJ24(D)~30(D) GOZ24~32 | JIS 特4P B形 |
| コードNo. | 型式 | メーク希望小売価格 | | 畦高さ(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8K450 | KV152DTX | 1,133,000 | 1,030,000 | 最大 30 | 305 | 16~30 | 標準3P 0·1形 直装 |
| 32454 8K480 | KV152DTX-OS | 1,102,200 | 1,002,000 | | | | 0セット |
| 32454 8K490 | KV152DTX-3S | 1,168,200 | 1,062,000 | | 335 | | JIS 標準3P 0·1形 3セット |
| 32454 8K500 | KV152DTX-4S | 1,190,200 | 1,082,000 | | 4セット | | |

オフセットあぜぬり機

- ◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
 - ◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。 ◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
 - ◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
- 【タイヤ外幅】 RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



手動スライド・手動畦高さ調整

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 畦高さ (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|----------|------------|---------|-------------|------------|--|---------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8J990 | RB162-MT | 836,000 | 760,000 | 最大 30 | 270 | XS18~25, GS182~252 GS181~251, GS160~250 GS18~25 | JIS 特4P A2形 |
| 32454 8J980 | RB162-A1 | 836,000 | 760,000 | | | GSK206~256, GSK205~265 GSK180~250, GSK18~24 | 特4P A1形 |
| 32454 8K000 | RB162-MB | 836,000 | 760,000 | | | GJE28 GJ240, GM301, GA301 GM300, GA300, GOE25 GA28~30, GJ24~30 GJ24D~30D, GO261~301 GO260~300, GO26~30 GOZ24~32 | JIS 特4P B形 |
| 32454 8K120 | RB312-MB | 931,700 | 847,000 | 最大 35 | 300 | GJE28/35(K), GJE33(K) GM301~501, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330~360 GA28~36, GAK32~36 GJ27D~30D, GO281~341 GO260~340, GO26~30 GO300~340, GO26~34 | JIS 標準3P 0.1形 |
| 32454 8K280 | RB317-MB | 959,200 | 872,000 | | | GA28~36, GAK32~36 GJ27D~30D, GO281~341 GO260~340, GO26~30 GO300~340, GO26~34 | |
| 32454 8K140 | RB312-OS | 931,700 | 847,000 | 最大 30 | 300 | GM301~501, GM300~500 GM450~500 GA301~501, GAK331~501 GA300~500, GAK450~500 GA28~50, GAK32~50 GX371~461, GXK401~501 GX370~460, GXK400~500 GX34~50 | JIS 標準3P 0.1形 |
| 32454 8K300 | RB317-OS | 959,200 | 872,000 | 最大 35 | 305 | GA28~50, GAK32~50 GX371~461, GXK401~501 GX370~460, GXK400~500 GX34~50 | |

オフセットあぜぬり機

- ◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
 - ◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。 ◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
 - ◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
- 【タイヤ外幅】 RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



手動スライド・手動畦高さ調整

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 畦高さ (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|----------|------------|---------|-------------|------------|----------------|---------------------|------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32454 8K010 | RB162 | 870,100 | 791,000 | 最大 30 | 270 | 18~30 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32454 8K020 | RB162-0S | 836,000 | 760,000 | | 290 | | 標準3P 0・1形 | 3セット |
| 32454 8K030 | RB162-3S | 902,000 | 820,000 | | 295 | | 標準3P 0・1形 | 4セット |
| 32454 8K040 | RB162-4S | 924,000 | 840,000 | | 300 | 25~50 | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32454 8K130 | RB312 | 965,800 | 878,000 | | 320 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32454 8K140 | RB312-0S | 931,700 | 847,000 | | 325 | | 標準3P 0・1形 | 3セット |
| 32454 8K150 | RB312-3S | 997,700 | 907,000 | | 300 | | 標準3P 2形 | 4セット |
| 32454 8K160 | RB312-4S | 1,019,700 | 927,000 | | 330 | | 標準3P 2形 | 0セット |
| 32454 8K170 | RB312-0L | 931,700 | 847,000 | | 335 | | 標準3P 2形 | 3セット |
| 32454 8K180 | RB312-3L | 1,008,700 | 917,000 | | 305 | | 標準3P 0・1形 | 4セット |
| 32454 8K190 | RB312-4L | 1,030,700 | 937,000 | | 325 | 最大 35 | JIS 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32454 8K290 | RB317 | 993,300 | 903,000 | | 330 | | 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32454 8K300 | RB317-0S | 959,200 | 872,000 | | 305 | | 標準3P 0・1形 | 3セット |
| 32454 8K310 | RB317-3S | 1,025,200 | 932,000 | | 335 | | 標準3P 2形 | 4セット |
| 32454 8K320 | RB317-4S | 1,047,200 | 952,000 | | 340 | | 標準3P 2形 | 0セット |
| 32454 8K330 | RB317-0L | 959,200 | 872,000 | | 340 | | 標準3P 2形 | 3セット |
| 32454 8K340 | RB317-3L | 1,036,200 | 942,000 | | 340 | | 標準3P 2形 | 4セット |
| 32454 8K350 | RB317-4L | 1,058,200 | 962,000 | | 340 | | 標準3P 2形 | 0セット |

オフセットあぜぬり機

- ◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
 - ◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。 ◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
 - ◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
- 【タイヤ外幅】 RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



電動スライド・手動畦高さ調整

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 畦高さ (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | 装着方法 |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|--|---------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32454 8K060 | RB162DX-MT | 904,200 | 822,000 | 最大 30 | 275 | XS18~25, GS182~252 GS181~251, GS160~250 GS18~25 | JIS 特4P A2形 |
| 32454 8K050 | RB162DX-A1 | 904,200 | 822,000 | | | GSK206~256, GSK205~265 GSK180~250, GSK18~24 | 特4P A1形 |
| 32454 8K070 | RB162DX-MB | 904,200 | 822,000 | | | GJE28 GJ240, GM301, GA301 GM300, GA300, GOE25 GA28~30, GJ24~30 GJ24D~30D, GO261~301 GO260~300, GO26~30 GOZ24~32 | JIS 特4P B形 |
| 32454 8K200 | RB312DX-MB | 999,900 | 909,000 | 最大 35 | 305 | GJE28/35(K), GJE33(K) GM301~501, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330~360 GA28~36, GAK32~36 GJ27D~30D, GO281~341 GO260~340, GO26~30 GOK300~340, GOK26~34 | JIS 特4P B形 |
| 32454 8K360 | RB317DX-MB | 1,027,400 | 934,000 | | 310 | GA28~50, GAK32~50 GX371~461, GXK401~501 GX370~460, GXK400~500 GX34~50 | |
| 32454 8K220 | RB312DX-OS | 999,900 | 909,000 | 最大 30 | 305 | GM301~501, GM300~500 GM450/500 GA301~501, GAK331~501 GA300~500, GAK450/500 GA28~50, GAK32~50 GX371~461, GXK401~501 GX370~460, GXK400~500 GX34~50 | JIS 標準3P 0.1形 |
| 32454 8K380 | RB317DX-OS | 1,027,400 | 934,000 | 最大 35 | 310 | GX371~461, GXK401~501 GX370~460, GXK400~500 GX34~50 | |

オフセットあぜぬり機

- ◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
 - ◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。 ◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
 - ◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
- 【タイヤ外幅】 RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



電動スライド・手動畦高さ調整

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 畦高さ (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|----------------|---------------------|------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32454 8K080 | RB162DX | 938,300 | 853,000 | 最大 30 | 275 | 18~30 | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32454 8K090 | RB162DX-0S | 904,200 | 822,000 | | 295 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32454 8K100 | RB162DX-3S | 970,200 | 882,000 | | 300 | | 標準3P 0・1形 | 3セット |
| 32454 8K110 | RB162DX-4S | 992,200 | 902,000 | | 305 | 25~50 | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32454 8K210 | RB312DX | 1,032,900 | 939,000 | | 325 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32454 8K220 | RB312DX-0S | 999,900 | 909,000 | | 330 | | 標準3P 0・1形 | 3セット |
| 32454 8K230 | RB312DX-3S | 1,065,900 | 969,000 | | 305 | | JIS 標準3P 2形 | 4セット |
| 32454 8K240 | RB312DX-4S | 1,087,900 | 989,000 | | 335 | | 標準3P 2形 | 0セット |
| 32454 8K250 | RB312DX-0L | 999,900 | 909,000 | | 340 | | 標準3P 2形 | 3セット |
| 32454 8K260 | RB312DX-3L | 1,076,900 | 979,000 | | 310 | | 標準3P 0・1形 | 4セット |
| 32454 8K270 | RB312DX-4L | 1,098,900 | 999,000 | | 330 | 最大 35 | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32454 8K370 | RB317DX | 1,060,400 | 964,000 | | 335 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32454 8K380 | RB317DX-0S | 1,027,400 | 934,000 | | 310 | | 標準3P 0・1形 | 3セット |
| 32454 8K390 | RB317DX-3S | 1,093,400 | 994,000 | | 340 | | JIS 標準3P 2形 | 4セット |
| 32454 8K400 | RB317DX-4S | 1,115,400 | 1,014,000 | | 345 | | 標準3P 2形 | 0セット |
| 32454 8K410 | RB317DX-0L | 1,027,400 | 934,000 | | 345 | | 標準3P 2形 | 3セット |
| 32454 8K420 | RB317DX-3L | 1,104,400 | 1,004,000 | | 345 | | 標準3P 2形 | 4セット |
| 32454 8K430 | RB317DX-4L | 1,126,400 | 1,024,000 | | 345 | | 標準3P 2形 | 0セット |

あぜぬり機 (KA/KV/RBシリーズ)アタッチメント

| 品名 | コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | サイズ | 適応シリーズ |
|------------------------------|-------------|----------|------------|---------|----------|--|
| | | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| トラクタ前方装着 散水装置 | 32454 8J672 | KA-F643 | 203,500 | 185,000 | 20リットル×3 | KA430/435DX ※スイッチボックスなし |
| | 32454 8J012 | KA-F60 | 203,500 | 185,000 | 20リットル×3 | KA530/535DX ※スイッチボックスなし |
| | 32454 8H712 | KV-F61 | 203,500 | 185,000 | 20リットル×3 | KV152DTX ※スイッチボックスなし |
| | 32454 8H722 | KV-F61H | 214,500 | 195,000 | 20リットル×3 | KV152T ※スイッチボックス付 |
| 散水装置 | 32454 8J682 | KA-S243 | 107,800 | 98,000 | 20リットル×1 | KA430/435DX ※スイッチボックスなし |
| | 32454 8J032 | KA-S20 | 107,800 | 98,000 | 20リットル×1 | KA530/535DX ※スイッチボックスなし |
| | 32454 8H732 | KV-S215 | 122,100 | 111,000 | 20リットル×1 | KV152DTX ※スイッチボックスなし |
| | 32454 8H742 | KV-S215H | 133,100 | 121,000 | 20リットル×1 | KV152T ※スイッチボックス付 |
| | 32454 8B831 | RB-20H | 107,800 | 98,000 | 20リットル×1 | RB162 ※スイッチボックス付 |
| | 32454 8D332 | RB-20 | 104,500 | 95,000 | 20リットル×1 | RB162DX ※スイッチボックスなし |
| | 32454 8D362 | RB-60H | 190,300 | 173,000 | 20リットル×3 | RB312 ※スイッチボックス付 |
| | 32454 8D352 | RB-60 | 187,000 | 170,000 | 20リットル×3 | RB312DX ※スイッチボックスなし |
| 上面樹脂ローラー | 32454 8J022 | KA-J530 | 61,600 | 56,000 | - | KA430/435DX, KA530/535DX KV152T(DTX) RB162/312/317(DX) |
| 大径ローラー (最大畠高さ25cm) | 32454 8H971 | KA-D250 | 92,400 | 84,000 | L=300 | KA430DX, KA530DX KV152T(DTX) RB162/312(DX) |
| 上面ローラー | 32454 8H981 | KA-E140 | 33,000 | 30,000 | L=140 | KA430/435DX, KA530/535DX KV152T(DTX) RB162/312/317(DX) |
| | 32454 8H991 | KA-E270 | 40,700 | 37,000 | L=300 | KA430/435DX, KA530/535DX KV152T(DTX) RB162/312/317(DX) |
| 中あぜアタッチ | 32454 8H952 | KA-C100 | 91,300 | 83,000 | L=80 | KA430/435DX, KA530/535DX KV152T(DTX) RB162/312/317(DX) |
| | 32454 8H962 | KA-C110 | 91,300 | 83,000 | L=200 | KA430/435DX, KA530/535DX KV152T(DTX) RB162/312/317(DX) |
| 大容量電源取出し コネクタ対応 電源ハーネス | 32581 34012 | DH-KLZ | 11,000 | 10,000 | - | 適応型式 : KA 適応トラクタ : GA/GM 使用条件 : 50Aヒューズ |

超耕速代かき機 マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h（※は場条件による） ◎CK爪搭載（カット&キック方式）

◎タイヤ跡消しの可変式ワイドブレード装備

◎2段階レバーレギュレーション調圧機構(電動モード) ◎ウェーブコントロールバー ◎ウルトラロングレーキ・ステンレスショートレーキ

◎フロント&サイドウェーブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール




電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ 【無線 e-ウェーブ コントローラー仕様】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅(cm) | 適応トラクタ | | 備考 | |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|--|---------------------|------------------------------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32412 3E900 | MAX335DXA-OS | 1,639,000 | 1,490,000 | 330 | GM362~552, GM361~551 GA362~552, GAK362~552 GA361~551, GAK361~551 GA450~550, GAK450~550 GA36~50, GAK36~50 GX371~511, GXK511 GX370~510, GXK510 | | JIS 標準3P 0・1形 | |
| 32412 3E930 | MAX375DXA-OS | 1,815,000 | 1,650,000 | 370 | GM452~552 GA452~552, GAK452~552 GM451~551 GA451~551, GAK451~551 GA450~550, GAK450~550 | | | |
| 32412 3E960 | MAX415DXA-OS | 1,980,000 | 1,800,000 | 410 | GA41~50, GAK41~50 GX401~511, GXK511 GX401~511, GXK510 | | | |
| 32412 3E870 | MAX335DXA-MSA | 1,661,000 | 1,510,000 | 330 | GM362~552, GA362~552 GAK362~552, GM361~551 GA361~551, GAK361~551 GA450~550, GAK450~550 GA36~50, GAK36~50 GX371~511, GXK511 GX370~510, GXK400~510 | | JIS 標準4P 5P | |
| 32412 3E880 | MAX375DXA-MSA | 1,837,000 | 1,670,000 | 370 | GM452~552 GA452~552, GAK452~552 GM451~551 GA451~551, GAK451~551 GA450~550, GAK450~550 | | デュアル ヒッチ仕様 ◎オート付 GAMXA-OS | |
| 32412 3E890 | MAX415DXA-MSA | 2,002,000 | 1,820,000 | 410 | GA41~50, GAK41~50 GX401~511, GXK511 GX401~511, GXK400~510 | | | |
| | MAX335DXA-KU | 1,639,000 | 1,490,000 | 330 | GJE35 | | JIS 特4P B形 | |
| | MAX335DXA-KUA | 1,661,000 | 1,510,000 | 330 | GJE35 | | JIS 特4P B形 ◎オート付 SLMXA-KU | |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32412 3E900 | MAX335DXA-OS | 1,639,000 | 1,490,000 | 330 | 515 | 35~55 | JIS 標準3P 0・1形 | |
| 32412 3E910 | MAX335DXA-3S | 1,705,000 | 1,550,000 | | 535 | | | |
| 32412 3E920 | MAX335DXA-4S | 1,727,000 | 1,570,000 | | 540 | | | |
| 32412 3E930 | MAX375DXA-OS | 1,815,000 | 1,650,000 | 370 | 545 | 40~60 | | |
| 32412 3E940 | MAX375DXA-3S | 1,881,000 | 1,710,000 | | 565 | | | |
| 32412 3E950 | MAX375DXA-4S | 1,903,000 | 1,730,000 | | 570 | | | |
| 32412 3E960 | MAX415DXA-OS | 1,980,000 | 1,800,000 | 410 | 585 | 40~60 | | |
| 32412 3E980 | MAX415DXA-3S | 2,046,000 | 1,860,000 | | 605 | | | |
| 32412 3F000 | MAX415DXA-4S | 2,068,000 | 1,880,000 | | 610 | | | |
| 32412 3E970 | MAX415DXA-OL | 1,980,000 | 1,800,000 | | 585 | JIS 標準3P 1・2形 | | |
| 32412 3E990 | MAX415DXA-3L | 2,057,000 | 1,870,000 | | 615 | | | |
| 32412 3F010 | MAX415DXA-4L | 2,079,000 | 1,890,000 | | 620 | | | |

超耕速代かき機 油圧マックスハローACE【公道走行対応】

- ◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による） ◎CK爪搭載（カット&キック方式）
- ◎タイヤ跡消しの可変式ワイヤーブレード装備 ◎無段階レベラー調圧機構を装備（油圧モード）
- ◎2段階レベラー調圧機構（電動モード） ◎ウェーブコントロールバー ◎ウルトラロングレーキ・ステンレスショートレーキ
- ◎フロント&サイドウェーブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール



油圧開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|----------------|------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32412 3F020 | MAX445HA-0L | 2,827,000 | 2,570,000 | 440 | 750 | 60~80 | 0セット |
| 32412 3F030 | MAX445HA-3L | 2,904,000 | 2,640,000 | | 780 | | 3セット |
| 32412 3F040 | MAX445HA-4L | 2,926,000 | 2,660,000 | | 785 | | 4セット |
| 32412 3F050 | MAX505HA-0L | 3,047,000 | 2,770,000 | 500 | 965 | 80~135 | 0セット |
| 32412 3F060 | MAX505HA-3L | 3,124,000 | 2,840,000 | | 995 | | 3セット |
| 32412 3F070 | MAX505HA-4L | 3,146,000 | 2,860,000 | | 1000 | | 4セット |

超耕速マックスハローエース用アタッチメント


| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 適応機種 |
|-------------|----------|------------|--------|--------------------------|---|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32581 33971 | MXA-33G | 56,100 | 51,000 | ラバーガード | MAX331~335DXA MAX371~375DXA |
| 32581 34201 | MXA-41G | 59,400 | 54,000 | | MAX414・415DXA |
| 32581 34182 | MXA-445G | 61,600 | 56,000 | | MAX445HA |
| 32581 34192 | MXA-505G | 63,800 | 58,000 | | MAX505HA |
| 32581 34012 | DH-KLZ | 11,000 | 10,000 | 大容量電源取出しこネクタ対応 電源ハーネス | 適応型式： MAX**4・5DXA 適応トラクタ：GA/GM 使用条件：50Aのヒューズ |

超高速マックスハローACE MAX-DXA・HA用オートロータリー

| 適応トラクタ | 装着方法 | 適応マックスハロー | コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | |
|--|--|---|--|-------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 税込(円) | 税抜(円) |
| GM362~552 GM361~551 GA・GAK362~552 GA・GAK361~551 GA・GAK450~550 GA・GAK36~50 GAK511 GX371~511 GX370~510 GXK510 (デュアルヒッチ仕様) | MAC PAC JAC 5P | JIS標準4P | MAX335DXA-OS MAX375DXA-OS MAX415DXA-OS | 32581 33912 | GAMXA-OS | 45,100 41,000 |
| GM362~552 GM361~551 GA・GAK362~552 GA・GAK361~551 GA・GAK450~550 GA・GAK36~50 GAK511 GX371~511 GX370~510 GXK510 | MAC 5P以外 | JIS標準4P | MAX335DXA-OS・3S・4S MAX375DXA-OS・3S・4S MAX415DXA-OS・3S・4S | 32581 33922 | GAMXA-M | 45,100 41,000 |
| GV1000HF・1050HF GVK1050HF GV・GVK800~1000 GV・GVK77~97 GV601~701 GVK651/701 GV505~755 GVK655・755 GV・GVK805~955 GV500~750 GVK650・750 GV・GVK760~950 | 5P 5P 以外 | JIS標準4P クイックヒッチ 5P JIS標準3P (ワイヤー式) | MAX445・505HA-OL MAX445・505HA-OL | 32581 33900 | MZMXA-0L-1 MZMXA-3L-1 | 47,300 50,600 43,000 46,000 |
| GCR551・651 GCR1010 | 5P 5P 以外 | JIS標準4P クイックヒッチ 5P JIS標準3P (ワイヤー式) | MAX335・375・415DXA-OS MAX445・505HA-OS・OL MAX335・375DXA-OS・3S・4S MAX415DXA -OS・3S・4S・OL・3L・4L MAX445・505HA-OL・3L・4L | | YTMXA-0L 01 YTMXA5-3L | 59,400 74,800 54,000 68,000 |
| GJE35 | JIS特殊4P B型 | | MAX335DXA-KU | | SLMXA-KU | 30,800 28,000 |
| GM362~552 GM361~551 GA・GAK362~552 GA・GAK361~551 GA・GAK450~550 GA・GAK36~50 GAK511 GX371~511 GX370~510 GXK510 | 電子式 (MAC 5P) ワイヤー式 (PAC 5P) | オートヒッチ側用 | 32581 34032 | GXM-5P-1 | 51,700 47,000 | |
| GV1000HF・1050HF GVK1050HF GV・GVK800~1000 GV・GVK77~97 GV601~701 GVK651/701 GV505~755 GVK655・755 GV・GVK805~955 GV500~750 GVK650・750 GV・GVK760~950 | | オートヒッチ側用 | 32581 33692 | GXP-5P | 40,700 37,000 | |
| | ワイヤー式 | | 32581 34112 | KL-5P-1 | 42,900 39,000 | |

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイヤーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバーラー調圧機構。



手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 |
|-------------|-------------------|----------------|---------|-------------|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32408 1P310 | MAX264-MT | 894,300 | 813,000 | 260 | XS25, GS252, GS251, GS250 GS25 | JIS特4P A2形 |
| 32408 1P320 | MAX264-MTA | 927,300 | 843,000 | 260 | XS25, GS252, GS251, GS250 | JIS特4P A2形 5P ◎オート付 GSMX0-MT |
| 32408 1P330 | MAX264-MB | 894,300 | 813,000 | 260 | GM302/301/300 GA302/332, GA301/331, GA300/330 GA28~32 GJ240, GJ24 (D) ~30 (D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, GOE25 G0261~341, G0260~340 G026~34, GOZ24~32 | JIS特4P B形 ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ) |
| 32408 1P340 | MAX284-MB | 930,600 | 846,000 | 280 | GM302/301/300 GA302/332, GA301/331, GA300/330 GA28~32, GJ27 (D) /30 (D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0261~341 G0260~340, G026~34 GOZ26~32 | |
| 32408 1P350 | MAX304-MB | 966,900 | 879,000 | 300 | | |
| 32408 1P360 | MAX264-MBA | 918,500 | 835,000 | 260 | GM302/301/300 GA302/332, GA301/331, GA300/330 GA28~32 GJ240, GJ24 (D) ~30 (D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, GOE25 G0261~341, G0260~340 G026~34, GOZ24~32 | JIS特4P B形 5P ◎オート付 GOMX0-MB-1 |
| 32408 1P370 | MAX284-MBA | 954,800 | 868,000 | 280 | GM302/301/300 GA302/332, GA301/331, GA300/330 GA28~32, GJ27 (D) /30 (D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0261~341 G0260~340, G026~34 GOZ26~32 | ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ) |
| 32408 1P380 | MAX304-MBA | 991,100 | 901,000 | 300 | | |
| 32408 1P270 | MAX264-A1 | 894,300 | 813,000 | 260 | GSK256, GSK250, GSK24 | JIS特4P A1形 |
| 32408 1P280 | MAX264-A1A | 925,100 | 841,000 | 260 | GSK256, GSK250, GSK24 | JIS特4P A1形 5P ◎オート付 ATMX0-A1 |
| 32408 1P390 | MAX264-MSA | 918,500 | 835,000 | 260 | GM302/332, GM301/331 GM300/330 GA302/332, GAK332 GA301/331, GAK331 GA300/330, GA30/32, GAK32 GOE25, G0261~341 G0260~340, G026~34 | JIS標準3P 0・1型 5P ◎オート付 GOMX0-OS ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ) |
| 32408 1P400 | MAX284-MSA | 954,800 | 868,000 | 280 | GOK301/341, GOK300/340 | |
| 32408 1P410 | MAX304-MSA | 991,100 | 901,000 | 300 | GOK26/34 | |

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイヤーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバーラー調圧機構。



手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ


| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | | 備考 | |
|-------------|-------------------|------------------|---------|-------------|------------------|-------------------------|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| | MAX264-KU | 894,300 | 813,000 | 260 | GJE28, GJE33 (K) | GJE28/35 (K), GJE33 (K) | JIS特4P B形 | |
| | MAX284-KU | 930,600 | 846,000 | 280 | | | | |
| | MAX304-KU | 966,900 | 879,000 | 300 | | | | |
| | MAX264-KUA | 918,500 | 835,000 | 260 | GJE28, GJE33 (K) | GJE28/35 (K), GJE33 (K) | JIS特4P B形 5P ◎オート付 KLMX0-KU | |
| | MAX284-KUA | 954,800 | 868,000 | 280 | | | | |
| | MAX304-KUA | 991,100 | 901,000 | 300 | | | | |
| | MAX264-KSA | 925,100 | 841,000 | 260 | GJE28, GJE33 (K) | GJE28/35 (K), GJE33 (K) | JIS標準3P 0・1型 5P ◎オート付 KLMX0-OS | |
| | MAX284-KSA | 961,400 | 874,000 | 280 | | | | |
| | MAX304-KSA | 997,700 | 907,000 | 300 | | | | |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32408 1P660 | MAX264-0S | 894,300 | 813,000 | 260 | 365 | 24~34 | JIS 標準3P 0・1形 | |
| 32408 1P670 | MAX264-3S | 960,300 | 873,000 | | 385 | | | |
| 32408 1P680 | MAX264-4S | 982,300 | 893,000 | | 390 | | | |
| 32408 1P720 | MAX284-0S | 930,600 | 846,000 | 280 | 375 | 26~34 | | |
| 32408 1P730 | MAX284-3S | 996,600 | 906,000 | | 395 | | | |
| 32408 1P740 | MAX284-4S | 1,018,600 | 926,000 | | 400 | | | |
| 32408 1P780 | MAX304-0S | 966,900 | 879,000 | 300 | 385 | 26~35 | | |
| 32408 1P790 | MAX304-3S | 1,032,900 | 939,000 | | 405 | | | |
| 32408 1P800 | MAX304-4S | 1,054,900 | 959,000 | | 410 | | | |

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。

◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイヤーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。

◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバーラー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラ仕様】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 |
|-------------|---------------------|------------------|-----------|-------------|---|---|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32408 1P420 | MAX264DX-MT | 1,160,500 | 1,055,000 | 260 | XS25, GS252, GS251, GS250 GS25 | JIS特4P A2形 |
| 32408 1P430 | MAX264DX-MTA | 1,193,500 | 1,085,000 | 260 | XS25, GS252, GS251, GS250 | JIS特4P A2形 5P ◎オート付 GSMX0-MT |
| 32408 1P440 | MAX264DX-MB | 1,160,500 | 1,055,000 | 260 | GM302/301/300, GJ240 GA302/332, GA301/331, GA300/330 GA28~32, GJ24(D)~30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, GOE25 G0261~341 G0260~340, G026~34 GOZ24~32 | JIS特4P B形 ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ) |
| 32408 1P450 | MAX284DX-MB | 1,196,800 | 1,088,000 | 280 | GM302, GM301, GM300 GA302/332, GA301/331 GA300/330, GA28~32 GJ27(D)/30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34 G0261~341, G0260~340 G026~34, GOZ26~32 | |
| 32408 1P460 | MAX304DX-MB | 1,233,100 | 1,121,000 | 300 | GM302/301/300, GJ240 GA302/332, GA301/331 GA300/330, GA28~32 GJ24(D)~30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, GOE25 G0261~341, G0260~340 G026~34, GOZ24~32 | JIS特4P B形 ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ) |
| 32408 1P470 | MAX264DX-MBA | 1,184,700 | 1,077,000 | 260 | GM302/301/300, GJ240 GA302/332, GA301/331 GA300/330, GA28~32 GJ24(D)~30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, GOE25 G0261~341, G0260~340 G026~34, GOZ24~32 | JIS特4P B形 5P ◎オート付 GOMX0-MB-1 |
| 32408 1P480 | MAX284DX-MBA | 1,221,000 | 1,110,000 | 280 | GM302/301/300 GA302/332, GA301/331 GA300/330, GA28~32 GJ27(D)/30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0261~341 G0260~340, G026~34 GOZ26~32 | ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ) |
| 32408 1P490 | MAX304DX-MBA | 1,257,300 | 1,143,000 | 300 | GM302/301/300, GJ240 GA302/332, GA301/331 GA300/330, GA28~32 GJ24(D)~30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0261~341 G0260~340, G026~34 GOZ26~32 | |
| 32408 1P290 | MAX264DX-A1 | 1,160,500 | 1,055,000 | 260 | GSK256, GSK250, GSK24 | JIS特4P A1形 |
| 32408 1P300 | MAX264DX-A1A | 1,191,300 | 1,083,000 | 260 | GSK256, GSK250, GSK24 | JIS特4P A1形 5P ◎オート付 ATMX0-A1 |
| 32408 1P500 | MAX264DX-MSA | 1,184,700 | 1,077,000 | 260 | GM302/332, GM301/331, GM300/330 GA302/332, GAK332 GA301/331, GAK331 GA300/330, GA30/32, GAK32 GOE25 G0261~341, G0260~340 G026~34 | JIS標準4P 0·1型 5P ◎オート付 GOMX0-OS |
| 32408 1P510 | MAX284DX-MSA | 1,221,000 | 1,110,000 | 280 | GOE25 G0261~341, G0260~340 G026~34 | |
| 32408 1P520 | MAX304DX-MSA | 1,257,300 | 1,143,000 | 300 | GOK301/341, GOK300/340 GOK26~34 | |

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
 ◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイヤーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。
 ◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバーラー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | | 備考 | |
|-------------|---------------------|------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| | MAX264DX-KU | 1,160,500 | 1,055,000 | 260 | GJE28, GJE33 (K) | GJE28/35 (K), GJE33 (K) | JIS特4P B形 | |
| | MAX284DX-KU | 1,196,800 | 1,088,000 | 280 | | | | |
| | MAX304DX-KU | 1,233,100 | 1,121,000 | 300 | | | | |
| | MAX264DX-KUA | 1,184,700 | 1,077,000 | 260 | GJE28, GJE33 (K) | GJE28/35 (K), GJE33 (K) | JIS特4P B形 5P ◎オート付 KLMX0-KU | |
| | MAX284DX-KUA | 1,221,000 | 1,110,000 | 280 | | | | |
| | MAX304DX-KUA | 1,257,300 | 1,143,000 | 300 | | | | |
| | MAX264DX-KSA | 1,191,300 | 1,083,000 | 260 | GJE28, GJE33 (K) | GJE28/35 (K), GJE33 (K) | JIS標準3P 0・1型 5P ◎オート付 KLMX0-OS | |
| | MAX284DX-KSA | 1,227,600 | 1,116,000 | 280 | | | | |
| | MAX304DX-KSA | 1,263,900 | 1,149,000 | 300 | | | | |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32408 1P690 | MAX264DX-OS | 1,160,500 | 1,055,000 | 260 | 395 | 24~34 | JIS 標準3P 0・1形 | |
| 32408 1P700 | MAX264DX-3S | 1,226,500 | 1,115,000 | | 415 | | | |
| 32408 1P710 | MAX264DX-4S | 1,248,500 | 1,135,000 | | 420 | | | |
| 32408 1P750 | MAX284DX-OS | 1,196,800 | 1,088,000 | 280 | 405 | 26~34 | | |
| 32408 1P760 | MAX284DX-3S | 1,262,800 | 1,148,000 | | 425 | | | |
| 32408 1P770 | MAX284DX-4S | 1,284,800 | 1,168,000 | | 430 | | | |
| 32408 1P810 | MAX304DX-OS | 1,233,100 | 1,121,000 | 300 | 415 | 26~35 | | |
| 32408 1P820 | MAX304DX-3S | 1,299,100 | 1,181,000 | | 435 | | | |
| 32408 1P830 | MAX304DX-4S | 1,321,100 | 1,201,000 | | 440 | | | |

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備 ◎180°の三つ折りタイプ
◎タイヤ跡ワイヤープレード装備 ◎フロントウェーブガード装備 ◎サイドウェーブガード装備 ◎レバーレバー調圧機構



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ 【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 |
|-------------|---------------------|------------------|-----------|-------------|---|---|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32408 1P530 | MAX308DX-MB | 1,328,800 | 1,208,000 | 300 | GM302~502 GM301~501, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA302~502, GAK332~502 GA300~360, GAK330/360 GA28~36, GAK32/36 G0281~341, G0280~340 G028~34, GOK301/341, GOK300/340 GOK34, GOZ28~32 | JIS特4P B形 |
| 32408 1P540 | MAX328DX-MB | 1,354,100 | 1,231,000 | 320 | GM302~502 GM301~501, GM300~360 GA302~502, GAK332~502 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330/360 GA30~36, GAK32/36 G0301~341, G0300~340 G030~34, GOK301/341 GOK300/340, GOK34 GOZ30/32 | ※デュアルヒッチ 適応不可 (GA360) ※スーパーヒッチ 適応不可 (GA36) |
| 32408 1P550 | MAX348DX-MB | 1,379,400 | 1,254,000 | 340 | GM302~502 GM301~501, GM300~360 GA302~502, GAK332~502 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330/360 GA30~36, GAK32/36 G0301~341, G0300~340 G030~34, GOK301/341 GOK300/340, GOK34 GOZ30/32 | JIS標準3P 0·1形 |
| 32408 1P560 | MAX368DX-MB | 1,445,400 | 1,314,000 | 360 | GM362~552, GA302~552 GAK362~552, GM361~551, GM360 GA301~551, GAK361~551 GA360, GAK360, GA36, GAK32 | |
| 32408 1P840 | MAX308DX-OS | 1,328,800 | 1,208,000 | 300 | GM302~502, GA302~502 GAK332~502 GM301~501, GM450/500 GA301~501, GAK331~501 | JIS標準3P 0·1形 |
| 32408 1P870 | MAX328DX-OS | 1,354,100 | 1,231,000 | 320 | GA450/500, GAK450/500 GA30~50, GAK32 GX371~461, GXK401 GX370~460, GXK400, GX34~50 | |
| 32408 1P930 | MAX348DX-OS | 1,379,400 | 1,254,000 | 340 | GA450~550, GAK450~550 GA41~50, GAK32~50 GX511ET, GX371~461 GXK401/511, GX370~510 GXK400, GX37~50 | |
| 32408 1P990 | MAX368DX-OS | 1,445,400 | 1,314,000 | 360 | GA362~552, GA362~552 GAK362~552 GM361~551, GM450~550 GA361~551, GAK361~551 GA450~550, GAK450~550 GA41~50, GAK32~50 GX511ET, GX371~461 GXK401/511, GX370~510 GXK400, GX37~50 | ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ) |
| 32408 1R050 | MAX388DX-OS | 1,493,800 | 1,358,000 | 380 | GA302~502, GAK332~502 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330/360 G0281~341, G0280~340 GOK301/341, GOK300/340 | JIS特4P B形 5P ◎オート付 GOMX5-MB |
| 32408 1P570 | MAX308DX-MBA | 1,354,100 | 1,231,000 | 300 | GA302~502, GAK332~502 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330/360 G0281~341, G0280~340 GOK301/341, GOK300/340 | |
| 32408 1P580 | MAX328DX-MBA | 1,379,400 | 1,254,000 | 320 | GA302~502, GAK332~502 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330/360 G0281~341, G0280~340 GOK301/341, GOK300/340 | |
| 32408 1P590 | MAX348DX-MBA | 1,404,700 | 1,277,000 | 340 | GA302~502, GAK332~502 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330/360 G0301~341, G0300~340 GOK301/341, GOK300/340 | ※デュアルヒッチ 適応不可 (GA361/360) ※スーパーヒッチ 適応不可 (GA36) |
| 32408 1P600 | MAX368DX-MBA | 1,469,600 | 1,336,000 | 360 | GA·GAK362~552, GA·GAK361~551 GA·GAK360, GA36 | |

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備 ◎180°の三つ折りタイプ
◎タイヤ跡ワイヤープレード装備 ◎フロントウェーブガード装備 ◎サイドウェーブガード装備 ◎レバーレバー調圧機構



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ 【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 |
|-------------|---------------------|------------------|-----------|-------------|--|--------------------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32408 1P610 | MAX308DX-MSA | 1,354,100 | 1,231,000 | 300 | GA302~502, GAK332~502 GA301~501, GAK331~501 GA・GAK450/500 | JIS標準4P 5P ◎オート付 GOMX5-OS |
| 32408 1P620 | MAX328DX-MSA | 1,379,400 | 1,254,000 | 320 | GA30~50, GAK32~50 GX371~461, GXK401 | |
| 32408 1P630 | MAX348DX-MSA | 1,404,700 | 1,277,000 | 340 | GX370~460, GXK400, GX34~50 | |
| 32408 1P640 | MAX368DX-MSA | 1,469,600 | 1,336,000 | 360 | GA・GAK362~552, GA・GAK361~551 GA・GAK450~550, GA・GAK41~50 GX511ET, GX371~461, GXK401/511 | ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ) |
| 32408 1P650 | MAX388DX-MSA | 1,518,000 | 1,380,000 | 380 | GX370~510, GXK400, GX37~50 | |
| | MAX308DX-KU | 1,328,800 | 1,208,000 | 300 | GJE28/35(K), GJE33(K) | JIS特4P B形 |
| | MAX328DX-KU | 1,354,100 | 1,231,000 | 320 | | |
| | MAX348DX-KU | 1,379,400 | 1,254,000 | 340 | | |
| | MAX308DX-KUA | 1,354,100 | 1,231,000 | 300 | GJE28/35(K), GJE33(K) | JIS特4P B形 5P ◎オート付 KLMX5-KU |
| | MAX328DX-KUA | 1,379,400 | 1,254,000 | 320 | | |
| | MAX348DX-KUA | 1,404,700 | 1,277,000 | 340 | | |
| | MAX308DX-KSA | 1,360,700 | 1,237,000 | 300 | GJE28/35(K), GJE33(K) | JIS標準4P 5P ◎オート付 KLMX5-OS |
| | MAX328DX-KSA | 1,386,000 | 1,260,000 | 320 | | |
| | MAX348DX-KSA | 1,411,300 | 1,283,000 | 340 | | |

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備 ◎180°の三つ折りタイプ
◎タイヤ跡ワイヤープレード装備 ◎フロントウェーブガード装備 ◎サイドウェーブガード装備 ◎レバーレバー調圧機構



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ 【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 |
|-------------|-------------|------------|-----------|---------|--------|------------|---------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32408 1P840 | MAX308DX-0S | 1,328,800 | 1,208,000 | 300 | 455 | 28~50 | 0セット |
| 32408 1P850 | MAX308DX-3S | 1,394,800 | 1,268,000 | | 475 | | 3セット |
| 32408 1P860 | MAX308DX-4S | 1,416,800 | 1,288,000 | | 480 | | 4セット |
| 32408 1P870 | MAX328DX-0S | 1,354,100 | 1,231,000 | | 475 | | 0セット |
| 32408 1P880 | MAX328DX-3S | 1,420,100 | 1,291,000 | | 495 | | 3セット |
| 32408 1P890 | MAX328DX-4S | 1,442,100 | 1,311,000 | | 500 | | 4セット |
| 32408 1P930 | MAX348DX-0S | 1,379,400 | 1,254,000 | 340 | 495 | 30~50 | 0セット |
| 32408 1P940 | MAX348DX-3S | 1,445,400 | 1,314,000 | | 515 | | JIS 標準3P 3セット |
| 32408 1P950 | MAX348DX-4S | 1,467,400 | 1,334,000 | | 520 | | 4セット |
| 32408 1P990 | MAX368DX-0S | 1,445,400 | 1,314,000 | 360 | 510 | 35~55 | 0セット |
| 32408 1R000 | MAX368DX-3S | 1,511,400 | 1,374,000 | | 530 | | 3セット |
| 32408 1R010 | MAX368DX-4S | 1,533,400 | 1,394,000 | | 535 | | 4セット |
| 32408 1R050 | MAX388DX-0S | 1,493,800 | 1,358,000 | | 525 | | 0セット |
| 32408 1R060 | MAX388DX-3S | 1,559,800 | 1,418,000 | 380 | 545 | 35~55 | 3セット |
| 32408 1R070 | MAX388DX-4S | 1,581,800 | 1,438,000 | | 550 | | 4セット |
| 32408 1P900 | MAX328DX-0L | 1,354,100 | 1,231,000 | 320 | 475 | 28~50 | 0セット |
| 32408 1P910 | MAX328DX-3L | 1,431,100 | 1,301,000 | | 505 | | 3セット |
| 32408 1P920 | MAX328DX-4L | 1,453,100 | 1,321,000 | | 510 | | 4セット |
| 32408 1P960 | MAX348DX-0L | 1,379,400 | 1,254,000 | 340 | 495 | 30~50 | 0セット |
| 32408 1P970 | MAX348DX-3L | 1,456,400 | 1,324,000 | | 525 | | 3セット |
| 32408 1P980 | MAX348DX-4L | 1,478,400 | 1,344,000 | | 530 | | 4セット |
| 32408 1R020 | MAX368DX-0L | 1,445,400 | 1,314,000 | 360 | 510 | 35~55 | 0セット |
| 32408 1R030 | MAX368DX-3L | 1,522,400 | 1,384,000 | | 540 | | 3セット |
| 32408 1R040 | MAX368DX-4L | 1,544,400 | 1,404,000 | | 545 | | 4セット |
| 32408 1R080 | MAX388DX-0L | 1,493,800 | 1,358,000 | 380 | 525 | 35~55 | 0セット |
| 32408 1R090 | MAX388DX-3L | 1,570,800 | 1,428,000 | | 555 | | 3セット |
| 32408 1R100 | MAX388DX-4L | 1,592,800 | 1,448,000 | | 560 | | 4セット |

マックスハロー MAX用オプション

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 適応機種 |
|-------------|--------|------------|--------|--------------------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32581 34012 | DH-KLZ | 11,000 | 10,000 | 大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス | 適応型式 : MAX**4/8 適応トラクタ : GA/GM 使用条件 : 50Aのヒューズ |

マックスハロー MAX用オートロータリー

※適応マックスハローは、DX仕様も同様。

| 適応トラクタ | 装着方法 | 適応マックスハロー | コードNO. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | |
|---|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------|--------|
| | | | | | 税込(円) | 税抜(円) | |
| XS25 GS252 GS251 GS250 | 5P | JIS特4P-A2形 スーパー-ヒッチ | MAX264-MT | 32581 33453 | GSMX0-MT | 58,300 | 53,000 |
| | MAC | JIS特4P-A2形 スーパー-ヒッチ | MAX264-MT MAX264-OS-3S-4S | 32581 33283 | GSMX0-M | 58,300 | 53,000 |
| | PAC JAC | JIS標準3P | MAX264-MT MAX264-OS-3S-4S | 32581 32542 | GSMX0-P | 58,300 | 53,000 |
| MT241 MT240 | MAC | JIS特4P-A2形 スーパー-ヒッチ | MAX264-MT MAX264-OS-3S-4S | 32581 32562 | MTMX0-A | 47,300 | 43,000 |
| | PAC JAC | JIS標準3P | MAX264-MT MAX264-OS-3S-4S | 32581 33402 | MTMX0-PL | 42,900 | 39,000 |
| GOZ26~32 | PAC JAC | JIS特4P-B形 スーパー-ヒッチ JIS標準3P | MAX264~304-MB MAX264~304-OS-3S-4S | 32581 32542 | GSMX0-P | 58,300 | 53,000 |
| GJ240 GJ24~30 | 5P | JIS特4P-B形 スーパー-ヒッチ | MAX264~304-MB | 32581 34062 | GOMX0-MB-1 | 57,200 | 52,000 |
| | PAC 5P以外 | | MAX264~304-MB | 32581 33611 | GJMX0-P | 42,900 | 39,000 |
| GJE28/35 (K) GJE33 (K) | 5P | JIS特4P W3P-B形 | MAX264~304-KU | | KLMX0-KU | 41,800 | 38,000 |
| | | JIS標4P W3P-S形 | MAX264~304-OS | | KLMX0-OS | 42,900 | 39,000 |
| | 5P以外 | JIS標準3P | MAX264~304-OS-3S-4S | | KLMX0-3S | 42,900 | 39,000 |
| GM302-332 GA302-332 GAK332 GM301-331 GA301-331 GAK331 GM300-330 GA300-330 GAK330 GA28~32, GX34 GOE25 GO261~341 GO260~340 GO26~34 GOK301-341 GOK300-340 GOK26-34 | 5P | JIS特4P-B形 スーパー-ヒッチ | MAX264~304-MB | 32581 34062 | GOMX0-MB-1 | 57,200 | 52,000 |
| | | | MAX264~304-OS | 32581 32592 | GOMX0-OS | 58,300 | 53,000 |
| | PAC 5P以外 | JIS標準3P | MAX264~303-OS-3S-4S | 32581 32611 | GOMX0-P | 42,900 | 39,000 |
| | | | MAX264~304-OS-3S-4S | 32581 33283 | GSMX0-M | 58,300 | 53,000 |
| GOE25 GO261~341 GO260~340 GOK301-341 GOK300-340 | MAC 5P以外 | | MAX264~304-OS-3S-4S | 32581 33273 | GSMX0-A | 58,300 | 53,000 |
| GX34 GO26~34 GOK26-34 | | | | | | | |

マックスハロー MAX用オートロータリー

※適応マックスハローは、DX仕様も同様。

| 適応トラクタ | 装着方法 | | 適応マックスハロー | コードNO. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | |
|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|
| | | | | | | 税込(円) | 税抜(円) |
| MT251～331 MT246～336 | MAC | JIS特4P-B形 スーパー・ヒッチ JIS標準3P | MAX264～304-MB MAX264～304-OS・3S・4S | 32581 32562 | MTMX0-A | 47,300 | 43,000 |
| | | PAC JAC | JIS特4P-B形 スーパー・ヒッチ | MAX264～304-MB | 32581 32662 | GOMX0-B | 58,300 |
| MTM250～300 MTR250～300 | PAC JAC | JIS特4P-B形 スーパー・ヒッチ | MAX264～304-MB | 32581 32662 | GOMX0-B | 58,300 | 53,000 |
| GSK256 GSK265 GSK250 GSK24 ※GSK265 GSK250 はMACのみ | 5P | JIS特4P A1形 スーパー・ヒッチ | MAX264-A1 | 32581 33462 | ATMX0-A1 | 62,700 | 57,000 |
| | MAC | JIS特4P A1形 スーパー・ヒッチ JIS標準3P | MAX264-A1 MAX264-OS・3S・4S | 32581 32741 | THMX0-Q | 42,900 | 39,000 |
| | | | MAX264-A1 MAX264-OS・3S・4S | 32581 33421 | THMX0-K | 42,900 | 39,000 |
| GOZ28～32 | PAC JAC | JIS特4P B形 スーパー・ヒッチ JIS標準3P | MAX308～388-MB MAX308～388-OS・3S・4S | 32581 33082 | GSMX5-P | 58,300 | 53,000 |
| GM302～552 GM301～551 GM300～360 GA302～552 GAK332～552 GA301～551 GAK331～551 GA300～550 GAK330～550 GA28～50 GO281～341 GO28～34 GOK301・341 GOK300・340 GOK34 | 5P | JIS特4P B形 スーパー・ヒッチ | MAX308～388-MB | 32581 33522 | GOMX5-MB | 58,300 | 53,000 |
| | | MAX308～388-OS | 32581 33491 | GOMX5-OS | 41,800 | 38,000 | |
| | | PAC 5P以外 | MAX308～388-OS・3S・4S | 32581 33532 | GOMX5-P | 58,300 | 53,000 |
| | MAC 5P以外 | JIS標準3P | MAX308～388-OS・3S・4S | 32581 33582 | GOMX5-M | 58,300 | 53,000 |
| GO30～34 GOK34 | | | MAX308～388-OS・3S・4S | 32581 33502 | GOMX5-A | 58,300 | 53,000 |
| GJE28/35(K) GJE33(K) | 5P | JIS特4P W3P-B形 | MAX308～348-KU | | KLMX5-KU | 41,800 | 38,000 |
| | | JIS標準3P | MAX308～348-OS | | KLMX5-OS | 39,600 | 36,000 |
| | 5P以外 | JIS標準3P | MAX308～348-OS・3S・4S | | KLMX5-3S | 42,900 | 39,000 |

マックスハロー MAX用オートロータリー

※適応マックスハローは、DX仕様も同様。

| 適応トラクタ | 装着方法 | 適応マックスハロー | コードNO. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------|--|
| | | | | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| MT291～331 MT286～336 | MAC PAC JAC | JIS特4P B形 スーパー・ヒッチ JIS標準3P | MAX308～388-MB MAX308～388-0S・3S・4S | 32581 33574 | MTMX5-A | 47,300 | 43,000 | |
| | | JIS特4P B形 スーパー・ヒッチ | MAX308～388-MB | 32581 33512 | GOMX5-B | 58,300 | 53,000 | |
| MT338～508 MT337・367 | MAC PAC | JIS標準3P | MAX308～388-0S・3S・4S | 32581 33542 | GOMX5-S | 58,300 | 53,000 | |
| | | | MAX308～388-0S・3S・4S | 32581 33574 | MTMX5-A | 47,300 | 43,000 | |
| GA28～50 GX371～511 GX370～510 GXK401・511 GXK400・510 GX34～50 | 5P 5P PAC 5P以外 | JIS特4P B形 スーパー・ヒッチ | MAX308～388-MB | 32581 33522 | GOMX5-MB | 58,300 | 53,000 | |
| | | JIS標準3P | MAX308～388-0S | 32581 33491 | GOMX5-0S | 41,800 | 38,000 | |
| GA28～50 GX371～511 GX370～510 GXK401・511 GXK400・510 | MAC 5P以外 | | MAX308～388-0S・3S・4S | 32581 33532 | GOMX5-P | 58,300 | 53,000 | |
| | | | MAX308～388-0S・3S・4S | 32581 33582 | GOMX5-M | 58,300 | 53,000 | |
| GX34～50 | | | MAX308～388-0S・3S・4S | 32581 33502 | GOMX5-A | 58,300 | 53,000 | |
| GA28～50 GX371～511 GX370～510 GXK401・511 GXK400・510 | 電子式 (MAC 5P) | オートヒッチ側用 | | 32581 34032 | GXM-5P-1 | 51,700 | 47,000 | |
| GA28～50 GX371～511 GX370～510 GXK401・511 GXK400・510 GX34～50 | ワイヤー式 (PAC 5P) | オートヒッチ側用 | | 32581 33692 | GXP-5P | 40,700 | 37,000 | |

代かきハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレー付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスター・スタンドを装備。◎ウェーブサイドレベラー付。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



XS・GSシリーズ

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 | |
|-------------|----------------------|----------------|---------|-------------|---|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32408 1N510 | MV200TLMT | 477,400 | 434,000 | 200 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210, GS18~21 | JIS特4P A2形 | |
| 32408 1N700 | MV220TLMT | 490,600 | 446,000 | 220 | XS25, GS202~252, GS201~251 GS200~250, GS20~25 | | |
| 32408 1N870 | MV240TLMT | 515,900 | 469,000 | 240 | XS25, GS232/252, GS231/251 | | |
| 32408 1P080 | MV240TLP-MT | 656,700 | 597,000 | | GS230/250, GS23/25 | | |
| 32408 1N520 | MV200TLMTG | 508,200 | 462,000 | 200 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210 | JIS特5P A2形 ◎オート付 MJ5-GS | |
| 32408 1N710 | MV220TLMTG | 521,400 | 474,000 | 220 | XS25, GS202~252, GS201~251 GS200~250 | | |
| 32408 1N880 | MV240TLMTG | 546,700 | 497,000 | 240 | XS25, GS232/252, GS231/251 | | |
| 32408 1P090 | MV240TLP-MTG | 688,600 | 626,000 | | GS230/250, GS23/25 | | |
| 32408 1N530 | MV200TLMTOM | 507,100 | 461,000 | 200 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210 | JIS特4P A2形 ◎オート付 GSMX0-M (MAC) | |
| 32408 1N720 | MV220TLMTOM | 520,300 | 473,000 | 220 | XS25, GS202~252, GS201~251 GS200~250 | | |
| 32408 1N890 | MV240TLMTOM | 545,600 | 496,000 | 240 | XS25, GS232/252, GS231/251 | | |
| 32408 1P100 | MV240TLP-MTOM | 686,400 | 624,000 | | GS230/250 | | |
| 32408 1N540 | MV200TLMTB | 507,100 | 461,000 | 200 | GS18~21 | JIS特4P A2形 ◎オート付 GSMX0-A (MAC) | |
| 32408 1N730 | MV220TLMTB | 520,300 | 473,000 | 220 | GS20~25 | | |
| 32408 1N900 | MV240TLMTB | 545,600 | 496,000 | 240 | GS23/25 | | |
| 32408 1P110 | MV240TLP-MTB | 686,400 | 624,000 | | | | |
| 32408 1N550 | MV200TLMTU | 509,300 | 463,000 | 200 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210, GS18~21 | JIS特4P A2形 ◎オート付 GSMX0-P (PAC・JAC) | |
| 32408 1N740 | MV220TLMTU | 522,500 | 475,000 | 220 | XS25, GS202~252, GS201~251 GS200~250, GS20~25 | | |
| 32408 1N910 | MV240TLMTU | 547,800 | 498,000 | 240 | XS25, GS232/252, GS231/251 | | |
| 32408 1P120 | MV240TLP-MTU | 689,700 | 627,000 | | GS230/250, GS23/25 | | |

マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



GJEシリーズ

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 |
|-------------|--------------|------------|---------|-------------|--------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| | MV240TLKU | 515,900 | 469,000 | 200 | GJE28 | JIS特4P B形 Aフレーム スーパージョイント |
| | MV240TLP-KU | 656,700 | 597,000 | 200 | | JIS特4P B形 5P Aフレーム スーパージョイント W3Pオートヒッチ ◎オート付 MJ5-KU-1 |
| | MV240TLKUA | 535,700 | 487,000 | 200 | GJE28 | JIS特4P B形 5P Aフレーム スーパージョイント W3Pオートヒッチ ◎オート付 MJ5-KU-1 |
| | MV240TLP-KUA | 677,600 | 616,000 | 200 | | JIS標準4P Aフレーム スーパージョイント W3Pオートヒッチ |
| 32408 1P030 | MV240TL-OS | 515,900 | 469,000 | 240 | GJE28 | JIS標準4P Aフレーム スーパージョイント W3Pオートヒッチ |
| 32408 1P240 | MV240TLP-OS | 656,700 | 597,000 | | | |

GJシリーズ

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 | |
|-------------|---------------|------------|---------|-------------|---|---|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32408 1N750 | MV220TLMB | 490,600 | 446,000 | 220 | GJ240, GJ24, GJ24D | JIS特4P B形 | |
| 32408 1N920 | MV240TLMB | 515,900 | 469,000 | 240 | GJ240, GJ24~30, GJ24D~30D | | |
| 32408 1P130 | MV240TLP-MB | 656,700 | 597,000 | | JIS特4P B形 ◎オート付 GJMX0-P (PAC) | | |
| 32408 1N760 | MV220TLMBOP | 522,500 | 475,000 | 220 | | GJ240, GJ24, GJ24D | |
| | MV240TLMBOP | 547,800 | 498,000 | 240 | | GJ240, GJ24~30, GJ24D~30D | |
| 32408 1P140 | MV240TLP-MBOP | 689,700 | 627,000 | | | | |
| 32408 1N770 | MV220TLMBD | 521,400 | 474,000 | 220 | GJ240, GJ24, GJ24D | JIS特4P B形 ◎オート付 MJ5-MB (MAC 5P) | |
| 32408 1N930 | MV240TLMBD | 546,700 | 497,000 | 240 | GJ240, GJ24~30, GJ24D~30D | | |
| 32412 3D980 | MV240TLP-MBD | 688,600 | 626,000 | | | | |

GA・GOK・GOZ・GO・GOEシリーズ

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 | |
|-------------|--------------|------------|---------|-------------|---|---|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32408 1N750 | MV220TLMB | 490,600 | 446,000 | 220 | G0E25, G0Z24/26, G0260, G026 | JIS特4P B形 | |
| 32408 1N920 | MV240TLMB | 515,900 | 469,000 | 240 | GA300, GOE25, GA28/30 GOK301, GOK300, GOK26 G0Z24~30, G0261~301 G0260~300, G026~30 | | |
| 32408 1P130 | MV240TLP-MB | 656,700 | 597,000 | | JIS特4P B形 ◎オート付 GSMX0-P (PAC) | | |
| 32408 1N780 | MV220TLMBU | 522,500 | 475,000 | 220 | | G0Z24/26 | |
| 32408 1N940 | MV240TLBU | 547,800 | 498,000 | 240 | | G0Z24~30 | |
| 32408 1P160 | MV240TLP-MBU | 689,700 | 627,000 | | JIS特4P B形 ◎オート付 MJ5-MB (MAC 5P) | | |
| 32408 1N770 | MV220TLMBD | 521,400 | 474,000 | 220 | G0E25, G0260, G026 | JIS特4P B形 ◎オート付 MJ5-MB (MAC 5P) | |
| 32408 1N930 | MV240TLBD | 546,700 | 497,000 | 240 | GA302, GA301, GA300 GOE25, GA28/30 GOK301, GOK300, GOK26 G0261~301, G0260~300 G026~30 | | |
| 32408 1P150 | MV240TLP-MBD | 688,600 | 626,000 | | | | |

マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付 (型式末尾:P)

◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



GSKシリーズ

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 | |
|-------------|--------------|------------|---------|-------------|--|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32408 1N560 | MV200TLA1 | 477,400 | 434,000 | 200 | GSK206/226, GSK205, GSK190/210 GSK18/20 | JIS特4P A1形 | |
| 32408 1N790 | MV220TLA1 | 490,600 | 446,000 | 220 | GSK206~256, GSK205~265 GSK210/250, GSK20/24 | | |
| 32408 1N950 | MV240TLA1 | 515,900 | 469,000 | 240 | GSK226~256, GSK250, GSK24 | | |
| 32408 1P060 | MV240TLP-A1 | 656,700 | 597,000 | | | | |
| 32408 1N570 | MV200TLA1T | 507,100 | 461,000 | 200 | GSK206/226, GSK205, GSK190/210 GSK18/20 | JIS特5P A1形 (電子油圧) ◎オート付 MJ5-TH | |
| 32408 1N800 | MV220TLA1T | 520,300 | 473,000 | 220 | GSK206~256, GSK210/250 GSK20/24 | | |
| 32408 1N960 | MV240TLA1T | 545,600 | 496,000 | 240 | GSK226~256, GSK250, GSK24 | | |
| 32408 1P070 | MV240TLP-A1T | 686,400 | 624,000 | | | | |

代かきハロー MVシリーズ・公道走行キット付 (型式末尾:P)

◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。 ◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。

◎格納に便利なキャスター・スタンドを装備。 ◎ウエーブサイドレベラー付。

◎型式末尾:Pは公道走行キット付。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | | | |
|-------------|-------------|------------|---------|-------------|------------|----------------|---------------------|------|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | | |
| 32408 1N470 | MV200TL | 477,400 | 434,000 | 200 | 180 | 17~22 | 標準3P 0·1形 | 直装 | | |
| 32408 1N660 | MV220TL | 490,600 | 446,000 | 220 | 200 | 20~26 | | | | |
| 32408 1P020 | MV240TL | 515,900 | 469,000 | 240 | 220 | 22~30 | | | | |
| 32408 1P230 | MV240TLP | 656,700 | 597,000 | | | | | | | |
| 32408 1N480 | MV200TL-OS | 477,400 | 434,000 | 200 | 180 | 17~22 | JIS 標準3P 0·1形 | 0セット | | |
| 32408 1N490 | MV200TL-3S | 543,400 | 494,000 | | 200 | | | | | |
| 32408 1N500 | MV200TL-4S | 565,400 | 514,000 | | 205 | | | | | |
| 32408 1N670 | MV220TL-OS | 490,600 | 446,000 | 220 | 200 | 20~26 | | | | |
| 32408 1N680 | MV220TL-3S | 556,600 | 506,000 | | 220 | | | | | |
| 32408 1N690 | MV220TL-4S | 578,600 | 526,000 | | 225 | | | | | |
| 32408 1P030 | MV240TL-OS | 515,900 | 469,000 | 240 | 220 | 22~30 | | | | |
| 32408 1P040 | MV240TL-3S | 581,900 | 529,000 | | 240 | | | | | |
| 32408 1P050 | MV240TL-4S | 603,900 | 549,000 | | 245 | | | | | |
| 32408 1P240 | MV240TLP-OS | 656,700 | 597,000 | | 231 | | | | | |
| 32408 1P250 | MV240TLP-3S | 722,700 | 657,000 | | 251 | | | | | |
| 32408 1P260 | MV240TLP-4S | 744,700 | 677,000 | | 251 | | | | | |

代かきハロー MVシリーズ用アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 適応機種 |
|-------------|-------|------------|---------|---------|---------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32899 50121 | MV-PK | 171,600 | 156,000 | 公道走行キット | MVシリーズ用 |

パワーハロー MJシリーズ



X S・G Sシリーズ

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 |
|-------------|--------------------|----------------|---------|-------------|---|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32408 1N140 | MJ180TLMT | 372,900 | 339,000 | 180 | XS18, GS182, GS181 GS160/180, GS16/18 | JIS特4P A2形 |
| 32408 1N300 | MJ200TLMT | 398,200 | 362,000 | 200 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210, GS18~21 | |
| 32408 1N150 | MJ180TLMTG | 404,800 | 368,000 | 180 | XS18, GS182, GS181 GS160/180 | JIS特5P A2形 ◎オート付 MJ5-GS |
| 32408 1N310 | MJ200TLMTG | 430,100 | 391,000 | 200 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210 | |
| 32408 1N160 | MJ180TLMTOM | 402,600 | 366,000 | 180 | XS18, GS182, GS181, GS160/180 | JIS特4P A2形 ◎オート付 GSMX0-M (MAC) |
| 32408 1N320 | MJ200TLMTOM | 429,000 | 390,000 | 200 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210 | |
| 32408 1N170 | MJ180TLMTB | 402,600 | 366,000 | 180 | GS16/18 | JIS特4P A2形 ◎オート付 GSMX0-A (MAC) |
| 32408 1N330 | MJ200TLMTB | 429,000 | 390,000 | 200 | GS18~21 | |
| 32408 1N180 | MJ180TLMTU | 405,900 | 369,000 | 180 | XS18, GS182, GS181 GS160/180, GS16/18 | JIS特4P A2形 ◎オート付 GSMX0-P (PAC・JAC) |
| 32408 1N340 | MJ200TLMTU | 431,200 | 392,000 | 200 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210, GS18~21 | |

G S Kシリーズ

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 |
|-------------|-------------------|----------------|---------|-------------|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32408 1N190 | MJ180TLAH | 372,900 | 339,000 | 180 | GSK190, GSK18 | JIS特4P A1形 |
| 32408 1N350 | MJ200TLAH | 398,200 | 362,000 | 200 | GSK206/226, GSK205, GSK190/210 GSK18/20 | |
| 32408 1N200 | MJ180TLAHH | 402,600 | 366,000 | 180 | GSK190, GSK18 | JIS特5P A1形 (電子油圧) ◎オート付 MJ5-TH |
| 32408 1N360 | MJ200TLAHH | 429,000 | 390,000 | 200 | GSK206/226, GSK205, GSK190/210 GSK18/20 | |

G C Rシリーズ

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ | 備考 |
|-------------|--------------------|----------------|---------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32408 1N210 | MJ180TLOTC | 372,900 | 339,000 | 180 | GCR18 | JIS特4P A2形 |
| 32408 1N370 | MJ200TLOTC | 398,200 | 362,000 | 200 | GCR18/22 | |
| 32408 1N220 | MJ180TLOTCA | 404,800 | 368,000 | 180 | GCR18 | JIS特5P A2形 ◎オート付 MJ5-EF-1 |
| 32408 1N380 | MJ200TLOTCA | 430,100 | 391,000 | 200 | GCR18/22 | |

パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングレー付。
- ◎格納に便利なキャスター・スタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 作業幅 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | | | | | | |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------------|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 0・1形 | 直装 | | | | | |
| 32408 1N130 | MJ180TL | 372,900 | 339,000 | 180 | 135 | 11~19 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット 3セット 4セット | | | | | |
| 32408 1N260 | MJ200TL | 398,200 | 362,000 | 200 | 155 | 17~22 | | | | | | | |
| 32408 1N270 | MJ200TL-OS | 398,200 | 362,000 | | 170 | | | | | | | | |
| 32408 1N280 | MJ200TL-3S | 464,200 | 422,000 | | | | | | | | | | |
| 32408 1N290 | MJ200TL-4S | 486,200 | 442,000 | | | | | | | | | | |

代かきハロー MJシリーズ用アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 適応機種 |
|-------------|-------|------------|---------|---------|---------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32899 50111 | MJ-PK | 171,600 | 156,000 | 公道走行キット | MJシリーズ用 |

MV/MJシリーズ用オートロータリー

| 適応トラクタ | 装着方法 | | 適応パワーハロー | コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | |
|---|-----------------|---|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 税込(円) | 税抜(円) |
| XS18~25 GS182~252 GS181~251 GS160~250 | 5P MAC | JIS特4P A2形スーパー・ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MJ180TL・200TL-MT MV200TL~240TL-MT MJ180TL・200TL-OS・3S・4S MV200TL~240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL~240TL | 32581 33312 32581 33283 | MJ5-GS GSMX0-M | 66,000 58,300 | 60,000 53,000 |
| | | JIS特4P A2形スーパー・ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MJ180TL・200TL-MT MV200TL~240TL-MT MJ180T・200TL-OS・3S・4S MV200TL~240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL~240TL | 32581 33273 | GSMX0-A | 58,300 | 53,000 |
| XS18~25 GS182~252 GS181~251 GS160~250 GS16~25 GOZ24~32 | PAC · JAC | JIS特4P A2形 B形 スーパー・ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MJ180TL・200TL-MT/MB MV200TL~240TL-MT/MB MJ180T・200TL-OS・3S・4S MV200TL~240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL~240TL | 32581 32542 | GSMX0-P | 58,300 | 53,000 |
| MT161~191 MT201~241 MT160~190 MT200~240 | MAC | JIS特4P A2形 B形 スーパー・ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MJ180TL・200TL-MT MV200TL~240TL-MT MJ180T・200TL-OS・3S・4S MV200TL~240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL~240TL | 32581 32562 | MTMX0-A | 47,300 | 43,000 |
| MT231~291 MT226~306 | | MJ180TL・200TL-MB MV200TL~240TL-MB MJ180T・200TL-OS・3S・4S MV200TL~240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL~240TL | | | | | |
| MTZ18/20 MTZ200 MT161~191 MT160~190 | PAC · JAC | JIS特4P A2形スーパー・ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MJ180TL・200TL-MT MV200TL-MT MJ180T・200TL-OS・3S・4S MV200TL-OS・3S・4S MJ180T・200TL MV200TL~240TL | 32581 33382 | MJW-PS | 66,000 | 60,000 |
| GCR18/22 | 5 P | JIS特4P A2形スーパー・ヒッチ | MJ180TL・200TL-OTC MV200TL~240TL-OTC | 32581 34152 | MJ5-EF-1 | 77,000 | 70,000 |
| | 5 P 以外 | | | 32900 84662 | EFMX0-3S | 58,300 | 53,000 |
| MT201~241 MT200~240 MTZ21/23 | PAC · JAC | JIS特4P A2形スーパー・ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MJ200TL-MT MV200TL~240TL-MT MJ200T-OS・3S・4S MV200TL~240TL-OS・3S・4S MJ200TL MV200TL~240TL | 32581 33402 | MTMX0-PL | 42,900 | 39,000 |
| MT165~205 MTX225/245 | MAC | JIS特4P A2形スーパー・ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MJ180TL・200TL-MT MV200TL~240TL-MT MJ180T・200TL-OS・3S・4S MV200TL~240TL-OS・3S・4S MJ180T・200TL MV200TL~240TL | 32581 33362 | MJM-GS | 66,000 | 60,000 |

MV/MJシリーズ用オートロータリー

| 適応トラクタ | 装着方法 | | 適応パワーハロー | コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | |
|---|-------------------|---|--|-------------|----------|------------|--------|
| | | | | | | 税込(円) | 税抜(円) |
| MT231～271 MT291/311 MT226～266 MT286/306 MTM250～300 MTR250～300 | PAC ・ JAC | JIS特4P B形スーパー・ヒッチ | MJ200TL-MB MV200TL～240TL-MB | 32581 32662 | GOMX0-B | 58,300 | 53,000 |
| MT225～265 MT285/305 | MAC 5 P | JIS特4P B形スーパー・ヒッチ | MJ200TL-MB MV200TL～240TL-MB | 32581 33342 | MJ5-MT | 66,000 | 60,000 |
| | MAC 5 P 以外 | JIS標準3P | MJ200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S | 32581 33372 | MJM-MT | 66,000 | 60,000 |
| GJE28 | ワイヤー式 | JIS特4P B形 | MV240TL-KU | 32581 34142 | MJ5-KU-1 | 58,300 | 53,000 |
| GJ240 GJ24～30 GJ24D～30D | 5 P | JIS特4P B形スーパー・ヒッチ | MV220TL～240TL-MB | 32581 33322 | MJ5-MB | 66,000 | 60,000 |
| | PAC 5 P 以外 | JIS特4P B形スーパー・ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MV220TL・240TL-MB MV200TL～240TL MV200TL～240TL-OS・3S・4S | 32581 33611 | GJMX0-P | 42,900 | 39,000 |
| GA302/301/300 GOE25 GA28・30 GO260～300 G026～30 GOK300 GOK26 | 5 P | JIS特4P B形スーパー・ヒッチ | MV200TL～240TL-MB | 32581 33322 | MJ5-MB | 66,000 | 60,000 |
| | | JIS標準3P | MV200TL～240TL | 32581 32932 | MJ5-MS | 66,000 | 60,000 |
| | PAC ・ JAC | | | 32581 32611 | GOMX0-P | 42,900 | 39,000 |
| G0260～300 GOK300 | MAC 5 P 以外 | JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MV200TL～240TL MV200TL～240TL-OS・3S・4S | 32581 33283 | GSMX0-M | 58,300 | 53,000 |
| | | | | 32581 33273 | GSMX0-A | 58,300 | 53,000 |
| GSK206～256 GSK190～250 GSK18～24 (Q仕様) | 5 P | JIS特4P A1形スーパー・ヒッチ | MJ180TL・200TL-AH MV200TL～240TL-A1 | 32581 33352 | MJ5-TH | 66,000 | 60,000 |
| | MAC | JIS特4P A1形スーパー・ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形 | MJ180TL・200TL-A1 MV200TL～240TL-A1 MJ200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL | 32581 32741 | THMX0-Q | 42,900 | 39,000 |
| GA30 G0261～301 G0260～300 GOK301 GOK300 | 電子式 (MAC 5P) | JIS標準3P ササキSヒッチ | オートヒッチ側用 | 32581 34032 | GXM-5P-1 | 51,700 | 47,000 |
| GM302 GA302 GM301 GA301 GM300 GA300 GA28～30 GOE25 G0261～301 G0260～300 G026～30 GOK301・301 GOK300・300 GOK26・30 | ワイヤー式 (PAC 5P) | JIS標準3P ササキSヒッチ | オートヒッチ側用 | 32581 33692 | GXP-5P | 40,700 | 37,000 |

受注生産 マックスハロー直播機[在庫限り]

- ◎仕上げ代かきと同時にジカマキ(直播)ができます。
- ◎カルパーコーティングした種粒を土中に点播するので倒伏に強い。
- ◎点播方式のため分けつが十分確保でき、収穫は移植と同様の作業体系でできます。
- ◎スチールレベラータイプです。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 装着方法 | 適応トラクタ(PS) | ホッパ容量 | 作業幅(cm) |
|-------------|----------------|------------|-----------|-------------------------|------------|-------|-------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32637 40360 | MS240-SX802-0S | 2,940,300 | 2,673,000 | JIS 標準 3P 0・1形 | 0セット | 30~42 | 15リットル × 8条 |
| 32637 40370 | MS240-SX802-3S | 3,006,300 | 2,733,000 | | 3セット | | |
| 32637 40380 | MS240-SX802-4S | 3,028,300 | 2,753,000 | | 4セット | | |
| 32637 40390 | MS260-SX902-0S | 3,282,400 | 2,984,000 | | 0セット | 35~50 | 15リットル × 9条 |
| 32637 40400 | MS260-SX902-3S | 3,348,400 | 3,044,000 | 0・1形 | 3セット | | |
| 32637 40410 | MS260-SX902-4S | 3,370,400 | 3,064,000 | | 4セット | | |

マックスハロー直播機アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 備考 |
|-------------|----------|------------|-----------|--------|------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32637 40420 | BGSX-MK | 228,800 | 208,000 | マーカー | MS240/260用 |
| 32637 40121 | MS-SX802 | 2,316,600 | 2,106,000 | 直播ユニット | 8条 MS240用 |
| 32637 40171 | MS-SX902 | 2,561,900 | 2,329,000 | 直播ユニット | 9条 MS260用 |

マルチインプレメント ブームマスターZ【公道走行対応】

- ◎全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応(特殊車両通行許可が不要)。
- ◎ブーム先端のアタッチを付け替えて多用途に使えるマルチインプレメント。
- ◎水平折りたたみに方式で低重心と良好な後方視界を確保。
- ◎左前刈作業だから道路を逆走しなくてもよく、キャビンから見やすく作業がしやすい。



ブームマスターZ本体+フレールモアアタッチセット

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 刈幅 (mm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | 備考 |
|-------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32708 14610 | BMZ100DX-MF09 | 3,179,000 | 2,890,000 | 900 | 580 | 35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~ | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32708 14620 | BMZ100DX-MF09-OS | 3,124,000 | 2,840,000 | | 575 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32708 14630 | BMZ100DX-MF09-3S | 3,190,000 | 2,900,000 | | 605 | | 3セット | MF90 標準装備 |
| 32708 14640 | BMZ100DX-MF09-4S | 3,212,000 | 2,920,000 | | 610 | | 4セット | オイル クーラー付 |
| 32708 14650 | BMZ100DX-MF09-OL | 3,124,000 | 2,840,000 | | 575 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット |
| 32708 14660 | BMZ100DX-MF09-3L | 3,201,000 | 2,910,000 | | 615 | | 3セット | MF100 標準装備 |
| 32708 14670 | BMZ100DX-MF09-4L | 3,223,000 | 2,930,000 | | 620 | | 4セット | オイル クーラー付 |
| 32708 14680 | BMZ200DX-MF10 | 4,444,000 | 4,040,000 | 1000 | 835 | 75~135 適応トラクタ 重量 2,500kg~ | 標準3P 2形 | 直装 |
| 32708 14690 | BMZ200DX-MF10-OL | 4,389,000 | 3,990,000 | | 830 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット |
| 32708 14700 | BMZ200DX-MF10-3L | 4,466,000 | 4,060,000 | | 875 | | 3セット | オイル クーラー付 |
| 32708 14710 | BMZ200DX-MF10-4L | 4,488,000 | 4,080,000 | | 880 | | 4セット | MF100 標準装備 |

ブームマスターZ本体のみ【別途アタッチ必要】

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------|----------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32708 14720 | BMZ100DX | 2,695,000 | 2,450,000 | 35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~ | 標準3P 0・1形 | 直装 |
| 32708 14730 | BMZ100DX-OS | 2,640,000 | 2,400,000 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32708 14740 | BMZ100DX-3S | 2,706,000 | 2,460,000 | | 3セット | 本体 のみ |
| 32708 14750 | BMZ100DX-4S | 2,728,000 | 2,480,000 | | 4セット | |
| 32708 14760 | BMZ100DX-OL | 2,640,000 | 2,400,000 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット |
| 32708 14770 | BMZ100DX-3L | 2,717,000 | 2,470,000 | | 3セット | 本体 のみ |
| 32708 14780 | BMZ100DX-4L | 2,739,000 | 2,490,000 | | 4セット | |
| 32708 14790 | BMZ200DX | 3,828,000 | 3,480,000 | 75~135 適応トラクタ 重量 2,500kg~ | 標準3P 2形 | 直装 |
| 32708 14800 | BMZ200DX-OL | 3,773,000 | 3,430,000 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット |
| 32708 14810 | BMZ200DX-3L | 3,850,000 | 3,500,000 | | 3セット | 本体 のみ |
| 32708 14820 | BMZ200DX-4L | 3,872,000 | 3,520,000 | | 4セット | |

ブームマスターZ用アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 刈幅 (mm) | 重量 (kg) | 品名 | 適応機種 |
|-------------|-------|------------|---------|------------|------------|----------------|------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32708 14411 | MF90 | 484,000 | 440,000 | 900 | 80 | フレールモア アタッチ | BMZ100DX専用 |
| 32708 14421 | MF100 | 616,000 | 560,000 | | 105 | | BMZ200DX専用 |
| 32708 14431 | MSC50 | 649,000 | 590,000 | 500 | 66 | 際刈アタッチ | BMZ100DX/200DX共通 |
| 32708 14140 | MLS80 | 737,000 | 670,000 | | 820 | | |

ブームモア

◎左側オフセット ◎リーチ長さ：水平最大3.6m（前方時3.38m）

◎作業者が視認しやすい刈取部前方107cm無段階移動 ◎Y字ナイフ仕様

※適応トラクタ重量1700kg～

（トラクタ重量が1800kg未満の場合はフロントウェイト100kgの装着が必要です。）



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 刈巾(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 | | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|--------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 0・1形 | 直装 | |
| 32708 13280 | SBM360 | 2,464,000 | 2,240,000 | 90 | 500 | 35~70 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | オイルクーラーなし |
| 32708 13290 | SBM360-OS | 2,420,000 | 2,200,000 | | 495 | | JIS 標準3P 0・1形 | 3セット | |
| 32708 13300 | SBM360-3S | 2,486,000 | 2,260,000 | | 525 | | JIS 標準3P 0・1形 | 4セット | |
| 32708 13310 | SBM360-4S | 2,508,000 | 2,280,000 | | 530 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット | |
| 32708 13320 | SBM360-0L | 2,420,000 | 2,200,000 | | 495 | | JIS 標準3P 2形 | 3セット | |
| 32708 13330 | SBM360-3L | 2,497,000 | 2,270,000 | | 535 | | JIS 標準3P 2形 | 4セット | |
| 32708 13340 | SBM360-4L | 2,519,000 | 2,290,000 | | 540 | | 標準3P 0・1形 | 直装 | オイルクーラー付 |
| 32708 13350 | SBM360DX | 2,849,000 | 2,590,000 | | 510 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | |
| 32708 13360 | SBM360DX-OS | 2,805,000 | 2,550,000 | | 505 | | JIS 標準3P 0・1形 | 3セット | |
| 32708 13370 | SBM360DX-3S | 2,871,000 | 2,610,000 | | 535 | | JIS 標準3P 0・1形 | 4セット | |
| 32708 13380 | SBM360DX-4S | 2,893,000 | 2,630,000 | | 540 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット | |
| 32708 13390 | SBM360DX-0L | 2,805,000 | 2,550,000 | | 505 | | JIS 標準3P 2形 | 3セット | |
| 32708 13400 | SBM360DX-3L | 2,882,000 | 2,620,000 | | 545 | | JIS 標準3P 2形 | 4セット | |
| 32708 13410 | SBM360DX-4L | 2,904,000 | 2,640,000 | | 550 | | | | |

ブームモア・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付。

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 刈巾(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 | | 備考 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------|--------|------------|---------------|------|----------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 0・1形 | 直装 | |
| 32708 13420 | SBM360DXP | 2,948,000 | 2,680,000 | 90 | 513 | 35~70 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | オイルクーラー付 |
| 32708 13430 | SBM360DXP-OS | 2,893,000 | 2,630,000 | | 508 | | JIS 標準3P 0・1形 | 3セット | |
| 32708 13440 | SBM360DXP-3S | 2,959,000 | 2,690,000 | | 538 | | JIS 標準3P 0・1形 | 4セット | |
| 32708 13450 | SBM360DXP-4S | 2,981,000 | 2,710,000 | | 543 | | JIS 標準3P 2形 | 0セット | |
| 32708 13460 | SBM360DXP-0L | 2,893,000 | 2,630,000 | | 508 | | JIS 標準3P 2形 | 3セット | |
| 32708 13470 | SBM360DXP-3L | 2,970,000 | 2,700,000 | | 548 | | JIS 標準3P 2形 | 4セット | |
| 32708 13480 | SBM360DXP-4L | 2,992,000 | 2,720,000 | | 553 | | | | |


ブームモア用アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 適応機種 |
|-------------|--------|------------|---------|---------|---------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32899 50141 | SBM-PK | 110,000 | 100,000 | 公道走行キット | SBMシリーズ |

e-style オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】

◎外部油圧不要の電動仕様。

【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 刈巾 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|---------------------|------|-----------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標3P 0・1形 | 直装 | |
| 32708 16150 | KZX126DG | 1,174,800 | 1,068,000 | 120 | 365 | 25~50 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | γ ナイフ 仕様 |
| 32708 16160 | KZX126DG-OS | 1,150,600 | 1,046,000 | | 370 | | | 3セット | |
| 32708 16170 | KZX126DG-3S | 1,216,600 | 1,106,000 | | 400 | | | 4セット | |
| 32708 16180 | KZX126DG-4S | 1,238,600 | 1,126,000 | | 405 | | | 4セット | |
| 32708 16190 | KZX146DG | 1,254,000 | 1,140,000 | 140 | 395 | 35~60 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | Y字 ナイフ 仕様 |
| 32708 16200 | KZX146DG-OS | 1,229,800 | 1,118,000 | | 400 | | | 3セット | |
| 32708 16210 | KZX146DG-3S | 1,295,800 | 1,178,000 | | 430 | | | 4セット | |
| 32708 16220 | KZX146DG-4S | 1,317,800 | 1,198,000 | | 435 | | | 4セット | |
| 32708 16230 | KZX126DY | 1,174,800 | 1,068,000 | 120 | 365 | 25~50 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | Y字 ナイフ 仕様 |
| 32708 16240 | KZX126DY-OS | 1,150,600 | 1,046,000 | | 370 | | | 3セット | |
| 32708 16250 | KZX126DY-3S | 1,216,600 | 1,106,000 | | 400 | | | 4セット | |
| 32708 16260 | KZX126DY-4S | 1,238,600 | 1,126,000 | | 405 | | | 4セット | |
| 32708 16270 | KZX146DY | 1,254,000 | 1,140,000 | 140 | 395 | 35~60 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | Y字 ナイフ 仕様 |
| 32708 16280 | KZX146DY-OS | 1,229,800 | 1,118,000 | | 400 | | | 3セット | |
| 32708 16290 | KZX146DY-3S | 1,295,800 | 1,178,000 | | 430 | | | 4セット | |
| 32708 16300 | KZX146DY-4S | 1,317,800 | 1,198,000 | | 435 | | | 4セット | |

オフセットモア用オプション

| コードNo. | 型 式 | メー カー希望小売価格 | | 品 名 | 適 応 機 種 |
|-------------|--------|-------------|--------|--------------------------|---|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32581 34012 | DH-KLZ | 11,000 | 10,000 | 大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス | 適応型式：KZX-D 適応トラクタ：GA/GM 使用条件：50Aのヒューズ |

ワンタッチ油圧式オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】

【公道走行対応】

◎キャスター・スタンド 標準装備でワンタッチ着脱 (Lヒッチ仕様) がさらに使いやすく!

◎沈み込みを防ぐスキッドの耐久性・メンテナンス性アップ。 ◎刈り残しを防ぐWフローティング機構

◎高耐久2重構造のR形状カバー 【型式末尾 : G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】

※トラクタ単体重量2,300kg以上必要です。※必要に応じてフロントウェイトを装着してください。



| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 刈巾 (cm) | 重量 (kg) | 適応 トラクタ (PS) | 装着方法 | 油圧 | |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|---------------------------|------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | |
| 32708 15970 | KZL147G-0L | 1,606,000 | 1,460,000 | 140 | 410 | 50~70 | JIS 標準3P 2形 | 0セット | |
| 32708 15980 | KZL147G-3L | 1,683,000 | 1,530,000 | | 440 | | | 3セット | |
| 32708 15990 | KZL147G-4L | 1,705,000 | 1,550,000 | | 445 | | | 4セット | |
| 32708 16000 | KZL167G-0L | 1,661,000 | 1,510,000 | | 480 | 60~90 | | 0セット | |
| 32708 16010 | KZL167G-3L | 1,738,000 | 1,580,000 | | 510 | | | 3セット | |
| 32708 16020 | KZL167G-4L | 1,760,000 | 1,600,000 | | 515 | | | 4セット | |
| 32708 16030 | KZL147Y-0L | 1,606,000 | 1,460,000 | 140 | 410 | 50~70 | | 0セット | |
| 32708 16040 | KZL147Y-3L | 1,683,000 | 1,530,000 | | 440 | | | 3セット | |
| 32708 16050 | KZL147Y-4L | 1,705,000 | 1,550,000 | | 445 | | | 4セット | |
| 32708 16060 | KZL167Y-0L | 1,661,000 | 1,510,000 | 160 | 480 | 60~90 | | 0セット | |
| 32708 16070 | KZL167Y-3L | 1,738,000 | 1,580,000 | | 510 | | | 3セット | |
| 32708 16080 | KZL167Y-4L | 1,760,000 | 1,600,000 | | 515 | | | 4セット | |
| 32708 16090 | KZL147GS-0L | 1,738,000 | 1,580,000 | 140 | 415 | 50~70 | 複動 1系統 セレクタ バルブ付 | 0セット | |
| 32708 16100 | KZL147GS-3L | 1,815,000 | 1,650,000 | | 445 | | | 3セット | |
| 32708 16110 | KZL147GS-4L | 1,837,000 | 1,670,000 | | 450 | | | 4セット | |
| 32708 16120 | KZL147YS-0L | 1,738,000 | 1,580,000 | | 415 | | | 0セット | |
| 32708 16130 | KZL147YS-3L | 1,815,000 | 1,650,000 | | 445 | | | 3セット | |
| 32708 16140 | KZL147YS-4L | 1,837,000 | 1,670,000 | | 450 | | | 4セット | |

フレールモア ガンマナイフ仕様【型式末尾:G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。

◎休耕田・公園・果樹園等の雑草処理、緑肥化に威力発揮。



| コードNo. | 型 式 | メー-希望小売価格 | | 刈巾 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | | 備 考 | |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---|---------------------------|----------------------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | |
| 32708 14840 | KM126G-MT | 617,100 | 561,000 | 120 | 245 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS160~200, GS16~20, GCR18 | | JIS 特4P A2形 | |
| 32708 14900 | KM146G-MT | 667,700 | 607,000 | | | XS18~25 GS182~252, GS181~251 GS180~250, GS18~25 GCR18/22 | | | |
| 32708 14970 | KM166G-MT | 743,600 | 676,000 | | | XS25, GS252, GS251, GS250, GS25 | | | |
| 32708 14910 | KM146G-MB | 667,700 | 607,000 | 140 | 260 | GM302, GM301, GM300 GA302, GA301, GA300, GA28/30 GJ240, GJ24~30 GOK301, GOK300, GOK26 GOE25, GO261~301 GO260~300, GO26~30 GOZ24~30 | | JIS 特4P B形 | |
| 32708 14980 | KM166G-MB | 743,600 | 676,000 | | | GM302/332, GM301/331 GM300/330 GA302/332, GAK332 GA301/331, GAK331 GA300/330, GAK330 GA28~36, GAK32~36 GJ240, GJ24~30 GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GOZ24~32 GOE25, GO261~341 GO260~340, GO26~34 | | | |
| | KM146G-KU | 667,700 | 607,000 | | | GJE28 | | | |
| | KM166G-KU | 743,600 | 676,000 | 160 | 295 | GJE28/35(K), GJE33(K) | | JIS 特4P B形 | |
| 32708 14830 | KM126G-A1 | 617,100 | 561,000 | | | GSK206, GSK205, GSK190 GSK18/20 | | | |
| 32708 14890 | KM146G-A1 | 667,700 | 607,000 | | | GSK206~256, GSK205~265 GSK190~250, GSK18~24 | | | |
| 32708 14960 | KM166G-A1 | 743,600 | 676,000 | 160 | 295 | GSK256, GSK265, GSK250, GSK24 | | JIS 特4P A1形 | |
| コードNo. | 型 式 | メー-希望小売価格 | | 刈巾 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | 備 考 | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | |
| 32708 14850 | KM126G | 636,900 | 579,000 | 120 | 250 | 11~20 | 標3P 0·1形 JIS 標準3P 0·1形 | 直装 0セット 3セット 4セット | |
| 32708 14860 | KM126G-OS | 617,100 | 561,000 | | 245 | | | | |
| 32708 14870 | KM126G-3S | 683,100 | 621,000 | | 275 | | | | |
| 32708 14880 | KM126G-4S | 705,100 | 641,000 | | 280 | | | | |
| 32708 14920 | KM146G | 687,500 | 625,000 | 140 | 265 | 18~30 | 標3P 0·1形 JIS 標準3P 0·1形 | 直装 0セット 3セット 4セット | |
| 32708 14930 | KM146G-OS | 667,700 | 607,000 | | 260 | | | | |
| 32708 14940 | KM146G-3S | 733,700 | 667,000 | | 290 | | | | |
| 32708 14950 | KM146G-4S | 755,700 | 687,000 | | 295 | | | | |
| 32708 14990 | KM166G | 763,400 | 694,000 | 160 | 305 | 24~35 | 標3P 0·1形 JIS 標準3P 0·1形 | 直装 0セット 3セット 4セット | |
| 32708 15000 | KM166G-OS | 743,600 | 676,000 | | 295 | | | | |
| 32708 15010 | KM166G-3S | 809,600 | 736,000 | | 325 | | | | |
| 32708 15020 | KM166G-4S | 831,600 | 756,000 | | 330 | | | | |

γ
ナイフ
仕様

フレールモア Y字ナイフ仕様【型式末尾：Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



| コードNo. | 型 式 | メー-希望小売価格 | | 刈巾 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ | | 備 考 | |
|-------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---|---------------------------|----------------------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | |
| 32708 15180 | KM126Y-MT | 617, 100 | 561, 000 | 120 | 245 | XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS160~200, GS16~20, GCR18 | | JIS 特4P A2形 | |
| 32708 15230 | KM146Y-MT | 667, 700 | 607, 000 | | | XS18~25 GS182~252, GS181~251 GS180~250, GS18~25 GCR18/22 | | | |
| 32708 15300 | KM166Y-MT | 743, 600 | 676, 000 | | | XS25, GS252, GS251, GS250, GS25 | | | |
| 32708 15250 | KM146Y-MB | 667, 700 | 607, 000 | 140 | 260 | GM302, GM301, GM300 GA302, GA301, GA300, GA28/30 GJ240, GJ24~30 GOK301, GOK300, GOK26 GOE25, GO261~301 GO260~300, GO26~30 GOZ24~30 | | JIS 特4P B形 | |
| 32708 15320 | KM166Y-MB | 743, 600 | 676, 000 | | | GM302/332, GM301/331 GM300/330 GA302/332, GAK332 GA301/331, GAK331 GA300/330, GAK330 GA28~36, GAK32~36 GJ240, GJ24~30 GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GOZ24~32 GOE25, GO261~341 GO260~340, GO26~34 | | | |
| | KM146Y-KU | 667, 700 | 607, 000 | | | GJE28 | | JIS 特4P B形 | |
| | KM166Y-KU | 743, 600 | 676, 000 | 160 | 295 | GJE28/35(K), GJE33(K) | | | |
| 32708 15170 | KM126Y-A1 | 617, 100 | 561, 000 | | | GSK206, GSK205, GSK190 GSK18/20 | | JIS 特4P A1形 | |
| 32708 15240 | KM146Y-A1 | 667, 700 | 607, 000 | | | GSK206~256, GSK205~265 GSK190~250, GSK18~24 | | | |
| 32708 15310 | KM166Y-A1 | 743, 600 | 676, 000 | | | GSK256, GSK265, GSK250, GSK24 | | | |
| コードNo. | 型 式 | メー-希望小売価格 | | 刈巾 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | 備 考 | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | |
| 32708 15190 | KM126Y | 636, 900 | 579, 000 | 120 | 250 | 11~20 | 標3P 0・1形 JIS 標準3P 0・1形 | 直装 0セット 3セット 4セット | |
| 32708 15200 | KM126Y-OS | 617, 100 | 561, 000 | | 245 | | | | |
| 32708 15210 | KM126Y-3S | 683, 100 | 621, 000 | | 275 | | | | |
| 32708 15220 | KM126Y-4S | 705, 100 | 641, 000 | | 280 | | | | |
| 32708 15260 | KM146Y | 687, 500 | 625, 000 | 140 | 265 | 18~30 | 標3P 0・1形 JIS 標準3P 0・1形 | 直装 0セット 3セット 4セット | |
| 32708 15270 | KM146Y-OS | 667, 700 | 607, 000 | | 260 | | | | |
| 32708 15280 | KM146Y-3S | 733, 700 | 667, 000 | | 290 | | | | |
| 32708 15290 | KM146Y-4S | 755, 700 | 687, 000 | | 295 | | | | |
| 32708 15330 | KM166Y | 763, 400 | 694, 000 | 160 | 305 | 24~35 | 標3P 0・1形 JIS 標準3P 0・1形 | 直装 0セット 3セット 4セット | |
| 32708 15340 | KM166Y-OS | 743, 600 | 676, 000 | | 295 | | | | |
| 32708 15350 | KM166Y-3S | 809, 600 | 736, 000 | | 325 | | | | |
| 32708 15360 | KM166Y-4S | 831, 600 | 756, 000 | | 330 | | | | |

フレールモア ガンマナイフ仕様 【型式末尾：G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



| コードNo. | 型 式 | メー-カ-希望小売価格 | | 刈巾 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | | 備 考 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------------|---------------------|------|-----------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標3P 0・1形 | 直装 | |
| 32708 15030 | KM186G | 949,300 | 863,000 | 180 | 385 | 40~50 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | γ ナイフ 仕様 |
| 32708 15040 | KM186G-OS | 936,100 | 851,000 | | 375 | | | 3セット | |
| 32708 15050 | KM186G-3S | 1,002,100 | 911,000 | | 405 | | | 4セット | |
| 32708 15060 | KM186G-4S | 1,024,100 | 931,000 | | 410 | | | 4セット | |
| 32708 15100 | KM206G | 1,049,400 | 954,000 | 200 | 400 | 45~60 | JIS 標準3P 0・1形 | 直装 | γ ナイフ 仕様 |
| 32708 15110 | KM206G-OS | 1,036,200 | 942,000 | | 390 | | | 0セット | |
| 32708 15120 | KM206G-3S | 1,102,200 | 1,002,000 | | 420 | | | 3セット | |
| 32708 15130 | KM206G-4S | 1,124,200 | 1,022,000 | | 425 | | | 4セット | |
| 32708 15070 | KM186G-0L | 936,100 | 851,000 | 180 | 375 | 40~50 | JIS 標準3P 2形 | 0セット | Y字 ナイフ 仕様 |
| 32708 15080 | KM186G-3L | 1,013,100 | 921,000 | | 415 | | | 3セット | |
| 32708 15090 | KM186G-4L | 1,035,100 | 941,000 | | 420 | | | 4セット | |
| 32708 15140 | KM206G-0L | 1,036,200 | 942,000 | 200 | 390 | 45~60 | JIS 標準3P 2形 | 0セット | Y字 ナイフ 仕様 |
| 32708 15150 | KM206G-3L | 1,113,200 | 1,012,000 | | 430 | | | 3セット | |
| 32708 15160 | KM206G-4L | 1,135,200 | 1,032,000 | | 435 | | | 4セット | |

フレールモア Y字ナイフ仕様 【型式末尾：Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。




| コードNo. | 型 式 | メー-カ-希望小売価格 | | 刈巾 (cm) | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | | 備 考 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------------|---------------------|------|-----------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標3P 0・1形 | 直装 | |
| 32708 15370 | KM186Y | 949,300 | 863,000 | 180 | 385 | 40~50 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | Y字 ナイフ 仕様 |
| 32708 15380 | KM186Y-OS | 936,100 | 851,000 | | 375 | | | 3セット | |
| 32708 15390 | KM186Y-3S | 1,002,100 | 911,000 | | 405 | | | 4セット | |
| 32708 15400 | KM186Y-4S | 1,024,100 | 931,000 | | 410 | | | 4セット | |
| 32708 15440 | KM206Y | 1,049,400 | 954,000 | 200 | 400 | 45~60 | JIS 標準3P 0・1形 | 直装 | Y字 ナイフ 仕様 |
| 32708 15450 | KM206Y-OS | 1,036,200 | 942,000 | | 390 | | | 0セット | |
| 32708 15460 | KM206Y-3S | 1,102,200 | 1,002,000 | | 420 | | | 3セット | |
| 32708 15470 | KM206Y-4S | 1,124,200 | 1,022,000 | | 425 | | | 4セット | |
| 32708 15410 | KM186Y-0L | 936,100 | 851,000 | 180 | 375 | 40~50 | JIS 標準3P 2形 | 0セット | Y字 ナイフ 仕様 |
| 32708 15420 | KM186Y-3L | 1,013,100 | 921,000 | | 415 | | | 3セット | |
| 32708 15430 | KM186Y-4L | 1,035,100 | 941,000 | | 420 | | | 4セット | |
| 32708 15480 | KM206Y-0L | 1,036,200 | 942,000 | 200 | 390 | 45~60 | JIS 標準3P 2形 | 0セット | Y字 ナイフ 仕様 |
| 32708 15490 | KM206Y-3L | 1,113,200 | 1,012,000 | | 430 | | | 3セット | |
| 32708 15500 | KM206Y-4L | 1,135,200 | 1,032,000 | | 435 | | | 4セット | |

ごぼう茎葉処理用フレールモア

◎ごぼう収穫作業前の首だし作業。

【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】




| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 刈巾(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 | | 備考 |
|-------------|------------|------------|---------|--------|--------|------------|---------------|------|---------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標3P 0・1形 | 直装 | |
| 32708 15510 | KM126GA | 710,600 | 646,000 | 120 | 235 | 11~20 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | γナイフ仕様 |
| 32708 15520 | KM126GA-OS | 689,700 | 627,000 | | 240 | | 3セット | 3セット | |
| 32708 15530 | KM126GA-3S | 755,700 | 687,000 | | 260 | | 4セット | 4セット | |
| 32708 15540 | KM126GA-4S | 777,700 | 707,000 | | 265 | | 標3P 0・1形 | 直装 | Y字ナイフ仕様 |
| 32708 15550 | KM126YA | 710,600 | 646,000 | | 235 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | |
| 32708 15560 | KM126YA-OS | 689,700 | 627,000 | | 240 | | 3セット | 3セット | |
| 32708 15570 | KM126YA-3S | 755,700 | 687,000 | | 260 | | 4セット | 4セット | |
| 32708 15580 | KM126YA-4S | 777,700 | 707,000 | | 265 | | | | |

うど茎葉処理用フレールモア

◎うど収穫作業前の茎葉処理。

【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 刈巾(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 | | 備考 |
|-------------|------------|------------|---------|--------|--------|------------|---------------|------|---------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標3P 0・1形 | 直装 | |
| 32708 15590 | KM126GU | 770,000 | 700,000 | 120 | 245 | 11~20 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | γナイフ仕様 |
| 32708 15600 | KM126GU-OS | 749,100 | 681,000 | | 250 | | 3セット | 3セット | |
| 32708 15610 | KM126GU-3S | 815,100 | 741,000 | | 270 | | 4セット | 4セット | |
| 32708 15620 | KM126GU-4S | 837,100 | 761,000 | | 275 | | 標3P 0・1形 | 直装 | Y字ナイフ仕様 |
| 32708 15630 | KM126YU | 770,000 | 700,000 | | 245 | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット | |
| 32708 15640 | KM126YU-OS | 749,100 | 681,000 | | 250 | | 3セット | 3セット | |
| 32708 15650 | KM126YU-3S | 815,100 | 741,000 | | 270 | | 4セット | 4セット | |
| 32708 15660 | KM126YU-4S | 837,100 | 761,000 | | 275 | | | | |

フレールモア用アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 適応機種 | |
|-------------|---------|------------|---------|-----------|---|------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | 品名 | 適応機種 |
| 32205 11552 | KM2-G10 | 155,100 | 141,000 | ごぼうアタッチ | KM12*~16* | |
| 32708 14151 | KM-U11 | 155,100 | 141,000 | うどアタッチ | KM126・146 | |
| 32708 11941 | KM-U10 | 155,100 | 141,000 | | KM122~125, 142~145 | |
| 32205 11561 | KM2-T10 | 82,500 | 75,000 | 高うね尾輪アタッチ | KM122~126, 142~146 高畝(30cm)用 | |
| 32708 12592 | KM-S30 | 95,700 | 87,000 | 剪定枝ガードキット | KM123, 125, 126用 ※特4クローラタイプは不可 ※特4タイヤタイプについてお問い合わせください。 | |

ロータリーモア

◎果樹園の下草刈り等に威力発揮。
◎草を細断し、緑肥としてすき込み。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 刈巾(cm) | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 | 備考 |
|-------------|--------|------------|---------|--------|--------|------------|--------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32708 10531 | RC130D | 569,800 | 518,000 | 130 | 130 | 12~18 | 標準3P 0形 | オフセット 30cm 逆転可能 オフセット 40cm |
| 32708 10011 | RC161A | 660,000 | 600,000 | 160 | 165 | 15~45 | 標準3P 0・1形 | |

電動リモコン作業機「smamo スマモ」

◎走行ユニットに草刈アタッチメントなどを取り付けて、様々活用できます。
◎電動バッテリー式だから音が静かで、排気ガスゼロのクリーンな作業。
◎誰でも簡単操作。 ◎無線リモコン操作で、離れた場所から作業ができます。
◎バッテリー1個当り 草刈作業時間約60分、充電時間約120分（100Vコンセントで充電）。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 重量(kg) | 品名 | 備考 |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 34315 60111 | RS400-1 | 1,184,700 | 1,077,000 | 90 | 走行ユニット | バッテリー1個付属 |
| 34315 60121 | RS400-2 | 1,474,000 | 1,340,000 | 102 | 走行ユニット | バッテリー2個付属 |
| 34315 60131 | M700 | 454,300 | 413,000 | 25 | 草刈アタッチ(RS400) | 刈幅716×刈高さ50mm 刈取り草丈 基本40cm |
| 34315 60161 | SSC-30 | 346,500 | 315,000 | 17 | 際刈アタッチ(RS400用) | 刈幅340mm |
| 32454 8J701 | AZ720 | 454,300 | 413,000 | 26 | 畦草刈アタッチ(RS400用) | 刈幅717mm 刈取り適応草丈 基本40cm |
| 34315 60192 | RS400-AZ2 | 1,928,300 | 1,753,000 | 128 | スマモ畦草刈セットBT2 | RS400-2+AZ720 |
| 34315 60202 | RS400-M2 | 1,928,300 | 1,753,000 | 127 | スマモ草刈セットBT2 | RS400-2+M700 |
| 34315 60212 | RS400-SC2 | 1,820,500 | 1,655,000 | 119 | スマモ際刈セットBT2 | RS400-2+SSC-30 |
| 34315 60222 | RS400-AZ4F | 2,811,600 | 2,556,000 | 128 | スマモ畦草刈フルセットBT4 | RS400-2+AZ720+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ |
| 34315 60232 | RS400-M4F | 2,811,600 | 2,556,000 | 127 | スマモ草刈フルセットBT4 | RS400-2+M700+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:2ヶ |
| 34315 60242 | RS400-SC4F | 2,703,800 | 2,458,000 | 119 | スマモ際刈フルセットBT4 | RS400-2+SSC-30+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:3ヶ |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 備考 | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 34315 60180 | RS-B25 | 357,500 | 325,000 | バッテリー | オプション | |
| 34315 60150 | RS-J36 | 157,300 | 143,000 | 充電器 | オプション | |

受注生産 ロータリートレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2025年4月30日までのご注文は、2025年10月末納品予定。


2025年9月30日までのご注文は、2026年3月末納品予定。

◎耕深120cm、耕巾16cmの部分深耕機。

◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。

◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要。

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 重量 (kg) | 条数 (条間) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32205 10662 | TR1120 | 1,509,200 | 1,372,000 | 532 | 1条 | 微速付 45~65 (110cm) | 標準3P 1·2形 |
| 32205 12021 | TR1120P | 1,607,100 | 1,461,000 | 546 | | | |
| 32205 10672 | TR2120A | 2,511,300 | 2,283,000 | 818 | | | |
| 32205 12031 | TR2120AP | 2,679,600 | 2,436,000 | 832 | | | |
| 32205 10682 | TR2120B | 2,523,400 | 2,294,000 | 847 | | | |
| 32205 12041 | TR2120BP | 2,691,700 | 2,447,000 | 861 | | | |
| 32205 11212 | TR2120C | 2,570,700 | 2,337,000 | 828 | | | |
| 32205 12111 | TR2120CP-1 | 2,739,000 | 2,490,000 | 842 | | | |
| 32205 11221 | TR2120D | 2,570,700 | 2,337,000 | 815 | | | |
| 32205 12101 | TR2120DP-1 | 2,739,000 | 2,490,000 | 829 | | | |


ロータリートレンチャー用アタッチメント

| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 品 名 | タンク容量 (リットル) | 適応機種 |
|-------------|--------|------------|---------|---------|-----------------|---------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32301 91072 | TR-R4 | 396,000 | 360,000 | 施肥機 | 40 | TR1120 |
| 32301 91081 | TR-R8 | 628,100 | 571,000 | | 40×2 | TR2120 |
| 32899 50161 | TR1-PK | 122,100 | 111,000 | 公道走行キット | — | TR1120 |
| 32899 50251 | TR2-PK | 202,400 | 184,000 | | — | TR2120A/B/C/D |

受注生産 ホイールトレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2025年 4月30日までのご注文は、2025年10月末納品予定。

2025年 9月30日までのご注文は、2026年3月末納品予定。



◎耕深120cm、耕巾18cmの部分深耕機。

◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。

◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要。

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。

| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 重量 (kg) | 条数 (条間) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
|-------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32205 11362 | HT7110 | 2,891,900 | 2,629,000 | 925 | 2条 (110cm) | 微速付 70~105 | 標準3P 2形 |
| 32205 12071 | HT7110P | 3,060,200 | 2,782,000 | 939 | | | |
| 32205 11641 | HT7120 | 2,891,900 | 2,629,000 | 930 | | | |
| 32205 12081 | HT7120P | 3,060,200 | 2,782,000 | 944 | | | |

ホイールトレンチャー用アタッチメント

| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 品 名 | 適応機種 |
|-------------|----------|------------|---------|------------|---------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32205 12092 | HT-W10-1 | 170,500 | 155,000 | ゲージホイールキット | HT7110·HT7120 |
| 32301 91081 | TR-R8 | 628,100 | 571,000 | | |
| 32899 50191 | HT-PK | 202,400 | 184,000 | | |

受注生産 コンベアトレンチャー

2025年 4月30日までのご注文は、2025年10月末納品予定。

2025年 9月30日までのご注文は、2026年3月末納品予定。

◎長イモの下から土ごと掘り上げるセンター掘りタイプ。

◎左右スイング板が振動し、土塊を細かくほぐす。

◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。(スライド巾28cm)

◎油圧取出し装置(複動2系統)が必要です。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 重量 (kg) | 巾×深さ (cm) | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|-------|------------|-----------|------------|----------------|----------------|--------------|----|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 1・2形 | 直装 |
| 32205 12120 | TC317 | 2,590,500 | 2,355,000 | 630 | 1条堀り 32×120 | 微速付 45～75 | | |

ごぼうハーベスター・公道走行キット付 (型式末尾:P)

◎ゴボウの上部を特殊ベルトではさみ、抜取る収穫機です。 ◎1条掘り

◎ある程度の量になったら、まとめ置きができるオートドロッパ付。

◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。

◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 重量 (kg) | 適応トラクタ (PS) | スライド巾 (mm) | 装着方法 | |
|-------------|---------|------------|-----------|------------|----------------|---|--------------|----|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 1・2形 | 直装 |
| 32750 40602 | PH800 | 1,248,500 | 1,135,000 | 435 | 30～50 | 左右 350 | 標準3P 1・2形 | 直装 |
| 32750 41211 | PH800P | 1,375,000 | 1,250,000 | 442 | | | | |
| 32750 40851 | PH1200 | 1,752,300 | 1,593,000 | 537 | | | | |
| 32750 41201 | PH1200P | 1,877,700 | 1,707,000 | 544 | 微速付 50～90 | オフセット作業時 右150～右500 センター作業時 左160～右190 | 標準3P 2形 | |

ごぼうハーベスター用アタッチメント


| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 備考 | |
|-------------|----------|------------|---------|---------|--------|------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | 排土板 | PH800 |
| 32205 11632 | PH8-H91 | 159,500 | 145,000 | PH1200 | PH1200 | |
| 32750 40862 | PH120-90 | 159,500 | 145,000 | | | |
| 32899 50201 | PH-PK | 148,500 | 135,000 | 公道走行キット | | PH800・1200 |

ごぼうリフター

◎振動式でゴボウを下から浮き上がらせる。

◎油圧スライドで畝合わせが簡単。(スライド巾35cm)

◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 重量 (kg) | 条数 | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|-------|------------|---------|------------|------|----------------|--------------|----|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標準3P 1・2形 | 直装 |
| 32750 40632 | PL800 | 622,600 | 566,000 | 240 | 1条掘り | 28～50 | | |

受注生産 乗用ニンニク植付機

◎4条同時植付。◎自走式。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 条数 | 条間×株間(cm) | エンジンPS(kW) |
|-------------|-------|------------|-----------|----|--------------|------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 34201 70210 | NU425 | 3,135,000 | 2,850,000 | 4条 | 25×17(15,16) | 4.5(3.3) |

乗用ニンニク植付機アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 備考 |
|--------|-------|------------|---------|----------------|-----------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| | NC-20 | 275,000 | 250,000 | 種子供給装置(NU425用) | 約100m分の種子供給が可能。 |

受注生産 ニンニク種子供給機「ナイスオン」

ご注文は2025年4月末日までにお願い申し上げます。

◎マルチの上にニンニク種子を置く。 ◎種子供給は電動モーターで速度調整可。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



受注生産 ロータリーカッター【公道走行対応】

2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎茎葉を細断し畝の外に排出、掘取り作業が容易。(刈取巾121cm)

◎マルチカッターでマルチはぎが楽。 ◎スタンドキャスター装備。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 重量(kg) | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 |
|-------------|--------|------------|---------|--------|------------|--------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32708 14511 | NC1255 | 529,100 | 481,000 | 140 | 15~40 | 標準3P 0·1形 直装 |

受注生産 ニンニクハーベスタ・コンベア付きニンニクハーベスタ【公道走行対応】


2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎4条同時引抜き。 ◎条間25cm ◎駆動式デバイダ装備。

◎トラクタの油圧取出し(複動1系統)が必要。※青森県外運賃別途。

◎型式末尾: GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 重量(kg) | 仕様 | 適応トラクタ(PS) | 装着方法 |
|-------------|----------|------------|-----------|--------|------|------------|-----------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32750 41341 | HN405D | 3,061,300 | 2,783,000 | 555 | ドロッパ | 45~70 | 標準3P 1·2形 直装 |
| 32750 41141 | HN405GC4 | 3,908,300 | 3,553,000 | 690 | コンベア | 60~70 | |

ニンニクハーベスタ用アタッチメント

| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 適応機種 |
|-------------|---------|------------|---------|------------|--------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32750 41161 | HN-C404 | 55,000 | 50,000 | コンテナ台 | HN405D |
| 32899 50211 | HN-PK | 123,200 | 112,000 | 公道走行キット | HN404D・GC4 |
| 32750 41351 | HN-GCS | 60,500 | 55,000 | ビニールシートキット | HN404・405GC4 |

受注生産 パワー・ハーベスター・コンベア付パワー・ハーベスター【公道走行対応】


2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎フィンガーローラでニンニクを優しく収穫できます。 ◎スクレーパー装備。

◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備。

※青森県外運賃別途。



| コードNo. | 型 式 | メー・カ・希望小売価格 | | 重量 (kg) | 仕様 | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------|----------|----------------|---------------|------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | 標3P 0・1形 | 直装 |
| 32750 41241 | HN1255 | 1,155,000 | 1,050,000 | 435 | コンテナ台 | 25~60 | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32750 41251 | HN1255-OS | 1,135,200 | 1,032,000 | 415 | | | 3セット | 4セット |
| 32750 41261 | HN1255-3S | 1,201,200 | 1,092,000 | 455 | | | 標3P 0・1形 | 直装 |
| 32750 41271 | HN1255-4S | 1,223,200 | 1,112,000 | 460 | | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32750 41281 | HN1255D | 1,245,200 | 1,132,000 | 455 | オートドロッパー | 40~60 | 3セット | 4セット |
| 32750 41291 | HN1255D-OS | 1,226,500 | 1,115,000 | 435 | | | 標3P 0・1形 | 直装 |
| 32750 41301 | HN1255D-3S | 1,292,500 | 1,175,000 | 475 | | | JIS 標準3P 0・1形 | 0セット |
| 32750 41311 | HN1255D-4S | 1,314,500 | 1,195,000 | 480 | | | 3セット | 4セット |
| 32750 41321 | HN1255GC1 | 2,018,500 | 1,835,000 | 565 | コンベア | 40~60 | 標3P 0・1形 | 直装 |

パワー・ハーベスター用アタッチメント

| コードNo. | 型 式 | メー・カ・希望小売価格 | | 品 名 | 適 応 機 種 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32750 41101 | HN-C16 | 45,100 | 41,000 | コンテナ台 | HN1255D(-S) |
| 32750 41111 | HN-L16 | 45,100 | 41,000 | コンテナラック | コンテナ用補助ラック |
| 32750 41121 | HN-D16 | 217,800 | 198,000 | オートドロッパー | HN1255(-S) |
| 32750 41351 | HN-GCS | 55,000 | 55,000 | ビニールシートキット | HN1254・1255GC1 |

受注生産 ルートシェーバー


2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎10時間で4万個(2.5反歩相当)のヒゲ根と茎をカット。

◎作業高さ調整キャスター式。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



| コードNo. | 型 式 | メー・カ・希望小売価格 | | 重量 (kg) | 装着方法 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | モーター駆動 100V单相 300W・100W 50Hz | モーター駆動 100V单相 300W・100W 60Hz |
| 34702 20251 | GR454M | 874,500 | 795,000 | 150 | モーター駆動 100V单相 300W・100W 50Hz | |
| 34702 20261 | GR454M6 | 914,100 | 831,000 | | モーター駆動 100V单相 300W・100W 60Hz | |

受注生産 ニンニク根すり機 ガーリックトリマー

2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎誰でも簡単安全、スピード的にニンニクの根を処理ができます。

◎ササキ独自の高耐久刃物使用。


◎約360個/1時間の処理が可能。



| コードNo. | 型 式 | メー・カ・希望小売価格 | | 重量 (kg) | 刃物径 (mm) | 駆動方法 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 34201 70171 | GN600 | 404,800 | 368,000 | 41 | φ 22 | モーター駆動 100V单相 90W 50/60Hz |
| 34201 70221 | GN600-24 | 420,200 | 382,000 | 41 | φ 24 | |

受注生産 ハローシーダー

◎大豆、小豆、コーン等の播種作業用。(目皿交換式)
◎スプロケット交換で株間調整。



| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 重量 (kg) | 条数 | 適応トラクタ (PS) | 装着方法 |
|-------------|--------------|------------|---------|------------|----|----------------|---------------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | |
| 32622 30290 | MJ200-SD2-0S | 801,900 | 729,000 | 260 | 2条 | 22~30 | JIS 標準3P 0·1形 |
| 32622 30300 | MJ200-SD2-3S | 867,900 | 789,000 | 280 | | | |
| 32622 30310 | MJ200-SD2-4S | 889,900 | 809,000 | | | | |
| 32622 30320 | MJ200-SD3-0S | 897,600 | 816,000 | 270 | | | |
| 32622 30330 | MJ200-SD3-3S | 963,600 | 876,000 | 290 | | | |
| 32622 30340 | MJ200-SD3-4S | 985,600 | 896,000 | | | | |
| 32622 30350 | MJ200-SD4-0S | 995,500 | 905,000 | 280 | | | |
| 32622 30360 | MJ200-SD4-3S | 1,061,500 | 965,000 | 300 | | | |
| 32622 30370 | MJ200-SD4-4S | 1,083,500 | 985,000 | | | | |

ハローシーダー用アタッチメント

| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 品 名 | 適 応 機 種 |
|-------------|--------|------------|--------|---------|-----------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | |
| 32637 40351 | MJ-SDM | 52,800 | 48,000 | マーカーキット | MJ200シリーズ |
| 32637 40321 | BG-SD8 | 36,300 | 33,000 | 取付キット | |

受注生産 立毛間播種機

◎乗用管理機専用の大豆・麦播種機です。
◎1つの畑で大豆と麦の作期を一時的に重ねて冷涼地域で2毛作ができる播種機です。



| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 条数 | 乗用管理機 | 装着方法 |
|-------------|---------|------------|-----------|----|-------|-------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 32622 30221 | RT301RH | 2,417,800 | 2,198,000 | 3条 | 専 用 | 専用ヒッチ |

清掃用 ハイパワークリーナー



| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | タンク 容量 (ℓ) | 消費 電力 | 定格電流 | 風 量 | 真空度 |
|-------------|---------|------------|---------|------------------|----------|------|-------|-------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | |
| 32708 14130 | AS-27-5 | 164,890 | 149,900 | 38 | 1kW | 9.4A | 3m³/分 | 2,000 |

段ボール緩衝材製造機 ウェーブクッション



| コードNo. | 型 式 | メーカー希望小売価格 | | 重量 (kg) | 消費電力 | 裁 断 处 理 |
|-------------|----------|------------|-----------|------------|-------|--------------|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | |
| 34315 61810 | WK450D-3 | 1,210,000 | 1,100,000 | 200 | 2.2kW | スリッタ-工程 連続処理 |

季節商品 除雪機

※除雪機の価格は2025年2月末まで適用します。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 重量 (kg) | 除雪巾 × 除雪高 (mm) | 除雪 能力 (t/h) | エンジン 最大出力 PS (kW) | 備考 | | | | |
|-------------|--------------|------------|---------|---|----------------------|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | | | | |
| 34801 21460 | YT660-4 | 437,800 | 398,000 | 112 | 615×440 | 35 | 4.8 (3.5) | 電動 ショート ジエット シャーター 搭載 B: ブレード 付 | | | | |
| 34801 21470 | YT660-B-4 | 496,980 | 451,800 | 123 | 670×440 | | | | | | | |
| 34801 21480 | YSF860-3 | 562,100 | 511,000 | 158 | 615×440 | | 48 | 9.4 (6.9) | | | | |
| 34801 21490 | YSF860-B-3 | 621,280 | 564,800 | 169 | 670×440 | | | | | | | |
| 34801 21500 | YT1070-4 | 541,200 | 492,000 | 137 | 715×510 | 60 | 9.5 (7.0) | | | | | |
| 34801 21510 | YSF1070-3 | 609,400 | 554,000 | 162 | | | | | | | | |
| 34801 21520 | YSF1070T-3 | 701,800 | 638,000 | 177 | | | | | | | | |
| 34801 21530 | YSF1070T-B-3 | 768,680 | 698,800 | 190 | 775×510 | 76 | 11.8 (8.7) | | | | | |
| 34801 21540 | YT1380-3 | 750,200 | 682,000 | 240 | 815×570 | | | | | | | |
| 34801 21550 | YT1380X-3 | 847,000 | 770,000 | 245 | | | | | | | | |
| 34801 21560 | YT1390X-3 | 935,000 | 850,000 | 259 | 915×570 | 83 | | | | | | |
| 34801 21570 | YT1390XR-3 | 1,052,700 | 957,000 | 275 | | | | | | | | |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | | | 備考 | | | | | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | | | | |
| 34801 21610 | B60-3 | 59,180 | 53,800 | オプションブレード ※メーカー希望小売価格に 取付工賃は含まれません。 | | | YT660/YS860用 | | | | | |
| 34801 21620 | B70-3 | 66,880 | 60,800 | | | | YS1070T用 | | | | | |
| 34801 21630 | B90-3 | 96,580 | 87,800 | | | | YT1390X/XR用 | | | | | |

季節商品 電動除雪機「オ・スー」

※除雪機の価格は2025年2月末まで適用します。



| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 重量 (kg) | 除雪力 (kg) | 除雪巾 × ブレード高 (mm) | 速度 (km/h) | 備考 | | | | |
|-------------|---------------|------------|---------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------------|----|--|--|--|--|
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | | | | |
| | ER-802DX | 363,000 | 330,000 | 65 | 60~70 | 800× 330 | 前進0~2.7 後進0~1.9 (無段階速度調整) | | | | | |
| コードNo. | 型式 | メーカー希望小売価格 | | 品名 | 備考 | | | | | | | |
| | | 税込(円) | 税抜(円) | | | | | | | | | |
| 34801 21220 | ER-DXS-1 | 9,790 | 8,900 | ヨコ置きスタンド | | ER-801DX用オプション | オプション | | | | | |
| 34801 21260 | X1U6192100002 | 9,900 | 9,000 | シートカバー | | | | | | | | |
| 34801 21280 | X1U6192200002 | 96,800 | 88,000 | 100Vインバーター | | | | | | | | |
| 34801 21270 | X1U6192300002 | 14,300 | 13,000 | ゴムスクレーパー | | | | | | | | |
| 34801 21250 | X1U6192400001 | 33,000 | 30,000 | ポールライトセット | | | | | | | | |
| 34801 21240 | X1U6192500001 | 63,800 | 58,000 | バッテリーケースセット | | | | | | | | |
| - | バッテリー(単体) | 56,078 | 50,980 | 部品 : U616111000 | | | | | | | | |

補修用部品、供給年限外型式のお知らせ

下記型式の商品につきまして、補修用部品の供給年限（生産停止後9年以上）を経過致しております。つきましては補修用部品の供給を終了させていただきます。ご理解の程よろしくお願ひ申し上げます。

| 商品名 | 対象型式 | 生産停止年 |
|---------|--|-------|
| グレンキャリー | GA082(RS), GA112(RS), GA152(RS), GA212(CS), GA312(CS), GZ106 | 2015 |

供給年限内の商品との共通部品および標準部品については、引き続き供給させて頂きます。

【部品についてのお問合せ先】

株式会社 ササキコーポレーション 業務部 業務課
TEL (0176) 25-3170、(090) 9702-3172 FAX (0176) 25-3171

生産中止型式

2026年1月より下記型式につきまして、誠に勝手ながら生産終了とさせて頂く事となり、在庫限りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。

| 機種名 | 型式 | 後継機種 |
|-----------------|------------|----------|
| ハイパワークリーナー | AS-27-4 | AS-27-5 |
| 緩衝材製造機ウェーブクッション | WK450D-2 | WK450D-3 |
| 電動除雪機オ・スーノ | ER-801DX-3 | ER-802DX |