

目次

ロータリー	超耕速アクティブロータリー	1
	超耕速アクティブロータリー用オートロータリー	2
	超耕速アクティブロータリー用オプション	2
	トップロータリー TS・TM・TL・TLX	3
	トップロータリー用オートロータリー	6
	トップロータリー用オプション	7
肥料散布	ブロードキャスター CF(フリッカー)	8
	ブロードキャスター CS(スピナー)	11
	有機ブロードキャスター『畑田元気』 CM	14
	ブロードキャスター用アタッチメント	16
	ライムソワー ML	18
	ライムソワー用オプション	19
	有機ミキシングソワー RMS	20
	有機ミキシングソワー用オプション	20
堆肥散布	マニユアスプレッダー	21
	マニユアスプレッダー用アタッチメント	22
	自走マルチ・マルチスプレッダー	22
	自走マルチ・マルチスプレッダー用アタッチメント	22
あぜぬり	オフセットあぜぬり機 RB	23
	リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールエース	27
	リバースあぜぬり機カドヌール KV	29
	あぜぬり機アタッチメント	30
代かき	パワーハロー MJ	31
	マックスハロー MV	33
	MJ/MV用アタッチメント	37
	MJ/MV用オートロータリー	38
	超耕速マックスハロー ACE	40
	超耕速マックスハロー ACE用アタッチメント	41
	MAX-DXA/HA用オートロータリー	42
	マックスハロー MAX	43
	MAX用オートロータリー	48
	マックスハロー直播機	51
	直播機用アタッチメント	51

除草管理	マルチインプルメント ブームマスターZ BMZ	52
	ブームモア SBM	53
	SBM用アタッチメント	53
	e-style オフセットモア KZX	54
	KZX用アタッチメント	54
	ワンタッチ油圧式オフセットモア KZL	55
	フレールモア KM	56
	ごぼう茎葉処理用フレールモア	59
	うど茎葉処理用フレールモア	59
	フレールモア用アタッチメント	59
超部分深耕・深耕	ロータリーモア	60
	電動リモコン作業機スマモ	60
部分深耕	【受注生産】ロータリートレンチャー	61
	ロータリートレンチャー用アタッチメント	61
	【受注生産】ホイールトレンチャー	61
	ホイールトレンチャー用アタッチメント	61
収穫	【受注生産】コンベアトレンチャー	62
	ごぼうハーベスタ	62
	ごぼうハーベスタ用アタッチメント	62
	ごぼうリフター	62
ニンニク関連作業機	乗用ニンニク植付機	63
	乗用ニンニク植付機用アタッチメント	63
	ニンニク種子供給機「ナイスオン」	63
	ロータリーカッター	63
	ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ	63
	ニンニクハーベスタ用アタッチメント	63
	パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ	64
	パワーハーベスタ用アタッチメント	64
	ルートシェーバー	64
	ニンニク根すり機 ガーリクトリマー	64
播種	【受注生産】ハローシーダー	65
	ハローシーダー用アタッチメント	65
	【受注生産】立毛間播種機	65
その他	清掃用ハイパワークリーナー	65
	段ボール緩衝材製造機ウェーブクッション	65
除雪機	【季節商品】除雪機	66
	【季節商品】電動除雪機「オ・スーノ」	66

超耕速アクティブロータリー【公道走行対応（※）】

◎作業時間を大幅短縮！最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）
◎驚異の碎土・反転・スキ込み性を追求した高耐久広幅溶着加工のCK爪。
◎カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーを全モデル装備。
◎レベラー持ち上げ力1/3（従来機比）の新アシストレベラーを標準装備。
※ACE205RL/225RLは標準装備。ACE245RLのみ公道走行キット（外側表示板・車幅灯）が別途必要です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)							
32301 91670	ACE205RL-0S	1,518,000	1,380,000	200	475	ホムダ アシスト レベラー 付	45～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
32301 91673	ACE205RL-3S	1,584,000	1,440,000		495				3セット	
32301 91674	ACE205RL-4S	1,606,000	1,460,000		500				4セット	
32301 91680	ACE205RL-0L	1,518,000	1,380,000		475				0セット	
32301 91683	ACE205RL-3L	1,595,000	1,450,000		510				3セット	
32301 91684	ACE205RL-4L	1,617,000	1,470,000		515				4セット	
32301 91690	ACE225RL-0S	1,606,000	1,460,000	220	510		55～80			0セット
32301 91693	ACE225RL-3S	1,672,000	1,520,000		530					3セット
32301 91694	ACE225RL-4S	1,694,000	1,540,000		535					4セット
32301 91700	ACE225RL-0L	1,606,000	1,460,000		510					0セット
32301 91703	ACE225RL-3L	1,683,000	1,530,000		545					3セット
32301 91704	ACE225RL-4L	1,705,000	1,550,000		550					4セット
32301 91710	ACE245RL-0S	1,661,000	1,510,000	240	535		60～80			0セット
32301 91713	ACE245RL-3S	1,727,000	1,570,000		555					3セット
32301 91714	ACE245RL-4S	1,749,000	1,590,000		560					4セット
32301 91720	ACE245RL-0L	1,661,000	1,510,000		535					0セット
32301 91723	ACE245RL-3L	1,738,000	1,580,000		570					3セット
32301 91724	ACE245RL-4L	1,760,000	1,600,000		575					4セット

超耕速アクティブロータリー用オートロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種 類	適応ロータリー
		税込(円)	税抜(円)			
32581 34031	GXM-5P-1	46, 200	42, 000	GCR551～651 GCR55～75 GX511ET	電子式 (MAC 5P) (オートヒッチ側用)	ACE205RL ACE225RL ACE245RL ACE192R ACE222R ACE243R
32581 34041	GXTL2-5P-1	66, 000	60, 000		電子式 (MAC 5P) ワイヤー式 (PAC 5P)	
32581 34111	KL-5P-1	37, 400	34, 000	GV601～701 GVK651/701 GV60～70, GVK60～70 GV505～755 GVK655/755 GV500～750, GV75	ワイヤー式 (オートヒッチ側)	
32581 34101	MZTL2-5P-1	53, 900	49, 000	GV601～701 GVK651/701 GV60～70, GVK60～70 GV505～755 GVK655/755 GV500～750, GV75	ワイヤー式 (ロータリー側)	
32581 33761	GXTS2-M	97, 900	89, 000	GM452～552 GM451～551 GM450～550 GA452～552 GA451～551 GAK452～552 GAK451～551 GA450～550 GAK450～550 GOK511, GX400～510	MAC 5P 以外	
32581 33731	GXTS2-A	57, 200	52, 000	GX46/50		

※ワイヤー式でオートヒッチ側にオート金具がない場合には、KL-5Pが必要です。

超耕速アクティブロータリー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
		税込(円)	税抜(円)		
32301 90621	RHTLM-20	167, 200	152, 000	ACE205RL	リヤヒッチ
32581 34081	RHTLM-19-1	167, 200	152, 000	ACE192R	
32581 34091	RHTLM-22-1	178, 200	162, 000	ACE225RL/245RL ACE222R	
32301 91221	SDACE1	107, 800	98, 000	ACE205RL/225RL/245RL ACE192R/222R/243R・RL ACE191R/221R	サイドディスク
32301 91557	ACE-AL	96, 800	88, 000	ACE243R	アシストレベラー
32301 91730	ACE-PK-1	160, 600	146, 000	ACE245RL	公道走行キット
32301 91558	ACE-PK	160, 600	146, 000	ACE243R・RL	

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャストスタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ (LT) 爪を標準装備。



中型ロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)						
32301 90710	TS171-0S	844, 800	768, 000	170	380	フランジ	30～50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32301 90713	TS171-3S	910, 800	828, 000		400				3セット
32301 90714	TS171-4S	932, 800	848, 000		405				4セット
32301 90720	TS181-0S	882, 200	802, 000	180	390				0セット
32301 90723	TS181-3S	948, 200	862, 000		410				3セット
32301 90724	TS181-4S	970, 200	882, 000		415				4セット
32301 90730	TS191-0S	895, 400	814, 000	190	400		35～50		0セット
32301 90733	TS191-3S	961, 400	874, 000		420				3セット
32301 90734	TS191-4S	983, 400	894, 000		425				4セット
32301 90740	TS201-0S	925, 100	841, 000	200	424		40～50		0セット
32301 90743	TS201-3S	991, 100	901, 000		444				3セット
32301 90744	TS201-4S	1, 013, 100	921, 000		449				4セット
32301 90750	TS171H-0S	844, 800	768, 000	170	380	ホルダー	30～50		0セット
32301 90753	TS171H-3S	910, 800	828, 000		400				3セット
32301 90754	TS171H-4S	932, 800	848, 000		405				4セット
32301 90760	TS181H-0S	882, 200	802, 000	180	390				0セット
32301 90763	TS181H-3S	948, 200	862, 000		410				3セット
32301 90764	TS181H-4S	970, 200	882, 000		415				4セット
32301 90770	TS191H-0S	895, 400	814, 000	190	400		35～50		0セット
32301 90773	TS191H-3S	961, 400	874, 000		420				3セット
32301 90774	TS191H-4S	983, 400	894, 000		425				4セット
32301 90890	TS201H-0S	925, 100	841, 000	200	424		40～50		0セット
32301 90893	TS201H-3S	991, 100	901, 000		444				3セット
32301 90894	TS201H-4S	1, 013, 100	921, 000		449				4セット

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスタースタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ (LT) 爪を標準装備。



大型ロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
32301 90780	TM201-0S	1,130,800	1,028,000	200	450	フロンジ	50～75	JIS 標準3P 1形	0セット
32301 90783	TM201-3S	1,196,800	1,088,000		470				3セット
32301 90784	TM201-4S	1,218,800	1,108,000		475				4セット
32301 90790	TM221-0S	1,163,800	1,058,000	220	470		55～75		0セット
32301 90793	TM221-3S	1,229,800	1,118,000		490				3セット
32301 90794	TM221-4S	1,251,800	1,138,000		495				4セット
32301 90800	TM201-0L	1,130,800	1,028,000	200	450		50～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
32301 90803	TM201-3L	1,207,800	1,098,000		480				3セット
32301 90804	TM201-4L	1,229,800	1,118,000		485				4セット
32301 90810	TM221-0L	1,163,800	1,058,000	220	470		55～75		0セット
32301 90813	TM221-3L	1,240,800	1,128,000		500				3セット
32301 90814	TM221-4L	1,262,800	1,148,000		505				4セット
32301 90820	TM241-0L	1,203,400	1,094,000	240	490		60～75		0セット
32301 90823	TM241-3L	1,280,400	1,164,000		520				3セット
32301 90824	TM241-4L	1,302,400	1,184,000		525				4セット
32301 91310	TM201H-0S	1,130,800	1,028,000	200	450	ホルダ	50～75	JIS 標準3P 1形	0セット
32301 91313	TM201H-3S	1,196,800	1,088,000		470				3セット
32301 91314	TM201H-4S	1,218,800	1,108,000		475				4セット
32301 91320	TM221H-0S	1,163,800	1,058,000	220	470		55～75		0セット
32301 91323	TM221H-3S	1,229,800	1,118,000		490				3セット
32301 91324	TM221H-4S	1,251,800	1,138,000		495				4セット
32301 91330	TM201H-0L	1,130,800	1,028,000	200	450		50～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
32301 91333	TM201H-3L	1,207,800	1,098,000		480				3セット
32301 91334	TM201H-4L	1,229,800	1,118,000		485				4セット
32301 91340	TM221H-0L	1,163,800	1,058,000	220	470		55～75		0セット
32301 91343	TM221H-3L	1,240,800	1,128,000		500				3セット
32301 91344	TM221H-4L	1,262,800	1,148,000		505				4セット
32301 91150	TM241H-0L	1,203,400	1,094,000	240	490		60～75		0セット
32301 91153	TM241H-3L	1,280,400	1,164,000		520				3セット
32301 91154	TM241H-4L	1,302,400	1,184,000		525				4セット

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。
- ◎キャスタースタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ (LT) 爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法			
		税込(円)	税抜(円)								
32301 90830	TL201-0S	1,236,400	1,124,000	200	490	フランジ	45～65	JIS 標準3P 1形	0セット		
32301 90833	TL201-3S	1,302,400	1,184,000		510				3セット		
32301 90834	TL201-4S	1,324,400	1,204,000		515				4セット		
32301 90840	TL201-0L	1,236,400	1,124,000		490			0セット			
32301 90843	TL201-3L	1,313,400	1,194,000		520				3セット		
32301 90844	TL201-4L	1,335,400	1,214,000		525				4セット		
32301 90850	TL221-0L	1,270,500	1,155,000	220	510		45～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット		
32301 90853	TL221-3L	1,347,500	1,225,000		540				3セット		
32301 90854	TL221-4L	1,369,500	1,245,000		545				4セット		
32301 90860	TL241-0L	1,310,100	1,191,000	240	530				50～75	0セット	
32301 90863	TL241-3L	1,387,100	1,261,000		560						3セット
32301 90864	TL241-4L	1,409,100	1,281,000		565						4セット
32301 91160	TL201H-0S	1,236,400	1,124,000	200	490	ホルダー	45～65	JIS 標準3P 1形			0セット
32301 91163	TL201H-3S	1,302,400	1,184,000		510						3セット
32301 91164	TL201H-4S	1,324,400	1,204,000		515						4セット
32301 91170	TL201H-0L	1,236,400	1,124,000		490			0セット			
32301 91173	TL201H-3L	1,313,400	1,194,000		520				3セット		
32301 91174	TL201H-4L	1,335,400	1,214,000		525				4セット		
32301 91180	TL221H-0L	1,270,500	1,155,000	220	510		45～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット		
32301 91183	TL221H-3L	1,347,500	1,225,000		540				3セット		
32301 91184	TL221H-4L	1,369,500	1,245,000		545				4セット		
32301 91190	TL241H-0L	1,310,100	1,191,000	240	530				50～75	0セット	
32301 91193	TL241H-3L	1,387,100	1,261,000		560						3セット
32301 91194	TL241H-4L	1,409,100	1,281,000		565						4セット

トップロータリー

- ◎国内初リザーブタンク採用。
- ◎フローティングシール採用。
- ◎センターカバーの内側にステンスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ (LT) 爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
32301 90870	TLX241-0L	1,777,600	1,616,000	240	735	フランジ	75～95	JIS 標準3P 2形	0セット
32301 90873	TLX241-3L	1,854,600	1,686,000		770				3セット
32301 90874	TLX241-4L	1,876,600	1,706,000		775				4セット
32301 90880	TLX261-0L	1,852,400	1,684,000	260	765		85～105		0セット
32301 90883	TLX261-3L	1,929,400	1,754,000		795				3セット
32301 90884	TLX261-4L	1,951,400	1,774,000		800				4セット

トップロータリー用オートロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種 類	適応ロータリー
		税込(円)	税抜(円)			
32581 34031	GXM-5P-1	46, 200	42, 000	GM302～552 GM301～551 GM450・500 GM300～360	電子式 (MAC 5P)	オートヒッチ側用
32581 33691	GXP-5P	35, 200	32, 000	GA302～552 GAK302～552 GA301～551 GAK301～551 GA300～550 GAK330～550	ワイヤー式 (PAC 5P)	オートヒッチ側用
32581 33212	GXTS2-5P	57, 200	52, 000	GA30～50 GX371～511 GXK401・511 GX370～510 GX40～50 GX511ET	電子式 (MAC 5P) ワイヤー式 (PAC 5P)	TS171～201 -3S・4S
32581 34031	GXM-5P-1	46, 200	42, 000	GCR551～651 GCR55～75 GX511ET	電子式 (MAC 5P)	オートヒッチ側用
32581 34041	GXTL2-5P-1	66, 000	60, 000		電子式 (MAC 5P) ワイヤー式 (PAC 5P)	TM201～241 -3S(L)・4S(L) TL201～241 -3S(L)・4S(L)
32581 33851	GCTLX-5P	60, 500	55, 000	GCR1010	電子式 ワイヤー式 (ロータリー側)	TLX241/261 -3L・4L
32581 34101	MZTL2-5P-1	53, 900	49, 000	GV601～701 GVK651・701 GV60～70 GVK60～70 GV505～755 GVK655・755 GV500～750 GV75	ワイヤー式 (ロータリー側)	TM201～241 -3S(L)・4S(L) TL201～241 -3S(L)・4S(L)
32581 33861	MZTLX-5P	79, 200	72, 000	GV800～1000 GVK800～1000 GV755, GVK755 GV77～97 GVK77～97 GR100, GV75	ワイヤー式 (ロータリー側)	TLX241/261 -3L・4L
32581 34111	KL-5P-1	37, 400	34, 000	GV601～701 GVK651・701 GV60～70 GVK60～70 GV505～755 GVK655・755 GV500～750, GV75	ワイヤー式	オートヒッチ側
32581 33761	GXTS2-M	97, 900	89, 000	GM302～552 GA302～552 GAK302～552 GM301～551 GA301～551 GAK301～551 GA450～550 GAK450～550 G0301～341 GOK401・511 G0300～340 GX400～510	MAC 5P 以外	TS171～201 TM201～241 TL201～241
32581 33731	GXTS2-A	57, 200	52, 000	G030・34 GX34～50		

トップロータリー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
		税込(円)	税抜(円)		
32301 90911	RHSRA-17	143,000	130,000	TS171	リヤヒッチ
32301 90921	RHSRA-18	143,000	130,000	TS181	
32301 90931	RHSRA-19	143,000	130,000	TS191	
32581 33131	RHSRA-20	143,000	130,000	TS201	
32301 90621	RHTLM-20	167,200	152,000	TM201, TL201	
32581 34091	RHTLM-22-1	178,200	162,000	TM221・241 TL221・241	
32301 91011	RHTLX-20	165,000	150,000	TLXシリーズ	
32301 91050	STTLX1	110,000	100,000	TLXシリーズ	スタンド（キャスター付）
32301 91031	SDTLX1	107,800	98,000	TLXシリーズ	サイドディスク
32301 91041	SDTS1	97,900	89,000	TSシリーズ	
32301 91021	SDTL1	107,800	98,000	TM・TLシリーズ	
32301 90940	HDTS1	112,200	102,000	TSシリーズ	反転ディスク
32899 50010	TM-PK	160,600	146,000	TMシリーズ	公道走行キット
32899 50020	TL-PK	160,600	146,000	TLシリーズ	
32899 50030	TLX-PK	160,600	146,000	TLXシリーズ	

ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 左右均等の高精度均一散布。
- ◎ 低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F580	CF204-MT	365, 200	332, 000	200	141	XS18～25 GS182～252 GS, GCR, MTZ α1シリーズ [*] (20～30PS)	JIS 特4P A2形	
32601 2F570	CF204-A1	365, 200	332, 000			GSK236～256, GSK205～265 GSK190～250, GSK20/24	JIS 特4P A1形	
32601 2F590	CF204-MB	365, 200	332, 000			GJ240, GA300 GOE25, GA28/30 GJ24D～30D, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～30PS)	JIS 特4P B形	
32601 2F650	CF304-MB	400, 400	364, 000	300	145	GJE33 (K) GM302～362, GA302～362, GAK331～361 GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331～361 GA300～360, GOE25 GA28～36, GAK32/36 GJ24D～30D, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～50PS)		
32601 2F640	CF304-OS	375, 100	341, 000			GM302～502, GM301～501 GA302～502, GAK332～502 GM450/500, GM300～360 GA301～501, GAK331～501 GA450～550, GAK450～550 GJ24D～30D, GA30～50 GX, GXXシリーズ [*] (20～50PS)		JIS 標準3P 0・1形
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F550	CF204	317, 900	289, 000	200	121	15～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
32601 2F630	CF304	354, 200	322, 000	300	125	20～50		
32601 2F560	CF204-OS	339, 900	309, 000	200	141	15～30		0セット
32601 2F563	CF204-3S	405, 900	369, 000		161			3セット
32601 2F564	CF204-4S	427, 900	389, 000		166			4セット
32601 2F640	CF304-OS	375, 100	341, 000	300	145	20～50		0セット
32601 2F643	CF304-3S	441, 100	401, 000		165			3セット
32601 2F644	CF304-4S	463, 100	421, 000		170			4セット

ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F530	CF204D-MT	452,100	411,000	200	141	XS18～25 GS182～252 GS, GCR, MTZ α1シリーズ [*] (20～30PS)	JIS 特4P A2形	
32601 2F520	CF204D-A1	452,100	411,000			GSK236～256, GSK205～265 GSK190～250, GSK20/24	JIS 特4P A1形	
32601 2F540	CF204D-MB	452,100	411,000			GJ240, GA300 GOE25, GA28/30 GJ24D～30D, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～30PS)	JIS 特4P B形	
32601 2F620	CF304D-MB	488,400	444,000	300	145	GJE33 (K) GM302～362, GA302～362, GAK331～361 GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331～361 GA300～360, GOE25 GA28～36, GAK32/36 GJ24D～30D, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～50PS)		
32601 2F610	CF304D-OS	463,100	421,000			GM302～502, GM301～501 GA302～502, GAK332～502 GM450/500, GM300～360 GA301～501, GAK331～501 GA450～550, GAK450～550 GJ24D～30D, GA30～50 GX, GXXシリーズ [*] (20～50PS)	JIS 標準3P 0・1形	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F500	CF204D	407,000	370,000	200	121	15～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
32601 2F600	CF304D	442,200	402,000	300	125	20～50		
32601 2F510	CF204D-OS	426,800	388,000	200	141	15～30		0セット
32601 2F513	CF204D-3S	492,800	448,000		161			3セット
32601 2F514	CF204D-4S	514,800	468,000		166			4セット
32601 2F610	CF304D-OS	463,100	421,000	300	145	20～50		0セット
32601 2F613	CF304D-3S	529,100	481,000		165			3セット
32601 2F614	CF304D-4S	551,100	501,000		170			4セット

中型ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎ セーフティーレバー装備。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F690	CFA504	430,100	391,000	500	144	40～	JIS 標準3P 0・1形	直装
32601 2F700	CFA504-0S	454,300	413,000		148			0セット
32601 2F703	CFA504-3S	520,300	473,000		168			3セット
32601 2F704	CFA504-4S	542,300	493,000		173			4セット
32601 2F710	CFA504-0L	454,300	413,000		151		JIS 標準3P 2形	0セット
32601 2F713	CFA504-3L	531,300	483,000		181			3セット
32601 2F714	CFA504-4L	553,300	503,000		186			4セット

中型ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F660	CFA504D	517,000	470,000	500	144	40～	JIS 標準3P 0・1形	直装
32601 2F670	CFA504D-0S	541,200	492,000		148			0セット
32601 2F673	CFA504D-3S	607,200	552,000		168			3セット
32601 2F674	CFA504D-4S	629,200	572,000		173			4セット
32601 2F680	CFA504D-0L	541,200	492,000		151		JIS 標準3P 2形	0セット
32601 2F683	CFA504D-3L	618,200	562,000		181			3セット
32601 2F684	CFA504D-4L	640,200	582,000		186			4セット

大型ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎ シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎ 5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F720	CF504D	853,600	776,000	500	213	40～	標準3P 0・1形	直装
32601 2F750	CF754D	902,000	820,000	750	220	55～	標準3P	
32601 2F770	CF1004D	968,000	880,000	1000	227	70～	2形	
32601 2F730	CF504D-0S	877,800	798,000	500	226	40～	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32601 2F733	CF504D-3S	943,800	858,000		246			3セット
32601 2F734	CF504D-4S	965,800	878,000		251			4セット
32601 2F740	CF504D-0L	877,800	798,000		228		JIS 標準3P 2形	0セット
32601 2F743	CF504D-3L	954,800	868,000		258			3セット
32601 2F744	CF504D-4L	976,800	888,000		263			4セット
32601 2F760	CF754D-0L	926,200	842,000		750			235
32601 2F763	CF754D-3L	1,003,200	912,000	265		55～	3セット	
32601 2F764	CF754D-4L	1,025,200	932,000	270			4セット	
32601 2F780	CF1004D-0L	992,200	902,000	1000	242	70～	JIS 標準3P 2形	0セット
32601 2F783	CF1004D-3L	1,069,200	972,000		272			3セット
32601 2F784	CF1004D-4L	1,091,200	992,000		277			4セット

ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ CS204, 304は片側散布可。
- ◎ 軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F790	CS124-2PI	270,600	246,000	120	78	GE170	2 P	
32601 2F800	CS124-2PIC	270,600	246,000		68	GE130/150		
32601 2F810	CS124-M	270,600	246,000		78	MT14～16, MTX13/15 MT13D～15D		
32601 2F820	CS124-MM	270,600	246,000			GFA13～18 GF130～170, GF14～17 MMT13～16		
32601 2F840	CS124-MTF	245,300	223,000		68	GFA13～18, GF130～170	2PAⅡ スーパ－ ヒッチ	
32601 2F850	CS124-MT	245,300	223,000			XS18/20, GS182 GS, GCR, MTZ α1シリーズ [*] (13～20PS)	JIS 特4P A2形	
32601 2F940	CS204-MT	324,500	295,000	200	100	XS18～25, GS182～252 GS, GCR, MTZ α1シリーズ [*] (20～30PS)	JIS 特4P A1形	
32601 2F930	CS204-A1	324,500	295,000			GAK236～256, GSK205～265 GSK190～250, GSK20/24		
32601 2F950	CS204-MB	324,500	295,000			GJ240 GA300, GOE25, GA28/30 GJ24D～30D, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～30PS)		
32601 2G010	CS304-MB	360,800	328,000	300	104	GJE33 (K) GM302～362, GA302～362 GAK331～361 GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331～361 GA300～360, GOE25 GA28～36, GAK32/36 GJ24D～30D, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～50PS)	JIS 特4P B形	
32601 2G000	CS304-OS	335,500	305,000			GM302～502, GM301～501 GA302～502, GAK332～502 GM450/500, GM300～360 GA301～501, GAK331～501 GA450～550, GAK450～550 GJ24D～30D, GA30～50 GX, GXKシリーズ [*] (20～50PS)	JIS 標準3P 0・1形	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F830	CS124	245,300	223,000	120	58	13～20	標準3P 0形	直装
32601 2F910	CS204	278,300	253,000	200	81	15～30		
32601 2F990	CS304	313,500	285,000	300	85	20～50		
32601 2F920	CS204-OS	299,200	272,000	200	101	15～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32601 2F923	CS204-3S	365,200	332,000		121			3セット
32601 2F924	CS204-4S	387,200	352,000		126			4セット
32601 2G000	CS304-OS	335,500	305,000	300	105	20～50		0セット
32601 2G003	CS304-3S	401,500	365,000		125			3セット
32601 2G004	CS304-4S	423,500	385,000		130			4セット

ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

◎公道走行対応標準装備
◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
◎CS204D, 304Dは片側散布可。 ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F890	CS204D-MT	412,500	375,000	200	101	XS18～25, GS182～252 GS, GCR, MTZ α1シリーズ [*] (20～30PS)	JIS 特4P A2形	
32601 2F880	CS204D-A1	412,500	375,000			GAK236～256, GSK205～265 GSK190～250, GSK20/24	JIS 特4P A1形	
32601 2F900	CS204D-MB	412,500	375,000			GJ240 GA300, GOE25, GA28/30 GJ24D～30D, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～30PS)	JIS 特4P B形	
32601 2F980	CS304D-MB	447,700	407,000	300	105	GJE33 (K) GM302～362, GA302～362 GAK331～361 GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331～361 GA300～360, GOE25 GA28～36, GAK32/36 GJ24D～30D, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～50PS)		
32601 2F970	CS304D-OS	422,400	384,000			GM302～502, GM301～501 GA302～502, GAK332～502 GM450/500, GM300～360 GA301～501, GAK331～501 GA450～550, GAK450～550 GJ24D～30D, GA30～50 GX, GXXシリーズ [*] (20～50PS)		JIS 標準3P 0・1形
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2F860	CS204D	365,200	332,000	200	81	15～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
32601 2F960	CS304D	400,400	364,000	300	85	20～50		
32601 2F870	CS204D-OS	387,200	352,000	200	101	15～30		0セット
32601 2F873	CS204D-3S	453,200	412,000		121			3セット
32601 2F874	CS204D-4S	475,200	432,000		126			4セット
32601 2F970	CS304D-OS	422,400	384,000	300	105	20～50		0セット
32601 2F973	CS304D-3S	488,400	444,000		125			3セット
32601 2F974	CS304D-4S	510,400	464,000		130			4セット

中型ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 軽量・シンプル構造のスピナータイプ。 ◎片側散布可。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎ セーフティーレバー装備。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2G050	CSA504	385,000	350,000	500	104	40～	JIS 標準3P 0・1形	直装
32601 2G060	CSA504-0S	409,200	372,000		108			0セット
32601 2G063	CSA504-3S	475,200	432,000		128			3セット
32601 2G064	CSA504-4S	497,200	452,000		133			4セット
32601 2G070	CSA504-0L	409,200	372,000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
32601 2G073	CSA504-3L	486,200	442,000		141			3セット
32601 2G074	CSA504-4L	508,200	462,000		146			4セット

中型ブロードキャスター(スピナータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2G020	CSA504D	473,000	430,000	500	104	40～	JIS 標準3P 0・1形	直装
32601 2G030	CSA504D-0S	497,200	452,000		108			0セット
32601 2G033	CSA504D-3S	563,200	512,000		128			3セット
32601 2G034	CSA504D-4S	585,200	532,000		133			4セット
32601 2G040	CSA504D-0L	497,200	452,000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
32601 2G043	CSA504D-3L	574,200	522,000		141			3セット
32601 2G044	CSA504D-4L	596,200	542,000		146			4セット

大型ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎ シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎ 5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 軽量・シンプル構造のスピナータイプ。 ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎ 低水分有機肥料散布可能(含水率20%以下)。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2G080	CS504D	847,000	770,000	500	203	40～	0・1形	直装
32601 2G110	CS754D	895,400	814,000	750	210	55～	JIS 標準3P 2形	
32601 2G130	CS1004D	955,900	869,000	1000	217	70～		
32601 2G090	CS504D-0S	871,200	792,000	500	216	40～	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32601 2G093	CS504D-3S	937,200	852,000		236		3セット	
32601 2G094	CS504D-4S	959,200	872,000		241		4セット	
32601 2G100	CS504D-0L	871,200	792,000		218		JIS 標準3P 2形	0セット
32601 2G103	CS504D-3L	948,200	862,000		248			3セット
32601 2G104	CS504D-4L	970,200	882,000		253			4セット
32601 2G120	CS754D-0L	919,600	836,000	750	225	55～	0セット	
32601 2G123	CS754D-3L	996,600	906,000		255		3セット	
32601 2G124	CS754D-4L	1,018,600	926,000		260		4セット	
32601 2G140	CS1004D-0L	980,100	891,000	1000	232	70～	0セット	
32601 2G143	CS1004D-3L	1,057,100	961,000		262		3セット	
32601 2G144	CS1004D-4L	1,079,100	981,000		267		4セット	

有機ブロードキャスター『畑田元気』【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。
- ◎ ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を 3 枚同時に角度調整可。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2G150	CM124-2PI	366,300	333,000	120	83	GE170	2 P	
32601 2G160	CM124-2PIC	366,300	333,000			GE130/150		
32601 2G170	CM124-M	366,300	333,000			MT14～16, MTX13/15 MT13D～15D		
32601 2G180	CM124-MM	366,300	333,000			GFA13～18 GF130～170, GF14～17 MMT13～16		
32601 2G200	CM124-MTF	341,000	310,000		73	GFA13～18 GF130～170	2PAⅡ スーパ－ ヒッチ	
32601 2G210	CM124-MT	341,000	310,000			XS18/20, GS182, GS, GCR, MTZ α1シリーズ [*] (13～20PS)	JIS 特4P A2形	
32601 2G300	CM204-MT	420,200	382,000	200	124	XS18～25 GS182～252 GS, GCR, MTZ α1シリーズ [*] (20～30PS)		
32601 2G290	CM204-A1	420,200	382,000			GSK236～256, GSK205～265 GSK190～250, GSK20/24		JIS 特4P A1形
32601 2G310	CM204-MB	420,200	382,000			GJ240 GA300, GOE25, GA28/30 GJ24D～30D, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～30PS)	JIS 特4P B形	
32601 2G370	CM304-MB	456,500	415,000	300	128	GJE33 (K) GM302～362, GA302～362 GAK332～362 GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331～361 GA300～360, GOE25 GA28～36, GAK32～50 GJ, GOK, GOZ, GO MTM, MTRシリーズ [*] (20～50PS)		
32601 2G360	CM304-OS	431,200	392,000			GM302～502, GA302～502 GAK331～501 GM301～501, GM450/500 GM300～360 GA301～501, GAK331～501 GA450～550, GAK450～550 GJ24D～30D GA30～50, GAK32～50 GX, GXKシリーズ [*] (20～50PS)	JIS 標準3P 0・1形	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2G190	CM124	341,000	310,000	120	63	13～20	標準3P 0形	直装
32601 2G270	CM204	372,900	339,000	200	104	15～30		
32601 2G350	CM304	409,200	372,000	300	108	20～50		
32601 2G280	CM204-OS	394,900	359,000	200	124	15～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32601 2G283	CM204-3S	460,900	419,000		144			3セット
32601 2G284	CM204-4S	482,900	439,000		149			4セット
32601 2G360	CM304-OS	431,200	392,000	300	128	20～50		0セット
32601 2G363	CM304-3S	497,200	452,000		148			3セット
32601 2G364	CM304-4S	519,200	472,000		153			4セット

有機ブロードキャスター『畑田元気』無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。
◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
32601 2G250	CM204D-MT	508, 200	462, 000	200	124	XS18～25 GS182～252, GS, GCR, MTZ α1シリーズ [*] (20～30PS)	JIS 特4P A2形		
32601 2G240	CM204D-A1	508, 200	462, 000			GSK236～256, GSK205～265 GSK190～250, GSK20/24		JIS 特4P A1形	
32601 2G260	CM204D-MB	508, 200	462, 000			GJ240 GA300, G0E25, GA28/30 GJ24D～30D, GOK, G0Z, G0 MTM, MTRシリーズ [*] (20～30PS)		JIS 特4P B形	
32601 2G340	CM304D-MB	543, 400	494, 000	300	128	GJE33 (K) GM302～362, GA302～362 GAK332～362 GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331～361 GA300～360, G0E25 GA28～36, GAK32～50 GJ, GOK, G0Z, G0 MTM, MTRシリーズ [*] (20～50PS)	JIS 標準3P 0・1形		
32601 2G330	CM304D-OS	518, 100	471, 000			GM302～502, GA302～502 GAK331～501 GM301～501, GM450/500 GM300～360 GA301～501, GAK331～501 GA450～550, GAK450～550 GJ24D～30D GA30～50, GAK32～50 GX, GXKシリーズ [*] (20～50PS)			
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
32601 2G220	CM204D	460, 900	419, 000	200	104	15～30	JIS 標準3P 0・1形	直装	
32601 2G320	CM304D	496, 100	451, 000	300	108	20～50			
32601 2G230	CM204D-OS	482, 900	439, 000	200	124	15～30		0セット	
32601 2G233	CM204D-3S	548, 900	499, 000		144			3セット	
32601 2G234	CM204D-4S	570, 900	519, 000		149			4セット	
32601 2G330	CM304D-OS	518, 100	471, 000	300	128	20～50		0セット	
32601 2G333	CM304D-3S	584, 100	531, 000		148			3セット	
32601 2G334	CM304D-4S	606, 100	551, 000		153			4セット	

有機ブロードキャスター『畑田元気』無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎公道走行対応標準装備
- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32601 2G380	CM454WD	1,026,300	933,000	450	253	40～70	JIS 標準3P 0・1形	直装
32601 2G410	CM604WD	1,083,500	985,000	600	258	45～		
32601 2G390	CM454WD-0S	1,059,300	963,000	450	255	40～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32601 2G393	CM454WD-3S	1,125,300	1,023,000		275			3セット
32601 2G394	CM454WD-4S	1,147,300	1,043,000		280			4セット
32601 2G400	CM454WD-0L	1,059,300	963,000		259		JIS 標準3P 2形	0セット
32601 2G403	CM454WD-3L	1,136,300	1,033,000		289			3セット
32601 2G404	CM454WD-4L	1,158,300	1,053,000		294			4セット
32601 2G420	CM604WD-0S	1,115,400	1,014,000	600	260	45～	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32601 2G423	CM604WD-3S	1,181,400	1,074,000		280			3セット
32601 2G424	CM604WD-4S	1,203,400	1,094,000		285			4セット
32601 2G430	CM604WD-0L	1,115,400	1,014,000		264		JIS 標準3P 2形	0セット
32601 2G433	CM604WD-3L	1,192,400	1,084,000		294			3セット
32601 2G434	CM604WD-4L	1,214,400	1,104,000		299			4セット

CF用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
32601 2B811	CF-C23	140,800	128,000	キャンバスアタッチ	CF204/304	3.5m巾散布
32601 2E911	JF-C23	209,000	190,000			4.0m巾散布
32601 2E921	JF-C50	209,000	190,000		CF504D～1004D	
32601 2F011	JF-C5A	209,000	190,000		CFA504(D)	
32607 21960	DR20-D	185,900	169,000	電動リモコンシャッター	CF用	
部品	A66-755101-S	30,998	28,180	ライムアジテータASSY (石灰等のブリッジ現象を解消)	CF200/300L用	
部品	A1Y-755002-S	82,291	74,810		CFA 500L, CF 500～1000L用 ※2025年4月からの価格です。 2025年3月までは旧価格で対応。	
32601 2B882	MD-E30	41,800	38,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CFの200ℓを300ℓにする増枠	
32601 2D361	CF-E750	74,800	68,000		CF504Dは Liッチのみ 適応 (Siッチ・ CFA不可)	CFの500ℓを 750ℓにする 増枠
32601 2D371	CF-E1000	143,000	130,000			CFの500ℓを 1000ℓにする 増枠
※CF504Dを750ℓまたは1000ℓにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A1Y-1200000)が必要です。 CF754Dを1000ℓにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。						
32899 50230	C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CF200/300L用	
32899 50241	CA-PK	52,800	48,000		CFA500L用	
32899 50040	CF-PK	115,500	105,000		CF500～1000L用	
32607 22400	AG1-C1-1	102,300	93,000	AGポートキット	CF-D/CFA-D用	

※AGポートキットは車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

CS用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
32601 2B841	CS-C23	140,800	128,000	キャンバスアタッチ	CS204/304	3.5m巾散布
32607 21960	DR20-D	185,900	169,000	電動リモコンシャッター	CS用	
32601 2B882	MD-E30	41,800	38,000	エクステンション	CSの200ℓを300ℓにする増枠	
32601 2D361	CF-E750	74,800	68,000		CS504Dは Lヒッチのみ 適応 (Sヒッチ・ CSA不可)	CSの500ℓを 750ℓにする 増枠
32601 2D371	CF-E1000	143,000	130,000			CSの500ℓを 1000ℓにする 増枠
※CS504Dを750ℓまたは1000ℓにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A3Y-1200000)が必要です。 CS754Dを1000ℓにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。						
32899 50230	C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CS200/300L用	
32899 50241	CA-PK	52,800	48,000		CSA500L用	
32899 50050	CS-PK	115,500	105,000		CS500～1000L用	
32607 22400	AG1-C1-1	102,300	93,000	AGポートキット	CS504D～1004D用	

※AGポートキットは車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

CM用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
32601 2B830	CM-C20	118,800	108,000	キャンバスアタッチ	CM204 CM304	2.0m巾散布
32607 21960	DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CM用	
32601 2B890	CM-J30	188,100	171,000	条播アタッチ	CM204/304用	
32601 2B882	MD-E30	41,800	38,000	エクステンション	CMの200ℓを300ℓにする 増枠	
32601 2B870	CM-E56	83,600	76,000		CMの450ℓを600ℓにする 増枠	
32601 2B920	CM4-ST	102,300	93,000	ステップ	CM454WD, 604WD用	
32899 50230	C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CM200/300L用	
32899 50090	CM-PK	114,400	104,000		CM450/600L用	
32607 22400	AG1-C1-1	102,300	93,000	AGポートキット	CM204D/304D用	
32607 22370	AG1-C2-1	102,300	93,000		CM454WD/604WD用	

※AGポートキットは車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。 ◎キャスター付スタンド標準装備。
- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓）



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	作業幅 (m)	適応トラクタ	装着方法
		税込(円)	税抜(円)				
32607 22070	ML157D-MT	633, 600	576, 000	245	1. 5	XS18～25, GS182～252 GS, MTZ, α1シリーズ [*] (15～35PS)	JIS 特4P A2形
32607 22150	ML187D-MT	688, 600	626, 000	295	1. 8	MTZ, α1シリーズ [*] (20～40PS)	
32607 22160	ML187D-MB	688, 600	626, 000			GJE33 (K) GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331～361 GA300～360, GAK330/360 GOE25, GA28～36, GAK32/36 GJ, GOK, GOZ, GO, MTM, MTRシリーズ [*] (20～40PS)	JIS 特4P B形
32607 22220	ML217D-MB	711, 700	647, 000			GJE33 (K) GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331～361 GA300～360, GAK330/360 GOE25, GA28～36, GAK32～55 GJ, GOK, GOZ, GO, MTM, MTRシリーズ [*] (25～55PS)	
32607 22350	ML247D-MB	777, 700	707, 000	385	2. 4	GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331～361 GA300～360, GAK330/360 GA30～36, GAK32～55 GJ, GOK, GOZ, GO, MTM, MTRシリーズ [*] (30～70PS)	
32607 22380	ML157D-A1	633, 600	576, 000	245	1. 5	GSK236～256	JIS 特4P A1形
32607 22340	ML187D-A1	688, 600	626, 000	295	1. 8	GSK236～256	
32607 22140	ML187D-OS	676, 500	615, 000			GA30～36, GAK32/36 GX, GXKシリーズ [*] (20～40PS)	JIS 標準3P 0・1形
32607 22210	ML217D-OS	698, 500	635, 000	340	2. 1	GM450～550, GM500ET GA450～550, GAK450～550 GA30～50, GAK32～55, GX551ET GX, GXKシリーズ [*] (25～55PS)	
32607 22270	ML247D-OS	764, 500	695, 000	385	2. 4	GM450～550, GM500ET GA450～550, GAK450～550 GA30～50, GAK32～55, GX551ET GX, GXKシリーズ [*] (30～70PS)	

ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。 ◎キャスター付スタンド標準装備。
- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32607 22040	ML157D	621, 500	565, 000	245	110	15～35	JIS 標準3P 0・1形	直装
32607 22130	ML187D	676, 500	615, 000	295	120	20～40		
32607 22200	ML217D	698, 500	635, 000	340	145	25～55		
32607 22260	ML247D	764, 500	695, 000	385	160	30～70		
32607 22050	ML157D-0S	621, 500	565, 000	245	115	15～35		0セット
32607 22053	ML157D-3S	687, 500	625, 000		135			3セット
32607 22054	ML157D-4S	709, 500	645, 000		140			4セット
32607 22140	ML187D-0S	676, 500	615, 000	295	125	20～40		0セット
32607 22143	ML187D-3S	742, 500	675, 000		145			3セット
32607 22144	ML187D-4S	764, 500	695, 000		150			4セット
32607 22210	ML217D-0S	698, 500	635, 000	340	150	25～55		0セット
32607 22213	ML217D-3S	764, 500	695, 000		170			3セット
32607 22214	ML217D-4S	786, 500	715, 000		175			4セット
32607 22270	ML247D-0S	764, 500	695, 000	385	165	30～70		0セット
32607 22273	ML247D-3S	830, 500	755, 000		185			3セット
32607 22274	ML247D-4S	852, 500	775, 000		190			4セット

ライムソワー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
32607 22360	AG1-ML-1	102,300	93,000	AGポートキット	ML-D用

※AGポートキットは車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎有機・化成の混合均一散布ができます。 ◎すばやく混合、定巾均一散布ができます。
◎定巾均一散布・条播散布ができます（RMS304D）。 ◎作業巾定巾1.3m（RMS204D）。
◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
◎キャスター付スタンド標準装備。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	作業幅 (m)	適応トラクタ		装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
32607 22300	RMS204D-MB	751,300	683,000	220	1.3 (定巾)	GJ240, GM301, GA301 GM300, GA300, G0E25, GA28/30 GJ24D~30D, G0261~301 GA28/30, GOK301/341		JIS 特4P B形	
32607 22330	RMS304D-MB	787,600	716,000	300	1.5 ~ 2.2	GJE33 (K) GM301~361, GM300~360 GA301~361, GAK331~361 GA300~360, G0E25 GA28~36, GAK32~46 GJ24~30, GJ24D~30D GOK301/341, GOK26/34 G0261~341, G0260~340 G026~34, G0Z26~32 MT251~291, MT266~306 MT286, MTM250~300 MTR250~300			
32607 22320	RMS304D-OS	762,300	693,000			GM301~501 GA301~501, GAK331~501 GAK450/500 GA41~50, GAK32~50 GX551ET, GX371~511 GXK401/511, GX370~510		標準3P 0・1形 0セット	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	作業幅 (m)	適応トラクタ PS (kW)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
32607 22280	RMS204D	745,800	678,000	220	163	1.3 (定巾)	20~30	JIS 標準3P 0・1形	直装
32607 22310	RMS304D	782,100	711,000	300	216	1.5~2.2	25~50		
32607 22290	RMS204D-OS	726,000	660,000	220	163	1.3 (定巾)	20~30		0セット
32607 22293	RMS204D-3S	792,000	720,000		173				3セット
32607 22294	RMS204D-4S	814,000	740,000		183				4セット
32607 22320	RMS304D-OS	762,300	693,000	300	216	1.5~2.2	25~50		0セット
32607 22323	RMS304D-3S	828,300	753,000		236				3セット
32607 22324	RMS304D-4S	850,300	773,000		241				4セット

有機ミキシングソワー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
32607 22360	AG1-ML-1	102,300	93,000	AGポートキット	RMS304D用

※AGポートキットは車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

マニュアルスプレッダー【公道走行対応】

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ PS	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)	
			税込(円)	税抜(円)					
ターボタイプ	32611 45760	SM-895-B	1,210,000	1,100,000	13～22	800	2P	正転最大7 逆転約1.5	
	32611 45730	SMB-895WS-B	1,408,000	1,280,000	13～22	800	2P 小回り		
	32611 45740	SMB-1095WS-B	1,595,000	1,450,000	15～30	1,000		正転最大8 逆転約1.5	
	32611 45750	SMB-1595WS-B	1,815,000	1,650,000	18～30	1,500			
横型 2段ビータ	32611 45400	SSY-1525-B	2,156,000	1,960,000	20～40	1,500	けん引	2～3	
	32611 45430	SSY-2025-B	2,530,000	2,300,000	25～50	2,000			
	32611 45460	SSY-3025-B	2,992,000	2,720,000	35～80	3,000			
	32611 45490	SSY-4015-B	3,795,000	3,450,000	45～100	4,000		2.5～3.5	
	32611 45520	SSY-5015-B	4,620,000	4,200,000	55～135	5,000			
	32611 45550	SSY-6515-B	5,676,000	5,160,000	70～135	6,500			
	32611 45570	SSY-2025WS-B	2,937,000	2,670,000	30～50	2,000	専用 オート ヒッチ	2～3	
	32611 45600	SSY-3025WS-B	3,399,000	3,090,000	45～80	3,000			
	32611 45630	SSY-4015WS-B	4,070,000	3,700,000	50～100	4,000		2.5～3.5	
	32611 45660	SSY-5015WS-B	5,060,000	4,600,000	60～135	5,000			
縦型 ビータ	32611 45410	SXT-1525-B	2,244,000	2,040,000	20～40	1,500	けん引	4～7	
	32611 45440	SXT-2025-B	2,618,000	2,380,000	25～50	2,000			
	32611 45470	SXT-3025-B	3,102,000	2,820,000	35～80	3,000			
	32611 45500	SXT-4015-B	4,015,000	3,650,000	45～100	4,000		7～10	
	32611 45530	SXT-5015-B	4,840,000	4,400,000	55～135	5,000			
	32611 45560	SXT-6515-B	5,830,000	5,300,000	70～135	6,500			
	32611 45580	SXT-2025WS-B	3,025,000	2,750,000	30～50	2,000	専用 オート ヒッチ	4～7	
	32611 45610	SXT-3025WS-B	3,509,000	3,190,000	45～80	3,000			
	32611 45640	SXT-4015WS-B	4,290,000	3,900,000	50～100	4,000		7～10	
	32611 45670	SXT-5015WS-B	5,280,000	4,800,000	60～135	5,000			
スーパ ービータ	32611 45420	SXS-1525-B	2,332,000	2,120,000	20～40	1,500	けん引	3～8	
	32611 45450	SXS-2025-B	2,706,000	2,460,000	25～50	2,000			
	32611 45480	SXS-3025-B	3,212,000	2,920,000	35～80	3,000		3～10	
	32611 45510	SXS-4015-B	4,290,000	3,900,000	45～100	4,000			
	32611 45540	SXS-5015-B	5,115,000	4,650,000	55～135	5,000			3～15
	32611 45590	SXS-2025WS-B	3,113,000	2,830,000	30～50	2,000	専用 オート ヒッチ	3～8	
	32611 45620	SXS-3025WS-B	3,619,000	3,290,000	45～80	3,000		3～10	
	32611 45650	SXS-4015WS-B	4,565,000	4,150,000	50～100	4,000		3～15	
	32611 45680	SXS-5015WS-B	5,555,000	5,050,000	60～135	5,000			

※SSY-6515-B・SXT-6515-Bは受注生産です。

マニュアルスプレッダー用アタッチメント

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
			税込 (円)	税抜 (円)		
ア タ ッ チ メ ン ト	32611 45770	MP-88N-B	104,500	95,000	ハンドゲート	SM-895・SMB-895WS用
	32611 45780	MP-109N-B	110,000	100,000		SMB-1095WS用
	32611 45790	MP-159N-B	132,000	120,000		SMB-1595WS用
	32611 45690	SXP-201N-B	385,000	350,000	パワーゲート (複動油圧)	SSY・SXT・SXS-1525・2025 (WS) 用
	32611 45700	SXP-301N-B	407,000	370,000		SSY・SXT・SXS-3025 (WS) 用
	32611 45710	SXP-501N-B	462,000	420,000		SSY・SXT・SXS-4015 (WS)・5015 (WS) 用
	32611 45720	SXP-651N-B	517,000	470,000		SSY・SXT-6515用
	32611 45800	MG-890N-B	56,100	51,000	ガイド板	SM-895用 受注生産 (工場出荷オプション)
	32611 43270	STL-130A	55,000	50,000	灯火器キット	3点リンク装着作業機用灯火器
	32611 43280	STL-130B	88,000	80,000		牽引作業機用灯火器

※SXP-651N-Bは受注生産 (工場オプション) です。

マルチスプレッダー【公道走行対応】

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	積載量 (kg)	装着方法	散布幅 (m)
			税込 (円)	税抜 (円)				
マ ル チ ス プ レ ッ ダ ー	32611 45810	SMS-1035R-B	1,683,000	1,530,000	30～	500	JIS 標準3P S・L	約9
	ア タ ッ チ メ ン ト							
	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名		備考	
			税込 (円)	税抜 (円)				
	32611 45820	SMS-103DAN-B	79,200	72,000	直装キット		JIS特殊3点リンクに直装 するためのキット	SMS-1035R-B用

自走マルチスプレッダー

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	積載量 (kg)	装着方法	散布幅 (m)
			税込 (円)	税抜 (円)				
自走マルチスプレッダー	32611 45830	SAM-18SN-B	902, 000	820, 000	ガソリンエンジン 搭載 4.2	180	自走式	約4
	32611 45840	SAM-22SN-B	902, 000	820, 000		200		
	自走マルチ・マルチスプレッダー用アタッチメント							
	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考		
			税込 (円)	税抜 (円)				
	32611 45850	SAS-22N-B	61, 600	56, 000	すじまきアタッチ	1条すじまき用	SAM-22SN-B用	
	32611 45860	SAJ-22N-B	50, 600	46, 000	積込みガイド	堆肥の積込みガイド		

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



手動スライド・手動畦高さ調整

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
32454 8J370	RB162-MT	803,000	730,000	最大 30	270	XS18~25, GS182~252 GS181~251, GS160~250 GS18~25, MT181~291	JIS 特4P A2形
32454 8J350	RB162-A1	803,000	730,000			GSK206~256, GSK205~265 GSK180~250, GSK18~24	特4P A1形
32454 8J360	RB162-MB	803,000	730,000			GJ240, GM301, GA301 GM300, GA300, GOE25 GA28・30, GJ24~30 GJ24D~30D, G0261~301 G0260~300, G026~30 GOZ24~32, MT231~291	JIS 特4P B形
32454 8J460	RB312-MB	898,700	817,000		300	GJE33 (K) GM301~501, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330・360 GA28~36, GAK32・36 GJ27D・30D, G0281~341 G0260~340, G026~30 GOK300・340, GOK26・34 MT271~331, MT266~336	
32454 8J540	RB317-MB	926,200	842,000	最大 35	305	GM301~501, GM300~500 GM450・500 GA301~501, GAK331~501 GA300~500, GAK450・500 GA28~50, GAK32~50 GX371~461, GXK401・501 GX370~460, GXK400・500 GX34~50	JIS 標準3P 0・1形
32454 8J440	RB312-OS	898,700	817,000	最大 30	300		
32454 8J520	RB317-OS	926,200	842,000	最大 35	305		

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



手動スライド・手動畦高さ調整

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8J330	RB162	837,100	761,000	最大 30	270	18～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
32454 8J340	RB162-0S	803,000	730,000					0セット
32454 8J343	RB162-3S	869,000	790,000		290			3セット
32454 8J344	RB162-4S	891,000	810,000		295			4セット
32454 8J430	RB312	932,800	848,000		300	25～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
32454 8J440	RB312-0S	898,700	817,000					0セット
32454 8J443	RB312-3S	964,700	877,000		320			3セット
32454 8J444	RB312-4S	986,700	897,000		325			4セット
32454 8J450	RB312-0L	898,700	817,000		300		JIS 標準3P 2形	0セット
32454 8J453	RB312-3L	975,700	887,000		330			3セット
32454 8J454	RB312-4L	997,700	907,000		335			4セット
32454 8J510	RB317	960,300	873,000	最大 35	305		JIS 標準3P 0・1形	直装
32454 8J520	RB317-0S	926,200	842,000					0セット
32454 8J523	RB317-3S	992,200	902,000		325			3セット
32454 8J524	RB317-4S	1,014,200	922,000		330			4セット
32454 8J530	RB317-0L	926,200	842,000		305		JIS 標準3P 2形	0セット
32454 8J533	RB317-3L	1,003,200	912,000		335			3セット
32454 8J534	RB317-4L	1,025,200	932,000		340			4セット

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



電動スライド・手動畦高さ調整

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
32454 8J420	RB162DX-MT	871,200	792,000	最大 30	275	XS18~25, GS182~252 GS181~251, GS160~250 GS18~25, MT181~291	JIS 特4P A2形
32454 8J400	RB162DX-A1	871,200	792,000			GSK206~256, GSK205~265 GSK180~250, GSK18~24	特4P A1形
32454 8J410	RB162DX-MB	871,200	792,000			GJ240, GM301, GA301 GM300, GA300, GOE25 GA28/30, GJ24~30 GJ24D~30D, G0261~301 G0260~300, G026~30 GOZ24~32, MT231~291	JIS 特4P B形
32454 8J500	RB312DX-MB	966,900	879,000		305	GJE33 (K) GM301~501, GM300~360 GA301~501, GAK331~501 GA300~360, GAK330/360 GA28~36, GAK32/36 GJ27D/30D, G0281~341 G0260~340, G026~30 GOK300・340, GOK26/34 MT271~331, MT266~336	
32454 8J580	RB317DX-MB	994,400	904,000	最大 35	310	GM301~501, GM300~500 GM450/500 GA301~501, GAK331~501 GA300~500, GAK450/500 GA28~50, GAK32~50 GX371~461, GXK401/501 GX370~460, GXK400/500 GX34~50	JIS 標準3P 0・1形
32454 8J480	RB312DX-OS	966,900	879,000	最大 30	305		
32454 8J560	RB317DX-OS	994,400	904,000	最大 35	310		

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



電動スライド・手動畦高さ調整

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8J380	RB162DX	905,300	823,000	最大 30	275	18～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
32454 8J390	RB162DX-0S	871,200	792,000					0セット
32454 8J393	RB162DX-3S	937,200	852,000		295			3セット
32454 8J394	RB162DX-4S	959,200	872,000		300			4セット
32454 8J470	RB312DX	999,900	909,000		305	25～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
32454 8J480	RB312DX-0S	966,900	879,000					0セット
32454 8J483	RB312DX-3S	1,032,900	939,000		325			3セット
32454 8J484	RB312DX-4S	1,054,900	959,000		330			4セット
32454 8J490	RB312DX-0L	966,900	879,000		305		JIS 標準3P 2形	0セット
32454 8J493	RB312DX-3L	1,043,900	949,000		335			3セット
32454 8J494	RB312DX-4L	1,065,900	969,000		340			4セット
32454 8J550	RB317DX	1,027,400	934,000	最大 35	310		JIS 標準3P 0・1形	直装
32454 8J560	RB317DX-0S	994,400	904,000					0セット
32454 8J563	RB317DX-3S	1,060,400	964,000		330			3セット
32454 8J564	RB317DX-4S	1,082,400	984,000		335			4セット
32454 8J570	RB317DX-0L	994,400	904,000		310		JIS 標準3P 2形	0セット
32454 8J573	RB317DX-3L	1,071,400	974,000		340			3セット
32454 8J574	RB317DX-4L	1,093,400	994,000		345			4セット

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による） ◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。
◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー。
◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。
【タイヤ外幅】KA430DX:最大1,750mm, KA435DX:最大1,700mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8J630	KA430DX-MB	1, 331, 000	1, 210, 000	最大 30	360	GJE33 (K) GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331/361 GA300～360, GAK330/360 GA30～36, GAK32/36 G0301～341 (H) , G030/30D G0300～340 (H) G030～34 (H) , GOK34 GOK301/341, GOK300/340	JIS 特4P B形	
32454 8J620	KA430DX-OS	1, 331, 000	1, 210, 000			GM301～501, GM300～360 GA301～501, GAK331～501 GA300～500, GAK330～500 GA30～50, GAK32～50 G0301～341, GOK301～401 G0300～340, GOK300～400 G034, GX371/370/37/34 G XK401/400	JIS 標準3P 0・1形	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8J610	KA430DX	1, 364, 000	1, 240, 000	最大 30	365	30～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
32454 8J620	KA430DX-OS	1, 331, 000	1, 210, 000		385			0セット
32454 8J623	KA430DX-3S	1, 397, 000	1, 270, 000					3セット
32454 8J624	KA430DX-4S	1, 419, 000	1, 290, 000					390

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8J660	KA435DX-MB	1, 364, 000	1, 240, 000	最大 35	365	GJE33 (K) GM301～361, GM300～360 GA301～361, GAK331/361 GA300～360, GAK330/360 GA30～36, GAK32/36 G0301～341 (H), G030/30D G0300～340 (H) G030～34 (H), GOK34 GOK301/341, GOK300/340	JIS 特4P B形	
32454 8J650	KA435DX-OS	1, 364, 000	1, 240, 000			GM301～501, GM300～360 GA301～501, GAK331～501 GA300～500, GAK330～500 GA30～50, GAK32～50 G0301～341, GOK301～401 G0300～340, GOK300～400 G034, GX371/370/37/34 GXK401/400	JIS 標準3P 0・1形	
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8J640	KA435DX	1, 397, 000	1, 270, 000	最大 35	370	30～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
32454 8J650	KA435DX-OS	1, 364, 000	1, 240, 000		390			0セット
32454 8J653	KA435DX-3S	1, 430, 000	1, 300, 000					3セット
32454 8J654	KA435DX-4S	1, 452, 000	1, 320, 000					395

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による）◎優れた碎土性のCK爪＆土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。
◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー＆ウェーブラバー。
◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。
【タイヤ外幅】KA530DX:1,940mm KA535DX:1,920mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8H910	KA530DX-0S	1,518,000	1,380,000	最大 30	380	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32454 8H913	KA530DX-3S	1,584,000	1,440,000		400			3セット
32454 8H914	KA530DX-4S	1,606,000	1,460,000		405			4セット
32454 8H920	KA530DX-0L	1,518,000	1,380,000		385		JIS 標準3P 1・2形	0セット
32454 8H923	KA530DX-3L	1,595,000	1,450,000		415			3セット
32454 8H924	KA530DX-4L	1,617,000	1,470,000		420			4セット

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8H930	KA535DX-0S	1,551,000	1,410,000	最大 35	385	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32454 8H933	KA535DX-3S	1,617,000	1,470,000		405			3セット
32454 8H934	KA535DX-4S	1,639,000	1,490,000		410			4セット
32454 8H940	KA535DX-0L	1,551,000	1,410,000		390		JIS 標準3P 1・2形	0セット
32454 8H943	KA535DX-3L	1,628,000	1,480,000		420			3セット
32454 8H944	KA535DX-4L	1,650,000	1,500,000		425			4セット

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 カドヌール 【16～30PS】

◎DTX:無線e-ウェーブコントローラー仕様。(オフセット幅記憶機能装備)
◎オフセット巾無段階調整 (DTX=電動)、3段階ディスクオフセット機構 (T=手動)
◎アクティブディスクLite搭載 ◎ササキの3強あぜづくりの「上面カット」「階段カット」「押し込み効果」。
【タイヤ外幅】KV152T/DTX : 1, 500mm



手動旋回・手動オフセット・手動畦高さ調整

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8J140	KV152T-MT	869, 000	790, 000	最大 30	285	XS18～25 GS182～252, GS201～251 GS210～250, MTZ20～23 MT201～241, MT200～240	JIS 特4P A2形	
32454 8J130	KV152T-A1	869, 000	790, 000			JIS 特4P A1形		
32454 8J150	KV152T-MB	869, 000	790, 000			JIS 特4P B形		
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32454 8J110	KV152T	900, 900	819, 000	最大 30	290	16～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
32454 8J120	KV152T-0S	869, 000	790, 000		0セット			
32454 8J123	KV152T-3S	935, 000	850, 000		3セット			
32454 8J124	KV152T-4S	957, 000	870, 000		4セット			

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法		
		税込(円)	税抜(円)						
32454 8J190	KV152DTX-MT	1, 069, 200	972, 000	最大 30	300	XS18～25 GS182～252, GS201～251 GS210～250, MTZ20～23 MT201～241, MT200～240	JIS 特4P A2形		
32454 8J180	KV152DTX-A1	1, 069, 200	972, 000			JIS 特4P A1形			
32454 8J200	KV152DTX-MB	1, 069, 200	972, 000			JIS 特4P B形			
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)				JIS 標準3P 0・1形		
32454 8J160	KV152DTX	1, 100, 000	1, 000, 000	最大 30	305	16～30			直装
32454 8J170	KV152DTX-OS	1, 069, 200	972, 000		0セット				
32454 8J173	KV152DTX-3S	1, 135, 200	1, 032, 000		3セット				
32454 8J174	KV152DTX-4S	1, 157, 200	1, 052, 000		4セット				

あぜぬり機 (RB/KV/KAシリーズ) アタッチメント

品 名	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		サイズ	適応シリーズ
			税込(円)	税抜(円)		
トラクタ前方装着 散水装置	32454 8J671	KA-F643	187,000	170,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	32454 8J011	KA-F60	187,000	170,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	32454 8H711	KV-F61	187,000	170,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	KV152DTX ※スイッチボックスなし
	32454 8H721	KV-F61H	198,000	180,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	KV152T ※スイッチボックス付
散水装置	32454 8J681	KA-S243	96,800	88,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	32454 8J031	KA-S20	96,800	88,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	32454 8H731	KV-S215	110,000	100,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	KV152DTX ※スイッチボックスなし
	32454 8H741	KV-S215H	121,000	110,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	KV152T ※スイッチボックス付
	32454 8D341	RB-20H	96,800	88,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	RB162 ※スイッチボックス付
	32454 8D331	RB-20	93,500	85,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	RB162DX ※スイッチボックスなし
	32454 8D361	RB-60H	173,800	158,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	RB312 ※スイッチボックス付
	32454 8D351	RB-60	170,500	155,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	RB312DX ※スイッチボックスなし
上面樹脂ローラー	32454 8J021	KA-J530	58,300	53,000	－	KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
大径ローラー (最大畦高さ25cm)	32454 8H970	KA-D250	86,900	79,000	L=300	KA530DX, KV152T (DTX) RB162/312 (DX)
上面ローラー	32454 8H980	KA-E140	28,600	26,000	L=140	KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
	32454 8H990	KA-E270	36,300	33,000	L=300	
中あぜアタッチ	32454 8H951	KA-C100	85,800	78,000	L=80	KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
	32454 8H961	KA-C110	85,800	78,000	L=200	
大容量電源取出し コネクタ対応 電源ハーネス	32581 34011	DH-KLZ	8,800	8,000	－	適応型式：KA 適応トラクタ：GA/GM 使用条件：50Aヒューズ

パワーハロー MJシリーズ



XS・GSシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1J930	MJ180TLMT	361,900	329,000	180	XS18, GS182, GS181 GS160/180, GS16/18	JIS特4P A2形
32408 1K050	MJ200TLMT	387,200	352,000	200	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210, GS18~21	
32408 1J960	MJ180TLMTG	393,800	358,000	180	XS18, GS182, GS181 GS160/180	JIS特5P A2形
32408 1K080	MJ200TLMTG	419,100	381,000	200	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210	◎オート付 MJ5-GS
32408 1L160	MJ180TLMTOM	391,600	356,000	180	XS18, GS182, GS181, GS160/180	JIS特4P A2形
32408 1L170	MJ200TLMTOM	418,000	380,000	200	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210	◎オート付 GSMXO-M (MAC)
32408 1J950	MJ180TLMTB	391,600	356,000	180	GS16/18	JIS特4P A2形
32408 1K070	MJ200TLMTB	418,000	380,000	200	GS18~21	◎オート付 GSMXO-A (MAC)
32408 1J990	MJ180TLMTU	394,900	359,000	180	XS18, GS182, GS181 GS160/180, GS16/18	JIS特4P A2形
32408 1K120	MJ200TLMTU	420,200	382,000	200	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180~210, GS18~21	◎オート付 GSMXO-P (PAC・JAC)

GSKシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1M910	MJ180TLAH	361,900	329,000	180	GSK190, GSK18	JIS特4P A1形
32408 1M990	MJ200TLAH	387,200	352,000	200	GSK206/226, GSK205, GSK190/210 GSK18/20	
32408 1M920	MJ180TLAHH	391,600	356,000	180	GSK190, GSK18	JIS特5P A1形
32408 1N000	MJ200TLAHH	418,000	380,000	200	GSK206/226, GSK205, GSK190/210 GSK18/20	(電子油圧) ◎オート付 MJ5-TH

GCRシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1M890	MJ180TLOTG	361,900	329,000	180	GCR18	JIS特4P A2形
32408 1M960	MJ200TLOTG	387,200	352,000	200	GCR18/22	
32408 1M900	MJ180TLOTCA	393,800	358,000	180	GCR18	JIS特5P A2形
32408 1M980	MJ200TLOTCA	419,100	381,000	200	GCR18/22	◎オート付 MJ5-EF-1

パワーハロー MJシリーズ



パルシードGS・MTZ・α1シリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1J930	MJ180TLMT	361,900	329,000	180	MT161~191 MTZ18, MT165/185	JIS特4P A2形
32408 1K050	MJ200TLMT	387,200	352,000	200	MT181~221, MTZ18~21 MT185~205, MTX225	
32408 1J940	MJ180TLMTA	391,600	356,000	180	MT161~191	JIS特4P A2形 ◎オート付
32408 1K060	MJ200TLMTA	418,000	380,000	200	MT181~221	◎オート型式 MTMX0-A (MAC)
32408 1J980	MJ180TLMTS	394,900	359,000	180	MT161~191, MTZ18	JIS特4P A2形 ◎オート付
32408 1K110	MJ200TLMTS	420,200	382,000	200	MT181~191, MTZ18~20 MTZ200	◎オート型式 MJW-PS (PAC・JAC)
32408 1K090	MJ200TLMTL	420,200	382,000	200	MT201, MTZ21	JIS特4P A2形 ◎オート付 MTMX0-PL (PAC・JAC)
32408 1J970	MJ180TLMTM	391,600	356,000	180	MT165/185	JIS特4P A2形 ◎オート付
32408 1K100	MJ200TLMTM	418,000	380,000	200	MT185/205 MTX225	MJM-GS (MAC)

パルシードGO・MTM・MTRシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考	
		税込(円)	税抜(円)				
32408 1K010	MJ200TLMB	387,200	352,000	200	MT226	JIS特4P B形	
32408 1K030	MJ200TLMBG	418,000	380,000			MAC	JIS特4P B形 ◎オート付 MTMX0-A
32408 1K040	MJ200TLMBP	420,200	382,000			PAC・JAC	JIS特4P B形 ◎オート付 GOMX0-B

パルシードGO-5シリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考	
		税込(円)	税抜(円)				
32408 1K010	MJ200TLMB	387,200	352,000	200	MT225	JIS特4P B形	
32408 1K020	MJ200TLMBA	418,000	380,000			MAC 5P	JIS特4P B形 ◎オート付 MJ5-MT

パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングレーキ付。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32408 1J920	MJ180TL	361,900	329,000	180	135	11～19	JIS 標準3P 0・1形	直装 0セット 3セット 4セット
32408 1K000	MJ200TL	387,200	352,000	200	155	17～22		
32408 1J190	MJ200TL-0S	387,200	352,000		170			
32408 1J193	MJ200TL-3S	453,200	412,000					
32408 1J194	MJ200TL-4S	475,200	432,000					

代かきハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。◎ウエーブサイドレベラー付。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



XS・GSシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1K500	MV200TLMT	466, 400	424, 000	200	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180～210, GS18～21	JIS特4P A2形
32408 1K510	MV220TLMT	479, 600	436, 000	220	XS25, GS202～252, GS201～251 GS200～250, GS20～25	
32408 1K520	MV240TLMT	504, 900	459, 000	240	XS25, GS232/252, GS231/251 GS230/250, GS23/25	
32412 3D880	MV240TLP-MT	645, 700	587, 000			
32408 1K350	MV200TLMTG	497, 200	452, 000	200	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180～210	JIS特5P A2形 ◎オート付 MJ5-GS
32408 1K360	MV220TLMTG	510, 400	464, 000	220	XS25, GS202～252, GS201～251 GS200～250	
32408 1K370	MV240TLMTG	535, 700	487, 000	240	XS25, GS232/252, GS231/251 GS230/250, GS23/25	
32412 3D910	MV240TLP-MTG	677, 600	616, 000			
32408 1L180	MV200TLMTOM	496, 100	451, 000	200	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180～210	JIS特4P A2形 ◎オート付 GSMX0-M (MAC)
32408 1L190	MV220TLMTOM	509, 300	463, 000	220	XS25, GS202～252, GS201～251 GS200～250	
32408 1L200	MV240TLMTOM	534, 600	486, 000	240	XS25, GS232/252, GS231/251 GS230/250	
32412 3D940	MV240TLP-MTOM	675, 400	614, 000			
32408 1K380	MV200TLMTB	496, 100	451, 000	200	GS18～21	JIS特4P A2形 ◎オート付 GSMX0-A (MAC)
32408 1K390	MV220TLMTB	509, 300	463, 000	220	GS20～25	
32408 1K400	MV240TLMTB	534, 600	486, 000	240	GS23/25	
32412 3D900	MV240TLP-MTB	675, 400	614, 000			
32408 1K410	MV200TLMTU	498, 300	453, 000	200	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS180～210, GS18～21	JIS特4P A2形 ◎オート付 GSMX0-P (PAC・JAC)
32408 1K420	MV220TLMTU	511, 500	465, 000	220	XS25, GS202～252, GS201～251 GS200～250, GS20～25	
32408 1K430	MV240TLMTU	536, 800	488, 000	240	XS25, GS232/252, GS231/251 GS230/250, GS23/25	
32412 3D950	MV240TLP-MTU	678, 700	617, 000			

マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



GJシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1K440	MV220TLMB	479, 600	436, 000	220	GJ240, GJ24, GJ24D	JIS特4P B形
32408 1K450	MV240TLMB	504, 900	459, 000	240	GJ240, GJ24～30, GJ24D～30D	
32412 3D960	MV240TLP-MB	645, 700	587, 000			
32408 1L210	MV220TLMBOP	511, 500	465, 000	220	GJ240, GJ24, GJ24D	JIS特4P B形 ◎オート付 GJMX0-P (PAC)
32408 1L220	MV240TLMBOP	536, 800	488, 000	240	GJ240, GJ24～30, GJ24D～30D	
32412 3E010	MV240TLP-MBOP	678, 700	617, 000			
32408 1K480	MV220TLMBD	510, 400	464, 000	220	GJ240, GJ24, GJ24D	JIS特4P B形 ◎オート付 MJ5-MB (MAC 5P)
32408 1K490	MV240TLMBD	535, 700	487, 000	240	GJ240, GJ24～30, GJ24D～30D	
32412 3D980	MV240TLP-MBD	677, 600	616, 000			

GA・GOK・GOZ・GO・GOEシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1K440	MV220TLMB	479, 600	436, 000	220	G0E25, G0Z24/26, G0260, G026	JIS特4P B形
32408 1K450	MV240TLMB	504, 900	459, 000	240	GA300, G0E25, GA28/30 GOK301, GOK300, GOK26 G0Z24～30, G0261～301 G0260～300, G026～30	
32412 3D960	MV240TLP-MB	645, 700	587, 000			
32408 1K460	MV220TLMBU	511, 500	465, 000	220	G0Z24/26	JIS特4P B形 ◎オート付 GSMX0-P (PAC)
32408 1K470	MV240TLMBU	536, 800	488, 000	240	G0Z24～30	
32412 3E030	MV240TLP-MBU	678, 700	617, 000			
32408 1K480	MV220TLMBD	510, 400	464, 000	220	G0E25, G0260, G026	JIS特4P B形 ◎オート付 MJ5-MB (MAC 5P)
32408 1K490	MV240TLMBD	535, 700	487, 000	240	GA302, GA301, GA300 G0E25, GA28/30 GOK301, GOK300, GOK26 G0261～301, G0260～300 G026～30	
32412 3D980	MV240TLP-MBD	677, 600	616, 000			

マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



G S Kシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1K630	MV200TLA1	466, 400	424, 000	200	GSK206/226, GSK205, GSK190/210 GSK18/20	JIS特4P A1形
32408 1K640	MV220TLA1	479, 600	436, 000	220	GSK206～256, GSK205～265 GSK210/250, GSK20/24	
32408 1K650	MV240TLA1	504, 900	459, 000	240	GSK226～256, GSK250, GSK24	
32412 3D860	MV240TLP-A1	645, 700	587, 000			
32410 1K660	MV200TLA1T	496, 100	451, 000	200	GSK206/226, GSK205, GSK190/210 GSK18/20	JIS特5P A1形 (電子油圧) ◎オート付 MJ5-TH
32411 1K670	MV220TLA1T	509, 300	463, 000	220	GSK206～256, GSK210/250 GSK20/24	
32412 1K680	MV240TLA1T	534, 600	486, 000	240	GSK226～256, GSK250, GSK24	
32412 3D870	MV240TLP-A1T	675, 400	614, 000			

パルシードMTM・MTRシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1K690	MV200TLMB	466, 400	424, 000	200	MT226	JIS特4P B形
32408 1K440	MV220TLMB	479, 600	436, 000	220	MT226/246, MT231/251 MTM250, MTR250	
32408 1K450	MV240TLMB	504, 900	459, 000	240	MT226/246, MT231/251 MTM250～300, MTR250～300	
32412 3D960	MV240TLP-MB	645, 700	587, 000			
32408 1K720	MV200TLMBG	496, 100	451, 000	200	MT226	JIS特4P B形 ◎オート付 MTMX0-A (MAC)
32408 1K730	MV220TLMBG	509, 300	463, 000	220	MT226～266, MT231/251	
32408 1K740	MV240TLMBG	534, 600	486, 000	240	MT226～306, MT231～291	
32412 3D990	MV240TLP-MBG	675, 400	614, 000			
32408 1K750	MV200TLMBP	498, 300	453, 000	200	MT226	JIS特4P B形 ◎オート付 GOMX0-B (PAC・JAC)
32408 1K760	MV220TLMBP	511, 500	465, 000	220	MT226～266, MT231/251 MTM250, MTR250	
32412 3E760	MV240TLMBP	536, 800	488, 000	240	MT226～306, MT231～291 MTM250～300, MTR250～300	
32412 3E020	MV240TLP-MBP	678, 700	617, 000			

マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



パルシードMTZ、α1シリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1K500	MV200TLMT	466, 400	424, 000	200	MT171～221, MTZ18～21 MT185～205, MTX225, MTZ200	JIS特4P A2形
32408 1K510	MV220TLMT	479, 600	436, 000	220	MT201～241, MTZ20～23 MT205, MTX225/245, MTZ200	
32408 1K520	MV240TLMT	504, 900	459, 000	240	MT221/241 MTZ23, MTX225/245	
32412 3D880	MV240TLP-MT	645, 700	587, 000			
32408 1K530	MV200TLMTA	496, 100	451, 000	200	MT181～221	JIS特4P A2形 ◎オート付 MTMX0-A (MAC)
32408 1K540	MV220TLMTA	509, 300	463, 000	220	MT201～241	
32408 1K550	MV240TLMTA	534, 600	486, 000	240	MT221/241	
32412 3D890	MV240TLP-MTA	675, 400	614, 000			
32408 1K560	MV200TLMTS	498, 300	453, 000	200	MT181～191, MTZ18～20 MTZ200	JIS特4P A2形 ◎オート付 MJW-PS (PAC・JAC)
32408 1K570	MV200TLMTL	498, 300	453, 000	200	MT201, MTZ21	JIS特4P A2形 ◎オート付 MTMX0-PL (PAC・JAC)
32408 1K580	MV220TLMTL	511, 500	465, 000	220	MT201～241, MTZ21/23	
32408 1K590	MV240TLMTL	536, 800	488, 000	240	MT221/241, MTZ23	
32412 3D920	MV240TLP-MTL	678, 700	617, 000			
32408 1K600	MV200TLMTM	496, 100	451, 000	200	MT185/205, MTX225	JIS特4P A2形 ◎オート付 MJM-GS (MAC)
32408 1K610	MV220TLMTM	509, 300	463, 000	220	MT205, MTX225/245	
32408 1K620	MV240TLMTM	534, 600	486, 000	240	MTX225/245	
32412 3D930	MV240TLP-MTM	675, 400	614, 000			

パルシードGO-5シリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1K690	MV200TLMB	466, 400	424, 000	200	MT225	JIS特4P B形
32408 1K440	MV220TLMB	479, 600	436, 000	220	MT225～265	
32408 1K450	MV240TLMB	504, 900	459, 000	240	MT225～305	
32412 3D960	MV240TLP-MB	645, 700	587, 000			
32408 1K810	MV200TLMBA	496, 100	451, 000	200	MT225	JIS特4P B形 ◎オート付 MJ5-MT (MAC 5P)
32408 1K820	MV220TLMBA	509, 300	463, 000	220	MT225～265	
32408 1K830	MV240TLMBA	534, 600	486, 000	240	MT225～305	
32412 3D970	MV240TLP-MBA	675, 400	614, 000			

代かきハロー MVシリーズ

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32408 1K840	MV200TL	466,400	424,000	200	180	17～22	JIS 標準3P 0・1形	直装
32408 1K851	MV220TL	479,600	436,000	220	200	20～26		
32408 1K861	MV240TL	504,900	459,000	240	220	22～30		
32408 1K870	MV200TL-0S	466,400	424,000	200	180	17～22		0セット
32408 1K873	MV200TL-3S	532,400	484,000		200			3セット
32408 1K874	MV200TL-4S	554,400	504,000		205			4セット
32408 1K880	MV220TL-0S	479,600	436,000	220	200	20～26		0セット
32408 1K883	MV220TL-3S	545,600	496,000		220			3セット
32408 1K884	MV220TL-4S	567,600	516,000		225			4セット
32408 1K890	MV240TL-0S	504,900	459,000	240	220	22～30		0セット
32408 1K893	MV240TL-3S	570,900	519,000		240			3セット
32408 1K894	MV240TL-4S	592,900	539,000		245			4セット

代かきハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付。

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32412 3D820	MV240TLP	645,700	587,000	240	231	22～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
32412 3D830	MV240TLP-0S	645,700	587,000		231			0セット
32412 3D840	MV240TLP-3S	711,700	647,000		251			3セット
32412 3D850	MV240TLP-4S	733,700	667,000		251			4セット

代かきハロー MJ・MVシリーズ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
32899 50110	MJ-PK	160,600	146,000	公道走行キット	MJシリーズ用
32899 50120	MV-PK	160,600	146,000		MVシリーズ用

MJシリーズ、MVシリーズ用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法		適応パワーハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
						税込(円)	税抜(円)
XS18～25 GS182～252 GS181～251 GS160～250	5P	JIS特4P A2形スーパ－ヒッチ	MJ180TL・200TL-MT MV200TL～240TL-MT	32581 33311	MJ5-GS	58,300	53,000
	MAC	JIS特4P A2形スーパ－ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-MT MV200TL～240TL-MT MJ180TL・200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	32581 33282	GSMX0-M	52,800	48,000
GS16～25	MAC	JIS特4P A2形スーパ－ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-MT MV200TL～240TL-MT MJ180T・200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	32581 33272	GSMX0-A	52,800	48,000
XS18～25 GS182～252 GS181～251 GS160～250 GS16～25 GOZ24～32	PAC ・ JAC	JIS特4P A2形 B形 スーパ－ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-MT/MB MV200TL～240TL-MT/MB MJ180TL・200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	32581 32541	GSMX0-P	52,800	48,000
MT161～191 MT201～241 MT160～190 MT200～240	MAC	JIS特4P A2形 B形 スーパ－ヒッチ	MJ180TL・200TL-MT MV200TL～240TL-MT MJ180T・200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	32581 32561	MTMX0-A	41,800	38,000
MT231～291 MT226～306		JIS標準3P 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-MB MV200TL～240TL-MB MJ180TL・200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL				
MTZ18/20 MTZ200 MT161～191 MT160～190	PAC ・ JAC	JIS特4P A2形スーパ－ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-MT MV200TL-MT MJ180TL・200TL-OS・3S・4S MV200TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	32581 33381	MJW-PS	58,300	53,000
GCR18/22	5 P	JIS特4P A2形スーパ－ヒッチ	MJ180TL・200TL-OTC MV200TL～240TL-OTC	32581 34151	MJ5-EF-1	71,500	65,000
	5 P 以外			32900 31861	EFMX0-3S	52,800	48,000
MT201～241 MT200～240 MTZ21/23	PAC・ JAC	JIS特4P A2形スーパ－ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形	MJ200TL-MT MV200TL～240TL-MT MJ200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S MJ200TL MV200TL～240TL	32581 33400	MTMX0-PL	37,400	34,000
MT165～205 MTX225/245	MAC	JIS特4P A2形スーパ－ヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-MT MV200TL～240TL-MT MJ180TL・200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	32581 33361	MJM-GS	58,300	53,000

MJシリーズ、MVシリーズ用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法		適応パワーハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
						税込(円)	税抜(円)
MT231～271 MT291/311 MT226～266 MT286/306 MTM250～300 MTR250～300	PAC・JAC	JIS特4P B形スパーヒッチ	MJ200TL-MB MV200TL～240TL-MB	32581 32661	GOMX0-B	52,800	48,000
MT225～265 MT285/305	MAC 5P	JIS特4P B形スパーヒッチ	MJ200TL-MB MV200TL～240TL-MB	32581 33341	MJ5-MT	58,300	53,000
	MAC 5P以外	JIS標準3P	MJ200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S	32581 33371	MJM-MT	58,300	53,000
GJ240 GJ24～30 GJ24D～30D	5P	JIS特4P B形スパーヒッチ	MV220TL～240TL-MB	32581 33321	MJ5-MB	58,300	53,000
	PAC 5P以外	JIS特4P B形スパーヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形	MV220TL・240TL-MB MV200TL～240TL MV200TL～240TL-OS・3S・4S	32581 33610	GJMX0-P	37,400	34,000
GA302/301/300 GOE25 GA28・30 G0260～300 G026～30 GOK300 GOK26	5P	JIS特4P B形スパーヒッチ	MV200TL～240TL-MB	32581 33321	MJ5-MB	58,300	53,000
		JIS標準3P	MV200TL～240TL	32581 32931	MJ5-MS	58,300	53,000
	PAC・JAC			32581 32610	GOMX0-P	37,400	34,000
G0260～300 GOK300	MAC 5P以外	JIS標準3P 標準3P 0・1形	MV200TL～240TL MV200TL～240TL-OS・3S・4S	32581 33280	GSMX0-M	52,800	48,000
G026～30 GOK26				32581 33272	GSMX0-A	52,800	48,000
GSK206～256 GSK190～250 GSK18～24 (Q仕様)	5P	JIS特4P A1形スパーヒッチ	MJ180TL・200TL-AH MV200TL～240TL-A1	32581 33351	MJ5-TH	58,300	53,000
	MAC	JIS特4P A1形スパーヒッチ JIS標準3P 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-A1 MV200TL～240TL-A1 MJ200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL-OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	32581 33410	THMX0-Q	37,400	34,000
GA30 G0261～301 G0260～300 GOK301 GOK300	電子式 (MAC 5P)	JIS標準3P ササキSヒッチ	オートヒッチ側用	32581 34031	GXM-5P-1	46,200	42,000
GM302 GA302 GM301 GA301 GM300 GA300 GA28～30 GOE25 G0261～301 G0260～300 G026～30 GOK301・301 GOK300・300 GOK26・30	ワイヤ式 (PAC 5P)	JIS標準3P ササキSヒッチ	オートヒッチ側用	32581 33691	GXP-5P	35,200	32,000

超耕速代かき機 マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）
◎タイヤ跡消しの可変式ワイパープレート装備
◎2段階レベラー調圧機構（電動モデル）◎ウェーブコントロールバー ◎ウルトラロングレーキ・ステンレスショートレーキ
◎フロント&サイドウェーブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール




電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考			
		税込(円)	税抜(円)						
32412 3E790	MAX335DXA-OS	1, 628, 000	1, 480, 000	330	GM362～552, GM361～551 GA362～552, GAK362～552 GA361～551, GAK361～551 GA450～550, GAK450～550 GA36～50, GAK36～50 GX371～511, GXK511 GX370～510, GXK510	JIS 標準3P 0・1形			
32412 3E810	MAX375DXA-OS	1, 804, 000	1, 640, 000	370	GM452～552 GA452～552, GAK452～552 GM451～551 GA451～551, GAK451～551 GA450～550, GAK450～550				
32412 3E830	MAX415DXA-OS	1, 969, 000	1, 790, 000	410	GA41～50, GAK41～50 GX401～511, GXK511 GX401～511, GXK510				
32412 3E780	MAX335DXA-MSA	1, 650, 000	1, 500, 000	330	GM362～552, GA362～552 GAK362～552, GM361～551 GA361～551, GAK361～551 GA450～550, GAK450～550 GA36～50, GAK36～50 GX371～511, GXK511 GX370～510, GXK400・510	JIS 標準4P 5P デュアル ヒッチ仕様 ◎オート付 GAMXA-OS			
32412 3E800	MAX375DXA-MSA	1, 826, 000	1, 660, 000	370	GM452～552 GA452～552, GAK452～552 GM451～551 GA451～551, GAK451～551 GA450～550, GAK450～550				
32412 3E820	MAX415DXA-MSA	1, 991, 000	1, 810, 000	410	GA41～50, GAK41～50 GX401～511, GXK511 GX401～511, GXK400・510				
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
32412 3E790	MAX335DXA-OS	1, 628, 000	1, 480, 000	330	515	35～55	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
32412 3E793	MAX335DXA-3S	1, 694, 000	1, 540, 000		535			3セット	
32412 3E794	MAX335DXA-4S	1, 716, 000	1, 560, 000		540			4セット	
32412 3E810	MAX375DXA-OS	1, 804, 000	1, 640, 000	370	545	40～60		0セット	
32412 3E813	MAX375DXA-3S	1, 870, 000	1, 700, 000		565			3セット	
32412 3E814	MAX375DXA-4S	1, 892, 000	1, 720, 000		570			4セット	
32412 3E830	MAX415DXA-OS	1, 969, 000	1, 790, 000	410	585	40～60		JIS 標準3P 1・2形	0セット
32412 3E833	MAX415DXA-3S	2, 035, 000	1, 850, 000		605				3セット
32412 3E834	MAX415DXA-4S	2, 057, 000	1, 870, 000		610				4セット
32412 3E840	MAX415DXA-OL	1, 969, 000	1, 790, 000		585	0セット			
32412 3E843	MAX415DXA-3L	2, 046, 000	1, 860, 000		615	3セット			
32412 3E844	MAX415DXA-4L	2, 068, 000	1, 880, 000		620	4セット			

超耕速代かき機 油圧マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）
◎タイヤ跡消しの可変式ワイパープレート装備 ◎無段階レベラー調圧機構を装備（油圧モデル）
◎2段階レベラー調圧機構（電動モデル）◎ウェーブコントロールバー ◎ウルトラロングレキ・ステンレスショートレキ
◎フロント&サイドウェーブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール



油圧開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32412 3E850	MAX445HA-0L	2,816,000	2,560,000	440	750	75～135	JIS 標準3P 2形	0セット
32412 3E853	MAX445HA-3L	2,893,000	2,630,000		780			3セット
32412 3E854	MAX445HA-4L	2,915,000	2,650,000		785			4セット
32412 3E860	MAX505HA-0L	2,981,000	2,710,000	500	965	80～135		0セット
32412 3E863	MAX505HA-3L	3,058,000	2,780,000		995			3セット
32412 3E864	MAX505HA-4L	3,080,000	2,800,000		1000			4セット

超耕速マックスハローエース用アタッチメント


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
32581 33970	MXA-33G	52,800	48,000	ラバーガード	MAX331～335DXA MAX371～375DXA
32581 34200	MXA-41G	56,100	51,000		MAX414・415DXA
32581 34180	MXA-445G	58,300	53,000		MAX445HA
32581 34190	MXA-505G	60,500	55,000		MAX505HA
32581 34011	DH-KLZ	8,800	8,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式： MAX**4・5DXA 適応トラクタ：GA/GM 使用条件：50Aのヒューズ

超耕速マックスハローACE MAX-DXA・HA用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法		適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
						税込(円)	税抜(円)
GM362～552 GM361～551 GA・GAK362～552 GA・GAK361～551 GA・GAK450～550 GA・GAK36～50 GAK511 GX371～511 GX370～510 GXX510 (デュアルヒッチ仕様)	MAC PAC JAC 5P	JIS標準4P	MAX334DXA-OS MAX374DXA-OS MAX414DXA-OS	32581 33911	GAMXA-OS	41,800	38,000
GM362～552 GM361～551 GA・GAK362～552 GA・GAK361～551 GA・GAK450～550 GA・GAK36～50 GAK511 GX371～511 GX370～510 GXX510	MAC 5P以外	JIS標準4P	MAX334DXA-OS・3S・4S MAX374DXA-OS・3S・4S MAX414DXA-OS・3S・4S	32581 33921	GAMXA-M	41,800	38,000
GV・GVK800～1000 GV・GVK77～97 GV601～701 GVK651/701 GV505～755 GVK655・755 GV・GVK805～955 GV500～750 GVK650・750 GV・GVK760～950	5P	JIS標準4P クイックヒッチ 5P	MAX393HA-OS・OL MAX443・503HA-OL	32581 34160	MZMXA-OL-1	41,800	38,000
	5P 以外	JIS標準3P (ワイヤー式)	MAX393HA-OS・OL MAX443・503HA-OL	32581 33890	MZMXA-3L-1	45,100	41,000
GCR551・651 GCR1010	5P	JIS標準4P クイックヒッチ 5P	MAX335・375・415DXA-OS MAX445・505HA-OS・OL	32581 34210	YTMXA-OL-01	55,000	50,000
	5P 以外	JIS標準3P (ワイヤー式)	MAX335・375DXA -OS・3S・4S MAX415DXA -OS・3S・4S・OL・3L・4L MAX445・505HA -OL・3L・4L	32581 34220	YTMXA5-3L	70,400	64,000
GM362～552 GM361～551 GA・GAK362～552 GA・GAK361～551 GA・GAK450～550 GA・GAK36～50 GAK511 GX371～511 GX370～510 GXX510	電子式 (MAC 5P)		オートヒッチ側用	32581 34031	GXM-5P-1	46,200	42,000
	ワイヤー式 (PAC 5P)		オートヒッチ側用	32581 33691	GXP-5P	35,200	32,000
GV・GVK800～1000 GV・GVK77～97 GV601～701 GVK651/701 GV505～755 GVK655・755 GV・GVK805～955 GV500～750 GVK650・750 GV・GVK760～950	ワイヤー式		オートヒッチ側用	32581 34111	KL-5P-1	37,400	34,000

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェーブガード 装備。
◎サイドウェーブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。



手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32412 3E290	MAX264-MT	883,300	803,000	260	XS25, GS252, GS251, GS250 GS25, MT241, MT240	特4P A2形
32412 3E300	MAX264-MTA	916,300	833,000	260	XS25, GS252, GS251, GS250	特4P A2形 5P ◎オート付 GSMX0-MT
32412 3E310	MAX264-MB	883,300	803,000	260	GM302/301/300 GA302/332, GA301/331, GA300/330 GA28~32 GJ240, GJ24(D)~30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0E25 G0261~341, G0260~340 G026~34 G0Z24~32, MT251~331	特4P B形 ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ)
32412 3E470	MAX284-MB	919,600	836,000	280	GM302/301/300 GA302/332, GA301/331, GA300/330 GA28~32, GJ27(D)/30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0261~341 G0260~340, G026~34 G0Z26~32, MT251~331	特4P B形 5P ◎オート付 GOMX0-MB-1
32412 3E590	MAX304-MB	955,900	869,000	300	GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0261~341 G0260~340, G026~34 G0Z26~32, MT251~331	
32412 3E320	MAX264-MBA	907,500	825,000	260	GM302/301/300, GJ240 GA302/332, GA301/331, GA300/330 GA28~32, GJ24(D)~30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0E25 G0261~341, G0260~340 G026~34 G0Z24~32, MT251~331	特4P B形 5P ◎オート付 GOMX0-MB-1
32412 3E480	MAX284-MBA	943,800	858,000	280	GM302, GM301, GM300 GA302/332, GA301/331 GA300/330, GA28~32 GJ27(D)/30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0261~341 G0260~340, G026~34 G0Z26~32, MT251~331	※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ)
32412 3E600	MAX304-MBA	980,100	891,000	300	GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0261~341 G0260~340, G026~34 G0Z26~32, MT251~331	
32412 3E270	MAX264-A1	883,300	803,000	260	GSK256, GSK250, GSK24	特4P A1形
32412 3E280	MAX264-A1A	914,100	831,000	260	GSK256, GSK250, GSK24	特4P A1形 5P ◎オート付 ATMX0-A1
32412 3E330	MAX264-MSA	907,500	825,000	260	GM302/332, GM301/331 GM300/330 GA302/332, GAK332 GA301/331, GAK331 GA300/330, GA30/32, GAK32 G0E25, G0261~341 G0260~340, G026~34 GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34	標準3P 0・1型 5P ◎オート付 GOMX0-0S ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ)
32412 3E490	MAX284-MSA	943,800	858,000	280	GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34	標準3P 0・1型 5P ◎オート付 GOMX0-0S ※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ)
32412 3E610	MAX304-MSA	980,100	891,000	300	GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34	

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェーブガード 装備。
◎サイドウェーブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32412 3E390	MAX264DX-MT	1,149,500	1,045,000	260	XS25, GS252, GS251, GS250 GS25, MT241, MT240	特4P A2形
32412 3E400	MAX264DX-MTA	1,182,500	1,075,000	260	XS25, GS252, GS251, GS250	特4P A2形 5P ◎オート付 GSMX0-MT
32412 3E410	MAX264DX-MB	1,149,500	1,045,000	260	GM302/301/300, GJ240 GA302/332, GA301/331, GA300/330 GA28~32, GJ24(D)~30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0E25 G0261~341 G0260~340, G026~34 G0Z24~32, MT251~331	特4P B形
32412 3E530	MAX284DX-MB	1,185,800	1,078,000	280	GM302, GM301, GM300 GA302/332, GA301/331 GA300/330, GA28~32 GJ27(D)/30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34 G0261~341, G0260~340 G026~34 G0Z26~32, MT251~331	※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ)
32412 3E650	MAX304DX-MB	1,222,100	1,111,000	300		
32412 3E420	MAX264DX-MBA	1,173,700	1,067,000	260	GM302/301/300, GJ240 GA302/332, GA301/331 GA300/330, GA28~32 GJ24(D)~30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0E25 G0261~341, G0260~340 G026~34, G0Z24~32, MT251~331	特4P B形 5P ◎オート付 GOMX0-MB-1
32412 3E540	MAX284DX-MBA	1,210,000	1,100,000	280	GM302/301/300 GA302/332, GA301/331 GA300/330, GA28~32 GJ27(D)/30(D) GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GX34, G0261~341 G0260~340, G026~34 G0Z26~32, MT251~331	※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ)
32412 3E660	MAX304DX-MBA	1,246,300	1,133,000	300		
32412 3E370	MAX264DX-A1	1,149,500	1,045,000	260	GSK256, GSK250, GSK24	特4P A1形
32412 3E380	MAX264DX-A1A	1,180,300	1,073,000	260	GSK256, GSK250, GSK24	特4P A1形 5P ◎オート付 ATMX0-A1
32412 3E430	MAX264DX-MSA	1,173,700	1,067,000	260	GM302/332, GM301/331, GM300/330 GA302/332, GAK332 GA301/331, GAK331 GA300/330, GA30/32, GAK32 G0E25 G0261~341, G0260~340 G026~34 GOK301/341, GOK300/340 GOK26・34	標準4P 0・1型 5P ◎オート付 GOMX0-OS
32412 3E550	MAX284DX-MSA	1,210,000	1,100,000	280		
32412 3E670	MAX304DX-MSA	1,246,300	1,133,000	300		

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェーブガード 装備。
◎サイドウェーブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。



手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32412 3E240	MAX264-0S	883,300	803,000	260	365	24～34	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32412 3E203	MAX264-3S	949,300	863,000		385			3セット
32412 3E204	MAX264-4S	971,300	883,000		390			4セット
32412 3E440	MAX284-0S	919,600	836,000	280	375	26～34		0セット
32412 3E363	MAX284-3S	985,600	896,000		395			3セット
32412 3E364	MAX284-4S	1,007,600	916,000		400			4セット
32412 3E560	MAX304-0S	955,900	869,000	300	385	26～35		0セット
32412 3E570	MAX304-3S	1,021,900	929,000		405			3セット
32412 3E580	MAX304-4S	1,043,900	949,000		410			4セット

電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32412 3E340	MAX264DX-0S	1,149,500	1,045,000	260	395	24～34	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32412 3E283	MAX264DX-3S	1,215,500	1,105,000		415			3セット
32412 3E284	MAX264DX-4S	1,237,500	1,125,000		420			4セット
32412 3E500	MAX284DX-0S	1,185,800	1,078,000	280	405	26～34		0セット
32412 3E403	MAX284DX-3S	1,251,800	1,138,000		425			3セット
32412 3E520	MAX284DX-4S	1,273,800	1,158,000		430			4セット
32412 3E620	MAX304DX-0S	1,222,100	1,111,000	300	415	26～35		0セット
32412 3E630	MAX304DX-3S	1,288,100	1,171,000		435			3セット
32412 3E640	MAX304DX-4S	1,310,100	1,191,000		440			4セット

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載 ◎フローティングシール採用 ◎高速2段レーキ装備 ◎180° の三つ折りタイプ
◎タイヤ跡ワイパーブレード装備 ◎フロントウェーブガード装備 ◎サイドウェーブガード装備 ◎レバー調圧機構



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ 【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
32408 1M250	MAX308DX-MB	1,317,800	1,198,000	300	GM302～502 GM301～501, GM300～360 GA301～501, GAK331～501 GA302～502, GAK332～502 GA300～360, GAK330/360	特4P B形
32408 1M340	MAX328DX-MB	1,343,100	1,221,000	320	GA28～36, GAK32/36 G0281～341, G0280～340 G028～34, GOK301/341, GOK300/340 GOK34, G0Z28～32, MT291～331	
32408 1M440	MAX348DX-MB	1,368,400	1,244,000	340	GM302～502 GM301～501, GM300～360 GA302～502, GAK332～502 GA301～501, GAK331～501 GA300～360, GAK330/360 GA30～36, GAK32/36 G0301～341, G0300～340 G030～34, GOK301/341 GOK300/340, GOK34 G0Z30/32, MT311/331	
32408 1M540	MAX368DX-MB	1,434,400	1,304,000	360	GM362～552, GA302～552 GAK362～552, GM361～551, GM360 GA301～551, GAK361～551 GA360, GAK360, GA36, GAK32	
32408 1M220	MAX308DX-OS	1,317,800	1,198,000	300	GM302～502, GA302～502 GAK332～502	標準3P 0・1形
32408 1M300	MAX328DX-OS	1,343,100	1,221,000	320	GM301～501, GM450/500 GA301～501, GAK331～501 GA450/500, GAK450/500 GA30～50, GAK32	
32408 1M400	MAX348DX-OS	1,368,400	1,244,000	340	GX371～461, GXK401 GX370～460, GXK400, GX34～50	
32408 1M500	MAX368DX-OS	1,434,400	1,304,000	360	GM362～552, GA362～552 GAK362～552 GM361～551, GM450～550 GA361～551, GAK361～551 GA450～550, GAK450～550	
32408 1M550	MAX388DX-OS	1,482,800	1,348,000	380	GA41～50, GAK32～50 GX511ET, GX371～461 GXK401/511, GX370～510 GXK400, GX37～50	※デュアルヒッチ 適応不可 (GAシリーズ)
32408 1M230	MAX308DX-MBA	1,343,100	1,221,000	300	GA302～502, GAK332～502 GA301～501, GAK331～501 GA300～360, GAK330/360	特4P B形 5P ◎オート付 GOMX5-MB ※デュアルヒッチ 適応不可 (GA361/360) ※スーパーヒッチ 適応不可 (GA36)
32408 1M320	MAX328DX-MBA	1,368,400	1,244,000	320	G0281～341, G0280～340 GOK301/341, GOK300/340	
32408 1M420	MAX348DX-MBA	1,393,700	1,267,000	340	GA302～502, GAK332～502 GA301～501, GAK331～501 GA300～360, GAK330/360 G0301～341, G0300～340 GOK301/341, GOK300/340	
32408 1M520	MAX368DX-MBA	1,458,600	1,326,000	360	GA・GAK362～552, GA・GAK361～551 GA・GAK360, GA36	

高速代かき機 マックスハロー

電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ 【無線 e-ウェブ・コントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考		
		税込(円)	税抜(円)					
32408 1M240	MAX308DX-MSA	1,343,100	1,221,000	300	GA302～502, GAK332～502 GA301～501, GAK331～501 GA・GAK450/500 GA30～50, GAK32～50 GX371～461, GXK401 GX370～460, GXK400, GX34～50	標準4P 5P ◎オート付 GOMX5-OS		
32408 1M330	MAX328DX-MSA	1,368,400	1,244,000	320				
32408 1M430	MAX348DX-MSA	1,393,700	1,267,000	340				
32408 1M530	MAX368DX-MSA	1,458,600	1,326,000	360	GA・GAK362～552, GA・GAK361～551 GA・GAK450～550, GA・GAK41～50 GX511ET, GX371～461, GXK401/511 GX370～510, GXK400, GX37～50	※デュアルピッチ 適応不可 (GAシリーズ)		
32408 1M580	MAX388DX-MSA	1,507,000	1,370,000	380				
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32408 1M220	MAX308DX-OS	1,317,800	1,198,000	300	455	28～50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32408 1M223	MAX308DX-3S	1,383,800	1,258,000		475			3セット
32408 1M224	MAX308DX-4S	1,405,800	1,278,000		480			4セット
32408 1M300	MAX328DX-OS	1,343,100	1,221,000	320	475			0セット
32408 1M303	MAX328DX-3S	1,409,100	1,281,000		495			3セット
32408 1M304	MAX328DX-4S	1,431,100	1,301,000		500			4セット
32408 1M400	MAX348DX-OS	1,368,400	1,244,000	340	495	30～50		0セット
32408 1M403	MAX348DX-3S	1,434,400	1,304,000		515			3セット
32408 1M404	MAX348DX-4S	1,456,400	1,324,000		520			4セット
32408 1M500	MAX368DX-OS	1,434,400	1,304,000	360	510	35～55		0セット
32408 1M503	MAX368DX-3S	1,500,400	1,364,000		530			3セット
32408 1M504	MAX368DX-4S	1,522,400	1,384,000		535			4セット
32408 1M550	MAX388DX-OS	1,482,800	1,348,000	380	525			0セット
32408 1M553	MAX388DX-3S	1,548,800	1,408,000		545			3セット
32408 1M554	MAX388DX-4S	1,570,800	1,428,000		550			4セット
32408 1M310	MAX328DX-OL	1,343,100	1,221,000	320	475	28～50	JIS 標準3P 1・2形	0セット
32408 1M313	MAX328DX-3L	1,420,100	1,291,000		505			3セット
32408 1M314	MAX328DX-4L	1,442,100	1,311,000		510			4セット
32408 1M410	MAX348DX-OL	1,368,400	1,244,000	340	495	30～50		0セット
32408 1M413	MAX348DX-3L	1,445,400	1,314,000		525			3セット
32408 1M414	MAX348DX-4L	1,467,400	1,334,000		530			4セット
32408 1M510	MAX368DX-OL	1,434,400	1,304,000	360	510	35～55		0セット
32408 1M513	MAX368DX-3L	1,511,400	1,374,000		540			3セット
32408 1M514	MAX368DX-4L	1,533,400	1,394,000		545			4セット
32408 1M560	MAX388DX-OL	1,482,800	1,348,000	380	525			0セット
32408 1M563	MAX388DX-3L	1,559,800	1,418,000		555			3セット
32408 1M564	MAX388DX-4L	1,581,800	1,438,000		560			4セット

マックスハロー MAX用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
32581 34011	DH-KLZ	8,800	8,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式：MAX**4/8 適応トラクタ：GA/GM 使用条件：50Aのヒューズ

マックスハロー

MAX用オートロータリー

※適応マックスハローは、DX仕様も同様。

適応トラクタ	装着方法		適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
						税込(円)	税抜(円)
XS25 GS252 GS251 GS250	5P	JIS特4P-A2形 スーパースピッチ	MAX264-MT	32581 33452	GSMX0-MT	52,800	48,000
	MAC	JIS特4P-A2形 スーパースピッチ	MAX264-MT MAX264-OS・3S・4S	32581 33282	GSMX0-M	52,800	48,000
	PAC JAC	JIS標準3P	MAX264-MT MAX264-OS・3S・4S	32581 32541	GSMX0-P	52,800	48,000
MT241 MT240	MAC	JIS特4P-A2形 スーパースピッチ	MAX264-MT MAX264-OS・3S・4S	32581 32561	MTMX0-A	41,800	38,000
	PAC JAC	JIS標準3P	MAX264-MT MAX264-OS・3S・4S	32581 33400	MTMX0-PL	37,400	34,000
G0Z26～32	PAC JAC	JIS特4P-B形 スーパースピッチ JIS標準3P	MAX264～304-MB MAX264～304-OS・3S・4S	32581 32541	GSMX0-P	52,800	48,000
GJ240 GJ24～30	5P	JIS特4P-B形 スーパースピッチ	MAX264～304-MB	32581 34061	GOMX0-MB-1	51,700	47,000
	PAC 5P以外		MAX264～304-MB	32581 33610	GJMX0-P	37,400	34,000
GJE33 (K)	5P	JIS特4P W3P-B形	MS260-KU	32900 95671	KLMX0-KU	36,300	33,000
		JIS標4P W3P-S形	MS260-OS	32581 33050	KLMX0-OS	37,400	34,000
	5P以外	JIS標準3P	MS260-OS・3S・4S	32581 33043	KLMX0-3S	37,400	34,000
GM302・332 GA302・332 GAK332 GM301・331 GA301・331 GAK331 GM300・330 GA300・330 GAK330 GA28～32, GX34 G0E25 G0261～341 G0260～340 G026～34 G0K301・341 G0K300・340 G0K26・34	5P	JIS特4P-B形 スーパースピッチ	MAX264～304-MB	32581 34061	GOMX0-MB-1	51,700	47,000
			MAX264～304-OS	32581 32591	GOMX0-OS	52,800	48,000
	PAC 5P以外		MAX264～303-OS・3S・4S	32581 32610	GOMX0-P	37,400	34,000
G0E25 G0261～341 G0260～340 G0K301・341 G0K300・340	MAC 5P以外	JIS標準3P	MAX264～304 -OS・3S・4S	32581 33282	GSMX0-M	52,800	48,000
GX34 G026～34 G0K26・34			MAX264～304-OS・3S・4S	32581 33272	GSMX0-A	52,800	48,000

マックスハロー

MAX用オートロータリー

※適応マックスハローは、DX仕様も同様。

適応トラクタ	装着方法		適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
						税込(円)	税抜(円)
MT251～331 MT246～336	MAC	JIS特4P-B形 スーパースピッチ	MAX264～304-MB MAX264～304-OS・3S・4S	32581 32561	MTMX0-A	41,800	38,000
		JIS標準3P					
	PAC JAC	JIS特4P-B形 スーパースピッチ	MAX264～304-MB	32581 32661	GOMX0-B	52,800	48,000
MTM250～300 MTR250～300	PAC JAC	JIS特4P-B形 スーパースピッチ	MAX264～304-MB	32581 32661	GOMX0-B	52,800	48,000
GSK256 GSK265 GSK250 GSK24 ※GSK265 GSK250 はMACのみ	5P	JIS特4P A1形 スーパースピッチ	MAX264-A1	32581 33461	ATMX0-A1	57,200	52,000
	MAC	JIS特4P A1形 スーパースピッチ	MAX264-A1 MAX264-OS・3S・4S	32581 32740	THMX0-Q	37,400	34,000
	PAC	JIS標準3P	MAX264-A1 MAX264-OS・3S・4S	32581 33420	THMX0-K	37,400	34,000
G0Z28～32	PAC JAC	JIS特4P B形 スーパースピッチ JIS標準3P	MAX308～388-MB MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33081	GSMX5-P	52,800	48,000
GJE33 (K) GM302～552 GM301～551 GM300～360 GA302～552 GAK332～552 GA301～551 GAK331～551 GA300～550 GAK330～550 GA28～50 G0281～341 G028～34 G0K301・341 G0K300・340 G0K34	5P	JIS特4P B形 スーパースピッチ	MAX308～388-MB	32581 33521	GOMX5-MB	52,800	48,000
			MAX308～388-OS	32581 33490	GOMX5-OS	36,300	33,000
	PAC 5P以外		MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33531	GOMX5-P	52,800	48,000
GJE33 (K) GM302～552 GM301～551 GM300～360 GA302～552 GAK332～552 GA301～551 GAK331～551 GA300～550 GAK330～550 G0281～341 G0300～340 G0K301・341 G0K300・340	MAC 5P以外	JIS標準3P	MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33581	GOMX5-M	52,800	48,000
G030～34 G0K34			MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33501	GOMX5-A	52,800	48,000

マックスハロー

MAX用オートロータリー

※適応マックスハローは、DX仕様も同様。

適応トラクタ	装着方法		適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
						税込(円)	税抜(円)
MT291～331 MT286～336	MAC	JIS特4P B形 スーパーヒッチ	MAX308～388-MB MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33573	MTMX5-A	41,800	38,000
		JIS標準3P					
	PAC JAC	JIS特4P B形 スーパーヒッチ	MAX308～388-MB	32581 33511	GOMX5-B	52,800	48,000
			MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33541	GOMX5-S	52,800	48,000
MT338～508 MT337・367	MAC	JIS標準3P	MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33573	MTMX5-A	41,800	38,000
	PAC		MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33561	GXXMX5-P	52,800	48,000
GA28～50 GX371～511 GX370～510 GXK401・511 GXK400・510 GX34～50	5P	JIS特4P B形 スーパーヒッチ	MAX308～388-MB	32581 33521	GOMX5-MB	52,800	48,000
	5P		MAX308～388-OS	32581 33490	GOMX5-OS	36,300	33,000
	PAC 5P以外		MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33531	GOMX5-P	52,800	48,000
GA28～50 GX371～511 GX370～510 GXK401・511 GXK400・510	MAC 5P以外	JIS標準3P	MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33581	GOMX5-M	52,800	48,000
GX34～50			MAX308～388-OS・3S・4S	32581 33501	GOMX5-A	52,800	48,000
GA28～50 GX371～511 GX370～510 GXK401・511 GXK400・510	電子式 (MAC 5P)		オートヒッチ側用	32581 34031	GXM-5P-1	46,200	42,000
GA28～50 GX371～511 GX370～510 GXK401・511 GXK400・510 GX34～50	ワイヤー式 (PAC 5P)		オートヒッチ側用	32581 33691	GXP-5P	35,200	32,000

受注生産 マックスハロー直播機[在庫限り]

- ◎仕上げ代かきと同時にジカマキ(直播)ができます。
- ◎カルパーコーティングした種籾を土中に点播するので倒伏に強い。
- ◎点播方式のため分けつが十分確保でき、収穫は移植と同様の作業体系でできます。
- ◎スチールレベラータイプです。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		装着方法		適応トラクタ (PS)	ホッパー 容量	作業幅 (cm)
		税込(円)	税抜(円)					
32637 40210	MS240-SX802-0S	2,918,300	2,653,000	JIS 標準 3P 0・1形	0セット	30～42	15 ^斗 ℓ × 8条	240
32637 40213	MS240-SX802-3S	2,984,300	2,713,000		3セット			
32637 40214	MS240-SX802-4S	3,006,300	2,733,000		4セット			
32637 40220	MS260-SX902-0S	3,271,400	2,974,000		0セット	35～50	15 ^斗 ℓ × 9条	260
32637 40223	MS260-SX902-3S	3,337,400	3,034,000		3セット			
32637 40224	MS260-SX902-4S	3,359,400	3,054,000		4セット			

マックスハロー直播機アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
32637 40141	BGSX-MK	217,800	198,000	マーカー	MS240/260用
32637 40330	MS-SX802	2,261,600	2,056,000	直播ユニット	8条 MS240用
32637 40340	MS-SX902	2,506,900	2,279,000	直播ユニット	9条 MS260用

マルチインプルメント ブームマスターZ【公道走行対応】

- ◎全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応(特殊車両通行許可が不要)。
- ◎ブーム先端のアタッチを付け替えて多用途に使えるマルチインプルメント。
- ◎水平折りたたみに方式で低重心と良好な後方視界を確保。
- ◎左前刈作業だから道路を逆走しなくてもよく、キャビンから見やすく作業がしやすい。



ブームマスターZ本体+フレールモアアタッチセット

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
32708 14440	BMZ100DX-MF09	3,146,000	2,860,000	900	580	35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~	JIS 標準3P 0・1形	直装	MF90 標準装備 オイル クーラー 付
32708 14450	BMZ100DX-MF09-0S	3,091,000	2,810,000		575			0セット	
32708 14453	BMZ100DX-MF09-3S	3,157,000	2,870,000		605			3セット	
32708 14454	BMZ100DX-MF09-4S	3,179,000	2,890,000		610			4セット	
32708 14460	BMZ100DX-MF09-0L	3,091,000	2,810,000		575		JIS 標準3P 2形	0セット	
32708 14463	BMZ100DX-MF09-3L	3,168,000	2,880,000		615			3セット	
32708 14464	BMZ100DX-MF09-4L	3,190,000	2,900,000		620			4セット	
32708 14470	BMZ200DX-MF10	4,411,000	4,010,000	1000	835	75~135 適応トラクタ 重量 2,500kg~	JIS 標準3P 2形	直装	MF100 標準装備 オイル クーラー 付
32708 14480	BMZ200DX-MF10-0L	4,356,000	3,960,000		830			0セット	
32708 14483	BMZ200DX-MF10-3L	4,433,000	4,030,000		875			3セット	
32708 14484	BMZ200DX-MF10-4L	4,455,000	4,050,000		880			4セット	

ブームマスターZ本体のみ【別途アタッチ必要】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)				
32708 14370	BMZ100DX	2,673,000	2,430,000	35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~	JIS 標準3P 0・1形	直装	本体 のみ
32708 14380	BMZ100DX-0S	2,618,000	2,380,000			0セット	
32708 14383	BMZ100DX-3S	2,684,000	2,440,000			3セット	
32708 14384	BMZ100DX-4S	2,706,000	2,460,000			4セット	
32708 14390	BMZ100DX-0L	2,618,000	2,380,000		JIS 標準3P 2形	0セット	
32708 14393	BMZ100DX-3L	2,695,000	2,450,000			3セット	
32708 14394	BMZ100DX-4L	2,717,000	2,470,000			4セット	
32708 14490	BMZ200DX	3,806,000	3,460,000	75~135 適応トラクタ 重量 2,500kg~	JIS 標準3P 2形	直装	本体 のみ
32708 14400	BMZ200DX-0L	3,751,000	3,410,000			0セット	
32708 14403	BMZ200DX-3L	3,828,000	3,480,000			3セット	
32708 14404	BMZ200DX-4L	3,850,000	3,500,000			4セット	

ブームマスターZ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)				
32708 14410	MF90	473,000	430,000	900	80	フレールモア アタッチ	BMZ100DX専用
32708 14420	MF100	605,000	550,000	1000	105		BMZ200DX専用
32708 14430	MSC50	638,000	580,000	500	66	際刈アタッチ	BMZ100DX/200DX共通

ブームモア

◎左側オフセット ◎リーチ長さ：水平最大3.6m（前方時3.38m）
◎作業者が視認しやすい刈取部前方107cm無段階移動 ◎Y字ナイフ仕様
※適応トラクタ重量1700kg～
（トラクタ重量が1800kg未満の場合はフロントウェイト100kgの装着が必要です。）



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
32708 13210	SBM360	2,442,000	2,220,000	90	500	35～70	JIS 標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー なし
32708 13220	SBM360-0S	2,398,000	2,180,000		495			0セット	
32708 13223	SBM360-3S	2,464,000	2,240,000		525			3セット	
32708 13224	SBM360-4S	2,486,000	2,260,000		530			4セット	
32708 13230	SBM360-0L	2,398,000	2,180,000		495		JIS 標準3P 2形	0セット	
32708 13233	SBM360-3L	2,475,000	2,250,000		535			3セット	
32708 13234	SBM360-4L	2,497,000	2,270,000		540			4セット	
32708 13260	SBM360DX	2,827,000	2,570,000		510		JIS 標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー 付
32708 13170	SBM360DX-0S	2,783,000	2,530,000		505			0セット	
32708 13173	SBM360DX-3S	2,849,000	2,590,000		535			3セット	
32708 13174	SBM360DX-4S	2,871,000	2,610,000		540			4セット	
32708 13250	SBM360DX-0L	2,783,000	2,530,000		505		JIS 標準3P 2形	0セット	
32708 13253	SBM360DX-3L	2,860,000	2,600,000		545			3セット	
32708 13254	SBM360DX-4L	2,882,000	2,620,000		550			4セット	

ブームモア・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付。


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
32708 14170	SBM360DXP	2,926,000	2,660,000	90	513	35～70	JIS 標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー 付
32708 14180	SBM360DXP-0S	2,871,000	2,610,000		508			0セット	
32708 14190	SBM360DXP-3S	2,937,000	2,670,000		538			3セット	
32708 14200	SBM360DXP-4S	2,959,000	2,690,000		543			4セット	
32708 14210	SBM360DXP-0L	2,871,000	2,610,000		508		JIS 標準3P 2形	0セット	
32708 14220	SBM360DXP-3L	2,948,000	2,680,000		548			3セット	
32708 14230	SBM360DXP-4L	2,970,000	2,700,000		553			4セット	

ブームモア用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
32899 50140	SBM-PK	102,300	93,000	公道走行キット	SBMシリーズ

e-style オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】

◎外部油圧不要の電動仕様。
【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
32708 13510	KZX126DG	1,064,800	968,000	120	365	25～50	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
32708 13520	KZX126DG-OS	1,040,600	946,000		370			0セット	
32708 13523	KZX126DG-3S	1,106,600	1,006,000		400			3セット	
32708 13524	KZX126DG-4S	1,128,600	1,026,000		405			4セット	
32708 13530	KZX146DG	1,144,000	1,040,000	140	395	35～60		直装	
32708 13540	KZX146DG-OS	1,119,800	1,018,000		400			0セット	
32708 13543	KZX146DG-3S	1,185,800	1,078,000		430			3セット	
32708 13544	KZX146DG-4S	1,207,800	1,098,000		435			4セット	
32708 13550	KZX126DY	1,064,800	968,000	120	365	25～50		直装	Y字 ナイフ 仕様
32708 13560	KZX126DY-OS	1,040,600	946,000		370			0セット	
32708 13563	KZX126DY-3S	1,106,600	1,006,000		400			3セット	
32708 13564	KZX126DY-4S	1,128,600	1,026,000		405			4セット	
32708 13570	KZX146DY	1,144,000	1,040,000	140	395	35～60		直装	
32708 13580	KZX146DY-OS	1,119,800	1,018,000		400			0セット	
32708 13583	KZX146DY-3S	1,185,800	1,078,000		430			3セット	
32708 13584	KZX146DY-4S	1,207,800	1,098,000		435			4セット	

オフセットモア用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
32581 34011	DH-KLZ	8,800	8,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式：KZX-D 適応トラクタ：GA/GM 使用条件：50Aのヒューズ

ワンタッチ油圧式オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】
【公道走行対応】

◎キャスタースタンド`標準装備でワンタッチ着脱（ヒッチ仕様）がさらに使いやすく！
◎沈み込みを防ぐスキッド`の耐久性・メンテナンス性アップ` ◎刈り残しを防ぐWフローティング`機構
◎高耐久2重構造のR形状カバー` 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】
※トラクタ単体重量2,300kg以上必要です。※必要に応じてフロントウェイトを装着してください。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		油圧
		税込(円)	税抜(円)						
32708 14540	KZL147G-0L	1,595,000	1,450,000	140	410	50～70	JIS 標準3P 2形	0セット	複動 2系統
32708 14543	KZL147G-3L	1,672,000	1,520,000		440			3セット	
32708 14544	KZL147G-4L	1,694,000	1,540,000		445			4セット	
32708 14550	KZL167G-0L	1,650,000	1,500,000	160	480	60～90		0セット	
32708 14553	KZL167G-3L	1,727,000	1,570,000		510			3セット	
32708 14554	KZL167G-4L	1,749,000	1,590,000		515			4セット	
32708 14560	KZL147Y-0L	1,595,000	1,450,000	140	410	50～70		0セット	
32708 14563	KZL147Y-3L	1,672,000	1,520,000		440			3セット	
32708 14564	KZL147Y-4L	1,694,000	1,540,000		445			4セット	
32708 14570	KZL167Y-0L	1,650,000	1,500,000	160	480	60～90		0セット	
32708 14573	KZL167Y-3L	1,727,000	1,570,000		510			3セット	
32708 14574	KZL167Y-4L	1,749,000	1,590,000		515			4セット	
32708 14580	KZL147GS-0L	1,727,000	1,570,000	140	415	50～70		0セット	複動 1系統 セレクト バルブ付
32708 14583	KZL147GS-3L	1,804,000	1,640,000		445			3セット	
32708 14584	KZL147GS-4L	1,826,000	1,660,000		450			4セット	
32708 14590	KZL147YS-0L	1,727,000	1,570,000		415			0セット	
32708 14593	KZL147YS-3L	1,804,000	1,640,000		445			3セット	
32708 14594	KZL147YS-4L	1,826,000	1,660,000		450			4セット	

フレールモア ガンマナイフ仕様【型式末尾:G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。
◎休耕田・公園・果樹園等の雑草処理、緑肥化に威力発揮。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ		備 考	
		税込(円)	税抜(円)						
32708 13650	KM126G-MT	595, 100	541, 000	120	245	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS160～200, GS16～20, GCR18		JIS 特4P A2形	
32708 13670	KM146G-MT	645, 700	587, 000	140	260	XS18～25 GS182～252, GS181～251 GS180～250, GS18～25 GCR18/22			
32708 13700	KM166G-MT	721, 600	656, 000	160	295	XS25, GS252, GS251, GS250, GS25			
32708 13680	KM146G-MB	645, 700	587, 000	140	260	GM302, GM301, GM300 GA302, GA301, GA300, GA28/30 GJ240, GJ24～30 GOK301, GOK300, GOK26 GOE25, G0261～301 G0260～300, G026～30 GOZ24～30		JIS 特4P B形	
32708 13710	KM166G-MB	721, 600	656, 000	160	295	JGE33 (K) GM302/332, GM301/331 GM300/330 GA302/332, GAK332 GA301/331, GAK331 GA300/330, GAK330 GA28～36, GAK32～36 GJ240, GJ24～30 GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GOZ24～32 GOE25, G0261～341 G0260～340, G026～34			
32708 13660	KM126G-A1	595, 100	541, 000	120	245	GSK206, GSK205, GSK190 GSK18/20		JIS 特4P A1形	
32708 13690	KM146G-A1	645, 700	587, 000	140	260	GSK206～256, GSK205～265 GSK190～250, GSK18～24			
32708 13720	KM166G-A1	721, 600	656, 000	160	295	GSK256, GSK265, GSK250, GSK24			
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考	
		税込(円)	税抜(円)						
32708 13810	KM126G	614, 900	559, 000	120	250	11～20	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
32708 13820	KM126G-OS	595, 100	541, 000		245			0セット	
32708 13823	KM126G-3S	661, 100	601, 000		275			3セット	
32708 13824	KM126G-4S	683, 100	621, 000		280			4セット	
32708 13830	KM146G	665, 500	605, 000	140	265	18～30		直装	
32708 13840	KM146G-OS	645, 700	587, 000		260			0セット	
32708 13843	KM146G-3S	711, 700	647, 000		290			3セット	
32708 13844	KM146G-4S	733, 700	667, 000		295			4セット	
32708 13850	KM166G	741, 400	674, 000	160	305	24～35		直装	
32708 13860	KM166G-OS	721, 600	656, 000		295			0セット	
32708 13863	KM166G-3S	787, 600	716, 000		325			3セット	
32708 13864	KM166G-4S	809, 600	736, 000		330			4セット	

フレールモア Y字ナイフ仕様【型式末尾：Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ		備 考	
		税込(円)	税抜(円)						
32708 13730	KM126Y-MT	595, 100	541, 000	120	245	XS18/20, GS182/202, GS181/201 GS160～200, GS16～20, GCR18		JIS 特4P A2形	
32708 13750	KM146Y-MT	645, 700	587, 000	140	260	XS18～25 GS182～252, GS181～251 GS180～250, GS18～25 GCR18/22			
32708 13780	KM166Y-MT	721, 600	656, 000	160	295	XS25, GS252, GS251, GS250, GS25			
32708 13760	KM146Y-MB	645, 700	587, 000	140	260	GM302, GM301, GM300 GA302, GA301, GA300, GA28/30 GJ240, GJ24～30 GOK301, GOK300, GOK26 GOE25, G0261～301 G0260～300, G026～30 GOZ24～30		JIS 特4P B形	
32708 13790	KM166Y-MB	721, 600	656, 000	160	295	JGE33 (K) GM302/332, GM301/331 GM300/330 GA302/332, GAK332 GA301/331, GAK331 GA300/330, GAK330 GA28～36, GAK32～36 GJ240, GJ24～30 GOK301/341, GOK300/340 GOK26/34, GOZ24～32 GOE25, G0261～341 G0260～340, G026～34			
32708 13740	KM126Y-A1	595, 100	541, 000	120	245	GSK206, GSK205, GSK190 GSK18/20		JIS 特4P A1形	
32708 13770	KM146Y-A1	645, 700	587, 000	140	260	GSK206～256, GSK205～265 GSK190～250, GSK18～24			
32708 13800	KM166Y-A1	721, 600	656, 000	160	295	GSK256, GSK265, GSK250, GSK24			
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考	
		税込(円)	税抜(円)						
32708 13870	KM126Y	614, 900	559, 000	120	250	11～20	JIS 標準3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様
32708 13880	KM126Y-OS	595, 100	541, 000		245			0セット	
32708 13883	KM126Y-3S	661, 100	601, 000		275			3セット	
32708 13884	KM126Y-4S	683, 100	621, 000		280			4セット	
32708 13890	KM146Y	665, 500	605, 000	140	265	18～30		直装	
32708 13900	KM146Y-OS	645, 700	587, 000		260			0セット	
32708 13903	KM146Y-3S	711, 700	647, 000		290			3セット	
32708 13904	KM146Y-4S	733, 700	667, 000		295			4セット	
32708 13910	KM166Y	741, 400	674, 000	160	305	24～35		直装	
32708 13920	KM166Y-OS	721, 600	656, 000		295			0セット	
32708 13923	KM166Y-3S	787, 600	716, 000		325			3セット	
32708 13924	KM166Y-4S	809, 600	736, 000		330			4セット	

フレールモア ガンマナイフ仕様【型式末尾:G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
32708 13930	KM186G	927,300	843,000	180	385	40～50	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
32708 13940	KM186G-0S	914,100	831,000		375			0セット	
32708 13943	KM186G-3S	980,100	891,000		405			3セット	
32708 13944	KM186G-4S	1,002,100	911,000		410			4セット	
32708 13960	KM206G	1,027,400	934,000	200	400	45～60		直装	
32708 13970	KM206G-0S	1,014,200	922,000		390			0セット	
32708 13973	KM206G-3S	1,080,200	982,000		420			3セット	
32708 13974	KM206G-4S	1,102,200	1,002,000		425			4セット	
32708 13950	KM186G-0L	914,100	831,000	180	375	40～50	JIS 標準3P 2形	0セット	
32708 13953	KM186G-3L	991,100	901,000		415			3セット	
32708 13954	KM186G-4L	1,013,100	921,000		420			4セット	
32708 13980	KM206G-0L	1,014,200	922,000	200	390	45～60		0セット	
32708 13983	KM206G-3L	1,091,200	992,000		430			3セット	
32708 13984	KM206G-4L	1,113,200	1,012,000		435			4セット	

フレールモア Y字ナイフ仕様【型式末尾:Y=Y字ナイフ】


◎Y字ナイフ。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
32708 13990	KM186Y	927,300	843,000	180	385	40～50	JIS 標準3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様
32708 14000	KM186Y-0S	914,100	831,000		375			0セット	
32708 14003	KM186Y-3S	980,100	891,000		405			3セット	
32708 14004	KM186Y-4S	1,002,100	911,000		410			4セット	
32708 14020	KM206Y	1,027,400	934,000	200	400	45～60	JIS 標準3P 0・1形	直装	
32708 14030	KM206Y-0S	1,014,200	922,000		390			0セット	
32708 14033	KM206Y-3S	1,080,200	982,000		420			3セット	
32708 14034	KM206Y-4S	1,102,200	1,002,000		425			4セット	
32708 14010	KM186Y-0L	914,100	831,000	180	375	40～50	JIS 標準3P 2形	0セット	
32708 14013	KM186Y-3L	991,100	901,000		415			3セット	
32708 14014	KM186Y-4L	1,013,100	921,000		420			4セット	
32708 14040	KM206Y-0L	1,014,200	922,000	200	390	45～60		0セット	
32708 14043	KM206Y-3L	1,091,200	992,000		430			3セット	
32708 14044	KM206Y-4L	1,113,200	1,012,000		435			4セット	

ごぼう茎葉処理用フレールモア

◎ごぼう収穫作業前の首だし作業。
 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
32708 14050	KM126GA	688,600	626,000	120	235	11～20	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
32708 14060	KM126GA-0S	667,700	607,000		240			0セット	
32708 14063	KM126GA-3S	733,700	667,000		260			3セット	
32708 14064	KM126GA-4S	755,700	687,000		265			4セット	
32708 14070	KM126YA	688,600	626,000		235			直装	Y字 ナイフ 仕様
32708 14080	KM126YA-0S	667,700	607,000		240			0セット	
32708 14083	KM126YA-3S	733,700	667,000		260			3セット	
32708 14084	KM126YA-4S	755,700	687,000		265			4セット	

うど茎葉処理用フレールモア

◎うど収穫作業前の茎葉処理。
 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
32708 14090	KM126GU	748,000	680,000	120	245	11～20	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
32708 14100	KM126GU-0S	727,100	661,000		250			0セット	
32708 14103	KM126GU-3S	793,100	721,000		270			3セット	
32708 14104	KM126GU-4S	815,100	741,000		275			4セット	
32708 14110	KM126YU	748,000	680,000		245			直装	Y字 ナイフ 仕様
32708 14120	KM126YU-0S	727,100	661,000		250			0セット	
32708 14123	KM126YU-3S	793,100	721,000		270			3セット	
32708 14124	KM126YU-4S	815,100	741,000		275			4セット	

フレールモア用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
32205 11551	KM2-G10	144,100	131,000	ごぼうアタッチ	KM12*～16*
32708 14150	KM-U11	144,100	131,000	うどアタッチ	KM126・146
32708 11940	KM-U10	144,100	131,000		KM122～126, 142～146
32205 11560	KM2-T10	74,800	68,000	高うね尾輪アタッチ	KM122～126, 142～146 高畝(30cm)用
32708 12591	KM-S30	88,000	80,000	剪定枝ガードキット	KM123, 125, 126用 ※特4刈-タイプは不可 ※特4刈タイプについては お問い合わせください。

ロータリーモア

◎果樹園の下草刈り等に威力発揮。
◎草を細断し、緑肥としてすき込み。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
32708 10530	RC130D	558,800	508,000	130	130	12～18	JIS 標準3P 0形	直装	オフセット 30cm 逆転 可能
32708 10540	RC161A	649,000	590,000	160	165	15～45	JIS 標準3P 0・1形		オフセット 40cm

電動リモコン作業機「smamo スマモ」

◎走行ユニットに草刈アタッチメントなどを取り付けて、様々活用できます。
◎電動バッテリー式だから音が静かで、排気ガスゼロのクリーンな作業。
◎誰でも簡単操作。 ◎無線リモコン操作で、離れた場所から作業ができます。
◎バッテリー1個当り 草刈作業時間約60分、充電時間約120分（100Vコンセントで充電）。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
34315 60110	RS400-1	1,173,700	1,067,000	90	走行ユニット	バッテリー1個付属
34315 60120	RS400-2	1,452,000	1,320,000	102	走行ユニット	バッテリー2個付属
34315 60130	M700	443,300	403,000	25	草刈アタッチ (RS400)	刈幅716×刈高さ50mm 刈取り草丈 基本40cm
34315 60160	SSC-30	335,500	305,000	17	際刈アタッチ (RS400用)	刈幅340mm
32454 8J700	AZ720	443,300	403,000	26	畦草刈アタッチ (RS400用)	刈幅717mm 刈取り適応草丈 基本40cm
34315 60190	RS400-AZ2	1,895,300	1,723,000	128	スマモ畦草刈セット BT2	RS400-2+AZ720
34315 60200	RS400-M2	1,895,300	1,723,000	127	スマモ草刈セットBT2	RS400-2+M700
34315 60210	RS400-SC2	1,787,500	1,625,000	119	スマモ際刈セットBT2	RS400-2+SSC-30
34315 60220	RS400-AZ4F	2,767,600	2,516,000	128	スマモ畦草刈フルセッ トBT4	RS400-2+AZ720+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
34315 60230	RS400-M4F	2,767,600	2,516,000	127	スマモ草刈フルセット BT4	RS400-2+M700+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:2ヶ
34315 60240	RS400-SC4F	2,659,800	2,418,000	119	スマモ際刈フルセット BT4	RS400-2+SSC-30+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:3ヶ
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名		備 考
		税込(円)	税抜(円)			
34315 60180	RS-B25	357,500	325,000	バッテリー		オプション
34315 60150	RS-J36	157,300	143,000	充電器		オプション

受注生産 ロータリートレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2025年4月30日までのご注文は、2025年10月末納品予定。


2025年9月30日までのご注文は、2026年3月末納品予定。

◎耕深120cm、耕巾16cmの部分深耕機。

◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。

◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32205 10661	TR1120	1,476,200	1,342,000	532	1条	微速付 45～65	JIS 標準3P 1・2形	直装
32205 12020	TR1120P	1,574,100	1,431,000	546				
32205 10671	TR2120A	2,478,300	2,253,000	818	2条 (110cm)	微速付 55～75		
32205 12030	TR2120AP	2,646,600	2,406,000	832				
32205 10681	TR2120B	2,490,400	2,264,000	847	2条 (120cm)			
32205 12040	TR2120BP	2,658,700	2,417,000	861				
32205 11211	TR2120C	2,537,700	2,307,000	828	2条 (72cm)			
32205 12110	TR2120CP-1	2,706,000	2,460,000	842				
32205 11220	TR2120D	2,537,700	2,307,000	815	2条 (100cm)			
32205 12100	TR2120DP-1	2,706,000	2,460,000	829				

ロータリートレンチャー用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	タンク 容量 (リットル)	適応機種
		税込(円)	税抜(円)			
32301 91071	TR-R4	374,000	340,000	施肥機	40	TR1120
32301 91080	TR-R8	606,100	551,000		40×2	TR2120
32899 50160	TR1-PK	111,100	101,000	公道走行キット	—	TR1120
32899 50250	TR2-PK	191,400	174,000		—	TR2120A/B/C/D

受注生産 ホイールトレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2025年 4月30日までのご注文は、2025年10月末納品予定。


2025年 9月30日までのご注文は、2026年3月末納品予定。

◎耕深120cm、耕巾18cmの部分深耕機。

◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。

◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32205 11361	HT7110	2,858,900	2,599,000	925	2条 (110cm)	微速付 70～105	JIS 標準3P 2形	直装
32205 12070	HT7110P	3,027,200	2,752,000	939				
32205 11640	HT7120	2,858,900	2,599,000	930	2条 (120cm)			
32205 12080	HT7120P	3,027,200	2,752,000	944				

ホイールトレンチャー用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名		適応機種
		税込(円)	税抜(円)			
32205 12091	HT-W10-1	154,000	140,000	ゲージホイールキット		HT7110・HT7120
32301 91080	TR-R8	606,100	551,000	施肥機	40×2	
32899 50190	HT-PK	191,400	174,000	公道走行キット		

受注生産 コンベアトレンチャー

2025年 4月30日までのご注文は、2025年10月末納品予定。

2025年 9月30日までのご注文は、2026年3月末納品予定。

- ◎長イモの下から土ごと掘り上げるセンター掘りタイプ。
- ◎左右スイング板が振動し、土塊を細かくほぐす。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。(スライド巾28cm)
- ◎油圧取出し装置(複動2系統)が必要です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	巾×深さ (cm)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32205 11810	TC317	2,480,500	2,255,000	630	1条掘り 32×120	微速付 45～75	JIS 標準3P 1・2形	直装

ごぼうハーベスタ・公道走行キット付 (型式末尾：P)

- ◎ゴボウの上部を特殊ベルトではさみ、抜取る収穫機です。 ◎1条掘り
- ◎ある程度の量になったら、まとめ置きができるオートドロップ付。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。




コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	スライド巾 (mm)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32750 40600	PH800	1,215,500	1,105,000	435	30～50	左右 350	JIS 標準3P 1・2形	直装
32750 41210	PH800P	1,342,000	1,220,000	442				
32750 40850	PH1200	1,708,300	1,553,000	537	微速付 50～90	オフセット作業時 右150～右500 センター作業時 左160～右190	JIS 標準3P 2形	
32750 41200	PH1200P	1,833,700	1,667,000	544				

ごぼうハーベスタ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
32205 11631	PH8-H91	143,000	130,000	排土板	PH800
32750 40861	PH120-90	143,000	130,000		PH1200
32899 50200	PH-PK	137,500	125,000	公道走行キット	PH800・1200

ごぼうリフター

- ◎振動式でゴボウを下から浮き上がらせる。
- ◎油圧スライドで畝合わせが簡単。(スライド巾35cm)
- ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条 数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32750 40631	PL800	606,100	551,000	240	1条掘り	28～50	JIS 標準3P 1・2形	直装

受注生産 乗用ニンニク植付機

◎4条同時植付。◎自走式。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		条数	条間×株間 (cm)	エンジン PS(kW)
		税込(円)	税抜(円)			
34201 70210	NU425	3,080,000	2,800,000	4条	25×17(15、16)	4.5(3.3)

乗用ニンニク植付機アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
	NC-20	253,000	230,000	種子供給装置 (NU425用)	約100m分の種子供給が可能。

受注生産 ニンニク種子供給機「ナイスオン」
ご注文は2025年4月末日までにお問い合わせください。

◎マルチの上にニンニク種子を置く。 ◎種子供給は電動モーターで速度調整可。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	取付け方法	モーター
		税込(円)	税抜(円)			
32629 70050	NS125	264,000	240,000	37	ツールバーへブラケット取付	12V用

受注生産 ロータリーカッター【公道走行対応】
2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。
2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。


◎茎葉を細断し畝の外に排出、掘取り作業が容易。(刈取巾121cm)
◎マルチカッターでマルチはぎが楽。 ◎スタンドキャスター装備。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)				
32708 14510	NC1255	518,100	471,000	140	15～40	標準3P 0・1形	直装

受注生産 ニンニクハーベスタ・コンベア付きニンニクハーベスタ【公道走行対応】
2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。
2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎4条同時引抜き。 ◎条間25cm ◎駆動式デバイダ装備。
◎トラクタの油圧取出し(複動1系統)が必要。※青森県外運賃別途。
◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
32750 41340	HN405D	3,039,300	2,763,000	555	ドロップ	45～70	標準3P 1・2形	直装
32750 41140	HN405GC4	3,886,300	3,533,000	690	コンベア	60～70		

ニンニクハーベスタ用アタッチメント


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
32750 41160	HN-C404	49,500	45,000	コンテナ台	HN405D
32899 50210	HN-PK	112,200	102,000	公道走行キット	HN404D・GC4
32750 41350	HN-GCS	55,000	50,000	ビニールシートキット	HN404・405GC4

受注生産 パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ【公道走行対応】

2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎フィンガーローラでニンニクを優しく収穫できます。 ◎スクレーパー装備。
◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備。
※青森県外運賃別途。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法			
		税込(円)	税抜(円)							
32750 41240	HN1255	1, 133, 000	1, 030, 000	435	コンテナ 台	25～60	JIS 標準3P 0・1形	直装		
32750 41250	HN1255-OS	1, 113, 200	1, 012, 000	415				0セット		
32750 41260	HN1255-3S	1, 179, 200	1, 072, 000	455				3セット		
32750 41270	HN1255-4S	1, 201, 200	1, 092, 000	460				4セット		
32750 41280	HN1255D	1, 223, 200	1, 112, 000	455	オート ドロツパ			25～60	JIS 標準3P 0・1形	直装
32750 41290	HN1255D-OS	1, 204, 500	1, 095, 000	435						0セット
32750 41300	HN1255D-3S	1, 270, 500	1, 155, 000	475						3セット
32750 41310	HN1255D-4S	1, 292, 500	1, 175, 000	480						4セット
32750 41320	HN1255GC1	1, 996, 500	1, 815, 000	565	コンベア	40～60				JIS 標準3P 0・1形

パワーハーベスタ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
32750 41100	HN-C16	39,600	36,000	コンテナ台	HN1255D(-S)
32750 41110	HN-L16	39,600	36,000	コンテナラック	コンテナ台用補助ラック
32750 41120	HN-D16	195,800	178,000	オートドロッパー	HN1255(-S)
32750 41350	HN-GCS	55,000	50,000	ビニールシートキット	HN1254・1255GC1

受注生産 ルートシェーバー

2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎10時間で4万個(2.5反歩相当)のヒゲ根と茎をカット。
◎作業高さ調整キャスタースタンド。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	装着方法
		税込(円)	税抜(円)		
34702 20250	GR454M	858,000	780,000	150	モーター駆動 100V単相 300W・100W 50Hz
34702 20260	GR454M6	897,600	816,000		モーター駆動 100V単相 300W・100W 60Hz

受注生産 ニンニク根すり機 ガーリックトリマー

2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎誰でも簡単安全、スピーディーにニンニクの根を処理ができます。
◎ササキ独自の高耐久刃物使用。
◎約360個/1時間の処理が可能。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	刃物径 (mm)	駆動方法
		税込(円)	税抜(円)			
34201 70170	GN600	393,800	358,000	41	φ22	モーター駆動 100V単相 90W 50/60Hz
34201 70220	GN600-24	409,200	372,000	41	φ24	

受注生産 ハローシーダー

◎大豆、小豆、コーン等の播種作業用。(目皿交換式)
◎スプロケット交換で株間調整。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数	適応トラクタ (PS)	装着方法					
		税込(円)	税抜(円)									
32622 30260	MJ200-SD2-0S	790,900	719,000	260	2条	22～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット				
32622 30263	MJ200-SD2-3S	856,900	779,000	280				3セット				
32622 30264	MJ200-SD2-4S	878,900	799,000					4セット				
32622 30270	MJ200-SD3-0S	886,600	806,000	270	3条			22～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット		
32622 30273	MJ200-SD3-3S	952,600	866,000	290						3セット		
32622 30274	MJ200-SD3-4S	974,600	886,000							4セット		
32622 30280	MJ200-SD4-0S	984,500	895,000	280	4条					22～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
32622 30283	MJ200-SD4-3S	1,050,500	955,000	300								3セット
32622 30284	MJ200-SD4-4S	1,072,500	975,000									4セット

ハローシーダー用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
32637 40350	MJ-SDM	48,400	44,000	メーカーキット	MJ200シリーズ
32637 40320	BG-SD8	33,000	30,000	取付キット	

受注生産 立毛間播種機

◎乗用管理機専用大豆・麦播種機です。
◎1つの畑で大豆と麦の作期を一時的に重ねて冷涼地域で2毛作ができる播種機です。




コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		条数	乗用管理機	装着方法
		税込(円)	税抜(円)			
32622 30220	RT301RH	2,395,800	2,178,000	3条	専 用	専用ヒッチ

清掃用
ハイパワークリーナー



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		タンク 容量 (ℓ)	消費 電力	定格電流	風 量	真空度
		税込(円)	税抜(円)					
32708 14162	AS-27-4	137,500	125,000	38	1kW	9.4A	3m ³ /分	2,000

段ボール緩衝材製造機
ウェーブクッション



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	消費電力	裁 断 処 理
		税込(円)	税抜(円)			
34315 61800	WK450D-2	1,045,000	950,000	200	2.2kW	スリッター工程 連続処理

季節商品

除雪機

※除雪機の価格は2025年2月末まで適用します。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪巾 × 除雪高 (mm)	除雪 能力 (t/h)	エンジン 最大出力 PS (kW)	備考	
		税込 (円)	税抜 (円)						
34801 21460	YT660-4	437, 800	398, 000	112	615 × 440	35	4. 8 (3. 5)	電動 シュート ジェット シューター 搭載 B: プレート 付	
34801 21470	YT660-B-4	496, 980	451, 800	123	670 × 440				
34801 21480	YSF860-3	562, 100	511, 000	158	615 × 440	48	9. 4 (6. 9)		
34801 21490	YSF860-B-3	621, 280	564, 800	169	670 × 440				
34801 21500	YT1070-4	541, 200	492, 000	137	715 × 510	60	9. 5 (7. 0)		
34801 21510	YSF1070-3	609, 400	554, 000	162			9. 4 (6. 9)		
34801 21520	YSF1070T-3	701, 800	638, 000	177					
34801 21530	YSF1070T-B-3	768, 680	698, 800	190	775 × 510	76	11. 8 (8. 7)		
34801 21540	YT1380-3	750, 200	682, 000	240	815 × 570				
34801 21550	YT1380X-3	847, 000	770, 000	245		915 × 570			83
34801 21560	YT1390X-3	935, 000	850, 000	259					
34801 21570	YT1390XR-3	1, 052, 700	957, 000	275					
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名		備 考			
		税込 (円)	税抜 (円)						
34801 21610	B60-3	59, 180	53, 800	オプションブレード ※メーカー希望小売価格に 取付工賃は含みません。		YT660/YS860用			
34801 21620	B70-3	66, 880	60, 800			YS1070T用			
34801 21630	B90-3	96, 580	87, 800			YT1390X/XR用			

季節商品

電動除雪機「オ・スーノ」

※除雪機の価格は2025年2月末まで適用します。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪力 (kg)	除雪巾× プレート高 (mm)	速度 (km/h)
		税込 (円)	税抜 (円)				
34801 21600	ER-801DX-2	346,500	315,000	65	60～70	800× 330	前進0～2.7 後進0～1.9 (無段階速度調整)
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品名		備考	
		税込 (円)	税抜 (円)				
34801 21220	ER-DXS-1	9,790	8,900	ヨコ置きスタンド		ER-801DX用オプション	
34801 21260	X1U6192100002	9,900	9,000	シートカバー		オプション	
34801 21280	X1U6192200002	96,800	88,000	100Vインバーター		オプション	
34801 21270	X1U6192300002	14,300	13,000	ゴムスクレーパー		オプション	
34801 21250	X1U6192400001	33,000	30,000	ポールライトセット		オプション	
34801 21240	X1U6192500001	63,800	58,000	バッテリーケースセット		オプション	
-	バッテリー(単体)	53,405	48,550	部品 : U616111000		部品	

補修用部品、供給年限外型式のお知らせ

下記型式の商品につきまして、補修用部品の供給年限（生産停止後９年以上）を経過致しております。つきましては補修用部品の供給を終了させていただきます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

商品名	対象型式	生産停止年
マニュアルプレッダー	SM880, SMB880WS, SMB1080WS, SMB1580WS, SMB2000WS	2013
大型ブロードキャスター	SRT850R, SRE650R, SRE850R	2014
トップロータリー	TS200, TS170 (H) , TS180 (H) , TS190 (H) , TM200, TM220, TM240, TL200, TL220, TL240	2013
マックスハロー	MAX222, MAX242 (D/EX/DX) , MAX262 (D/EX/DX) , MAX282 (D/EX/DX) , MAX307 (DX) -S, MAX327 (DX) -S/L, MAX347 (DX) -S/L, MAX367DX-S/L, MAX380H-S/L, MAX410H-S/L, MAX440H-L, MAX500H-L	2013
オフセットモア	KZS120 (G/EG) , KZS120 (Y/EY)	2011

供給年限内の商品との共通部品および標準部品については、引き続き供給させていただきます。

【部品についてのお問合せ先】

株式会社 ササキコーポレーション 業務部 業務課
TEL (0176)25-3170 FAX (0176)25-3171

生産中止型式

2025年1月より下記型式につきまして、誠に勝手ながら生産終了とさせて頂く事となり、在庫限りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。

機種名	型式	後継機種
超耕速アクティブロータリー	ACE192R	ACE205RL
超耕速アクティブロータリー	ACE222R	ACE225RL
超耕速アクティブロータリー	ACE243R・RL	ACE245RL